

Protocols (cont.)

POP3 Server: 0.0.0.1:10
 POP3 Secure Connection (TLS): Disabled
 E-mail Address: Enabled
 NTP: Enabled
 FTP Client: Enabled
 FTP Client Mode: Possible
 Web Services on Device: Enabled

Apps

Banner Sheet: Disabled
 Error Sheets: Enabled
 Paper Substitution: Enabled
 Tray Priority: 1.2.3.5.6
 PostScript Level: 3
 Version: 3021.101
 PCL Version: 6
 Font Name: Counter
 Custom Color Tables: Enabled
 Label: Not installed

Embedded Fax:

Fax Line1: not installed
 Fax Line2: not installed

Server Fax:

Repository Protocol: Enabled
 Repository Server: 0.0.0.0
 Repository Document Path: 0.0.0.0

Workflow Scanning:

Email: Enabled
 Scan to Mailbox: Enabled/Displayed
 Storage Capacity (MB): 672 MB
 Storage Used (MB): 110 MB
 Cleanup of Public Folders: Enabled
 Cleanup Time: Daily
 Scan to Home: Disabled
 Scan To: Disabled
 Cloud Services: Enabled
 Print From: Enabled
 Saved Jobs for Reprint: Enabled
 Print From USB: Enabled
 Print From Mailbox: Enabled
 Cloud Services: Disabled

Accounting

Accounting Mode: None
 Network Accounting: Disabled

Security

Machine UI Authentication: Locally on the Device
 Home: Unlocked
 Jobs: Unlocked
 Device Website Authentication: Unlocked
 Retrieve E-mail from LDAP: Enabled
 Authentication Server: Kerberos
 Xerox Secure Access: Enabled
 Audit Log: Enabled
 IP Sec: Disabled
 IP Filtering: Disabled
 Security Certificates: Signed
 Machine Certificates: 66
 Root Certificates Installed: Disabled
 802.1X: EAP-MS-CHAPv2
 Authentication Method: Disabled
 Job Data Removal: Scheduled
 FIPS 140-3: Disabled
 TLS: SHA-1, SHA-256 and above
 TLS Hash: Enhanced Security
Trellix Embedded Control:

©2017-2019 Xerox Corporation. All Rights Reserved. Xerox® and VersaLink® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. AirPrint and Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Trellix, ePolicy Orchestrator, and ePO are trademarks of Musubi LLC. Mopria is a trademark of the Mopria Alliance. Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Protected Setup™, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®, Beacon is a trademark of Apple Inc. The Bluetooth® word mark is a registered trademark owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Xerox is under license.

Datos de usuario comunes

Table with 2 columns: Name, Value. Includes fields like Nombre del dispositivo, Dirección IP, Número de serie del dispositivo, etc.

Hardware de dispositivo

Table with 2 columns: Name, Value. Includes fields like Tarjeta de fax, Tarjeta de memoria de tarjeta de fax, Cantidad de RAM del dispositivo, etc.

Configuración general

Table with 2 columns: Name, Value. Includes fields like Servicios remotos, Descarga del software de acceso remoto, Xerox WorkPlace Cloud, etc.

Versiones de software

Table with 2 columns: Name, Value. Includes fields like Software del dispositivo, Versión de revisión, Controlador de red, etc.

Actualizaciones del dispositivo

Table with 2 columns: Name, Value. Includes fields like Último actualización exitosa, Escáner, Fax, Acobadora, Alimentador de documentos, etc.

Opciones instaladas

Table with 2 columns: Name, Value. Includes fields like Bandeja 1, Bandeja 2, Bandeja 3, Alimentador manual, Bandeja especial, etc.

Conectividad

Table with 2 columns: Name, Value. Includes fields like Flujo de trabajo móviles, Impresión AirPrint, Detección de impresión Mopria, etc.

Protocolos

Table with 2 columns: Name, Value. Includes fields like TCP/IPv4, Dirección IP, Máscara de subred, etc.

Opciones de DNS

Table with 2 columns: Name, Value. Includes fields like Nombre de host solicitado, Nombre de dominio solicitado, Nombre de dominio verificado, etc.

Impresión IP sin procesar

Table with 2 columns: Name, Value. Includes fields like LDP, LPR/LPD, SNMP v1/v2/v3, HTTP, Bonjour, etc.



SPANISH

if beacon

Données utilisateur communes

Nom de la machine : Xerox Versalink C415 Color MFP (466...
 Adresse IP : 13.61.1.214
 Numéro de série de la machine : 534205420
 Identificateur d'inventaire Xerox :
 N° téléphone Centre Services :
 Numéro du service client :
 Téléphone Consommateurs :
 Administrateur système :
 Emplacement de la machine non défini

Matériel de la machine

Carte fax :
 Carte fax :
 Taille de la mémoire de la carte fax : 0 MB
 Carte d'interface auxiliaire :
 RAM du périphérique : 1984 MB
 Stockage du périphérique : utilisés=3810Mo/total=13925Mo (eMMC)
 Taille mémoire EPC : 187 MB
 Kit de productivité : Non installé)
 Type module finition : Boc simple
 Perforation module finition :
 Pileuse du module de finition :
 Kit de détection de dépôts multiples : Non installé)

Configuration générale

Services distants :
 Téléchargement logiciel à distance :
 Services dist. - Heure de trans. :
 Xerox WorkPlace Cloud :
 Alertes de messagerie :
 Plan de maintenance :
 Région géographique :
 Décalage par rapport à l'heure GMT : 00:00
 Autorisé (fichiers cryptés uniquement) :
 Portage de fichiers :
 JRGZ
 Économie d'énergie :
 Veille profonde :
 Mode Économie d'énergie :
 Capteur de proximité intelligent : Non disponible

Versions du logiciel

Logiciel du périphérique : 1.21.028.003.22100
 Version du correctif : Aucun
 Conteneur réseau : 1.21.028.22100
 Micrologiciel du panneau de l'interface utili... : 6.2
 Moteur de marquage : 2.21.133
 Moteur de documents : 2.21.133
 Module de finition : 000.000.000
 Télécopieur :
 Scanner :
 Mises à niveau de la machine : Dernière mise à niveau réussie :
 Magasin 1 :
 Magasin 2 :
 Magasin 3 :
 Dépot manuel :

Magasins

Options installées

PS :
 Installé

Connectivité

Flux de travail mobiles :
 Impression AirPrint :
 Mopria Discovery :
 Mopria AirPrint / Mopria :
 Numérisation AirPrint / Mopria :
 Connexions physiques :
 Filaire :
 Adresse MAC Ethernet :
 Paramètre de débit Ethernet/duplex :
 Sans fil :
 Adresse MAC sans fil :
 Norm de réseau (SSID) :
 BSSID :
 Mode de sécurité :
 Algorithme de cryptage :
 État :
 Wi-Fi Direct :
 Matériel sans fil :
 Nom WPS (Wi-Fi Protected Setup) :
 Point d'accès (SSID) :
 Afficher le mot de passe sur l'écran tactile... :
 NFC :
 iBeacon (Bluetooth®) pour la détection Al... :
 Motlet iBeacon :
 Adresse du périphérique Bluetooth :
 Adresse IP iBeacon :
 Protocoles :
 TCP/IPv4 :
 Adresse IP :
 Masque de sous-réseau :
 Routeur/passe-relais :
 Adresse DHCP :
 Expiration du bail DHCP :
 Diffusion BOOTP :
 État de l'adresse auto-affectée :
 Adresse auto-affectée :
 TCP/IPv6 :
 Adresse Link-Local :
 Utiliser le préfixe du routeur :
 Adresse globale 1 sans état :
 Adresse globale 2 sans état :
 Adresse manuelle :
 Adresse DHCP :
 Utiliser DHCP comme indiqué par l'... :
 Paramètres DNS :
 Nom d'hôte demandé :
 Nom d'hôte vérifié :
 Nom de domaine demandé :
 Nom de domaine vérifié :
 DNS multicast :
 Retirer les baux DHCP et les enregistreme... :
 Serveur DNS primaire :
 Préfixer DNS IPv6 à IPv4 :
 Bonjour :
 Nom d'imprimante Bonjour :
 HTTP :
 Forcer le trafic sur la connexion sécuris... :
 IPP :
 SNMP :
 SNMP v1/v2 :
 SNMP v3 :
 LPR/LPD :
 Impression Raw IP :
 LDAP :
 Serveur LDAP 1 - Adresse LDAP princ... :
 Serveur LDAP 1 - Chercher dans la racine... :
 Serveur LDAP 1 - Connexion sécurisée (... :
 Serveur LDAP 1 - Valider le certificat de s... :
 SMTP :
 Serveur SMTP :
 Chiffrement de la connexion (TLS) :
 Valider le certificat du serveur (TL... :
 Pos de cryptage : 0.0.0.0:25

Protocoles (suite)

POP3
Serveur POP3 : 0.0.0.1:10
Connexion sécurisée POP3 (TLS) : Désactivée

NTP : Adresse électronique

Mode client FTP : Actif

Services Web sur le périphérique : Actif

Applications

Page de garde : Désactivée

Pages d'erreur : Actif

Substitution de papier : Actif

Priorité magasin : 1, 2, 3, 5, 6

PostScript : Installé

Niveau : 3

Version : 3021.101

PCL : Version : 6

Norm de la police : Courier

Tables de couleurs personnalisées : Actif

Intitulé : Non installé

Télécopie intégrée : non installée

Télécopieur ligne 2 : Actif

Fax serveur : Actif

Protocole de l'espace d'archivage : 0.0.0.0

Serveur de l'espace d'archivage : Actif

Chemin du document dans l'espace d'archi... : Actif

Numérisation par flux : Actif

Courrier électronique : Actif

Numériser vers boîte aux lettres : Actif/Affiché

Capacité de stockage (Mo) : 672 MB

Espace utilisé (Mo) : 64 MB

Nettoyage des dossiers publics : Actif

Nettoyage des dossiers créés : Actif

Heure de nettoyage : Quotidien

Numériser vers : Désactivée

Numériser vers répertoire principal : Actif

Services cloud : Désactivée

Imprimer depuis : Actif

Travaux enregistrés à réimprimer : Actif

Imprimer depuis USB : Actif

Imprimer depuis BAL : Actif

Services cloud : Désactivée

Mode compatibilité : Aucun

Comptabilisation réseau : Désactivée

Sécurité

Configuration de l'authentification

Authentification IV machine : Locallement sur le périphérique

Domjolie : Déverrouillé

Travaux : Déverrouillé

Périphérique : Déverrouillé

Authentification du site Web du péri... : Locallement sur le périphérique

Extraction de courriers électroniques à po... : Locallement sur le périphérique

Seigneur d'authentification : Kerberos

Journal d'audit : Actif

IP Sec : Désactivée

Filtrage IP : Désactivée

Certificats de sécurité : Actif

Certificats racine installés : Actif

802.1X : Actif

Méthode d'authentification : EAP-MS-CHAPv2

Suppression des données des travaux : Désactivée

FIPS 140-3 : Désactivée

TLS : Désactivée

Hochage TLS : TLS 1 et TLS 1.2

Trellix Embedded Control : SHA-1, SHA-256 et plus

Sécurité avancée : Sécurité avancée



Dati utente comuni

Nome macchina: Xerox Versalink C415 Color MFP (465...
Indirizzo IP: 13.61.12.214
Numero di serie macchina: 5334205420

Profilo macchina

Targhetta parte cliente: Targhetta parte cliente
Numero di telefono assistenza: 5334205420
Numero di telefono materiali di consumo: 5334205420

Gestito da

Server MB primario: Posizione macchina non impostata
Nome amministratore di sistema non impostato

Hardware macchina

Scheda fax: non presente
Scheda fax esteso: non presente
Memoria scheda fax: 0 MB

Impostazione generale

Servizi remoti: Download software remoto: Abilitato
Tempo trasmis. Servizi Oro: Xerox WorkPlace Cloud
Avvisi e-mail: Xerox WorkPlace Cloud

Sensore di prossimità intelligente

Modalità risparmio energetico: Attivato dal lavoro
Ritorno all'avvicinamento: Non disponibile

Versioni software

Software dispositivo: 1.21.028.003.22100
Versione patch: No
Controlli di rete: 1.21.028.22100

Vassoi carta

Vassio 1: Standard, Bianco and Letter (8,5 x 11...
Vassio 2: Standard, Bianco and Letter (8,5 x 11...
Vassio 3: Standard, Bianco and Letter (8,5 x 11...

Opzioni installate

Aggiornamenti macchina: Non consentito
Stampa IP semplice: Abilitato
SMTP: Abilitato

Connettività

Flussi di lavoro mobili: Stampa AirPrint: Abilitato
Ritrovamento stampa Mopria: Scansione AirPrint/Mopria

Protocolli

TCP/IPv4: Abilitato
TCP/IPv6: Abilitato
Impostazioni DNS: Abilitato

Impostazioni generali

Nome host obbligatorio: Nome host verificato: Non disponibile
Nome dominio obbligatorio: Nome dominio verificato: Non disponibile

Impostazioni di rete

Nome host obbligatorio: Nome host verificato: Non disponibile
Nome dominio obbligatorio: Nome dominio verificato: Non disponibile

Impostazioni di rete

Nome host obbligatorio: Nome host verificato: Non disponibile
Nome dominio obbligatorio: Nome dominio verificato: Non disponibile

Impostazioni di rete

Nome host obbligatorio: Nome host verificato: Non disponibile
Nome dominio obbligatorio: Nome dominio verificato: Non disponibile

Impostazioni di rete

Nome host obbligatorio: Nome host verificato: Non disponibile
Nome dominio obbligatorio: Nome dominio verificato: Non disponibile

Impostazioni di rete

Nome host obbligatorio: Nome host verificato: Non disponibile
Nome dominio obbligatorio: Nome dominio verificato: Non disponibile

Impostazioni di rete

Nome host obbligatorio: Nome host verificato: Non disponibile
Nome dominio obbligatorio: Nome dominio verificato: Non disponibile

Handwritten signature

Protocolos (cont.)

POP3
Servidor POP3: 0.0.0.1:10
POP3 Conexão segura (TLS): Desativado
NTP: Ativado
Endereço de e-mail: Ativado
Modo Cliente FTP: Passivo
FTP: Ativado
Serviços da Web no dispositivo: Ativado

Aplicativos

Imprimindo
Folhas de erro: Ativado
Substituição de papel: Ativado
PostScript: 1.2,3,5,6
Nível: Ativado
Versão: 3021.101
Versão: 6
Nome da fonte: Courier
Tabelas de cores personalizadas: Não instalado
Etiqueta: Não instalado
Fax incorporado: Não instalado
Linha 1 do fax: Ativado
Linha 2 do fax: Ativado
Fax de servidor: Ativado
Protocolo do repositório: FTP
Servidor do repositório: 0.0.0.0
Cominho de documentos do repositório: Ativado
E-mail: Ativado
Digitalizar para caixa postal: Ativado/Exibido
Capacidade de armazenamento (MB): 672 MB
Armazenamento usado (MB): 109 MB
Limpeza de postos públicos: Ativado
Limpeza de postos criados: Ativado
Hora da limpeza: Ativado
Digitalizar para Home: Ativado
Digitalizar para Home: Ativado
Serviços em nuvem: Ativado
Imprimir de: Ativado
Trabalhos salvos para reimpressão: Ativado
Imprimir de USB: Ativado
Imprimir a partir de Caixa postal: Desativado
Serviços em nuvem: Desativado

Contabilidade

Modo Contabilidade: Nenhum
Contabilidade de rede: Desativado

Segurança

Configuração da Autenticação
Autenticação da IU da máquina: Localmente no Dispositivo
Página inicial: Desbloqueado
Trabalhos: Desbloqueado
Autenticação do site do dispositivo: Localmente no Dispositivo
Autenticação de e-mails de LDAP: Localmente no Dispositivo
Servidor de autenticação: Ativado
Xerox Secure Access: Ativado
Registro de auditoria: Ativado
IP Sec: Desativado
Filtragem IP: Desativado
Certificados de segurança: Desativado
Certificados raiz instalados: 66
Assinado: Desativado
802.1x: EAP-M5-CHAP2
Método de autenticação: Desativado
Remoção de dados do trabalho: Desativado
FIPS 140-3: Desativado
Programa: Desativado
TLS: SHA-1, SHA-256 e oculto
Versão de TLS: TLS 1.1 e TLS 1.2
Controle Incorporado Trellix: Segurança avançada