

## Загальні дані користувача

Назва пристрою:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-адреса:	10.61.12.61
Серійний номер пристрою:	5322480450
Лінія факсу 1:	3338
URL-адреса пристрою:	https://10.61.12.61
Дата активації пристрою:	Mar 05, 2024 19:32:47
Чорно-білі відбитки:	91
Кольорові відбитки:	84
Загально кількість відбитків:	175

## Профіль пристрою

Інвентарний номер Xerox:	
Інвентарний номер у користувача:	
Номер телефону відділу обслуговува...	
Номер служби технічної підтримки к...	
Номер телефону для витратних матер...	
Системний адміністратор:	Ім'я системного адміністратора не ...
Розташування пристрою:	розташування пристрою не задано

## Керування

Основний сервер MB:	192.168.135.131:80
---------------------	--------------------

## Апаратне забезпечення пристрою

Карта факсу:	присутній
Розширена картка факсу:	немає
Об'єм пам'яті картки факсу:	739 MB
Картка зовнішнього інтерфейсу:	немає
Розмір оперативної пам'яті пристрою:	3904 MB
Розмір сховища пристрою:	використано+3947MB/усього=14004MB ...
Об'єм пам'яті EPС:	187 MB
Набір продуктивності	Не встановлено
Тип фінішера:	Простий вихідний лоток
Перфоратор фінішера:	Немає
Папка фінішера:	немає
Комплект для виявлення подачі кільк...	Не встановлено

## Загальне налаштування

Віддалені послуги:	Увімкнено
Віддалене завантаження ПЗ:	Увімкнено
Віддалені послуги передавання Час:	07:08
Xerox Workplace Cloud	Вимкнено
Попередження електронною поштою:	Вимкнено
План обслуговування:	PagePacK
Географічний регіон:	невідомо
Зсув відносно часу за Гринвічем:	00:00
Клонування встановлення	Дозволено (лише зашифровані файли)
Спільний доступ до файлів	Увімкнено
JBIG2	Без втрат

## Режим енергозбереження

Режим глибокого сну:	Увімкнено
Режим енергозбереження:	Активізація завданням

## Розумний датчик наближення

Увімкнути під час наближення:	
Вимкнути під час віддалення:	

## Версії ПЗ

ПЗ пристрою:	1.21.024.004.08900
Версія виправлення:	Немає
Мережевий контролер:	1.21.024.08900
Вбудоване програмне забезпечення п...	6.2
Механізм маркування:	221.160
Пристрій автоматичної подачі докум...	221.160
Фінішер:	000.000.000
Факс:	003.020.009
Сканер:	221.160
Оновлення пристрою:	Дозволено
Останнє вдале оновлення:	Квітень 2, 2024 12:05:51

## Лотки для носіїв

Лоток 1:	Тонкий, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 2:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 3:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 4:	Звичайний, Білий and Letter (8,5 x 11 д...
Лоток 5:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Обхідний лоток:	Звичайний, Білий and Letter (8,5 x 11 д...

## Встановлені функції

PS:	Встановлено
-----	-------------

## З'єднання

## Мобільні робочі процеси

Друк AirPrint:	Увімкнено
Виявлення друку Mopria:	Увімкнено
Сканування AirPrint / Mopria	Увімкнено
Автентифікація	Вимкнено
Фізичні з'єднання:	
Налаштування USB	
Порти USB Type A	Усі увімкнено
Дротова мережа:	Увімкнено
MAC-адреса Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Налаштування швидкості Ethernet/дуп...	автоматично
Бездротова мережа:	Вимкнено
Бездротова MAC-адреса:	
Назва мережі (SSID):	
BSSID:	
Захищений режим:	
Алгоритм шифрування:	
Стан:	
Wi-Fi Direct:	Увімкнено
Бездротове апаратне забезпечення:	Не встановлено
Назва Wi-Fi Protected Setup (WPS):	
Точка доступу (SSID):	
Показувати пароль на сенсорному ек...	
NFC:	Увімкнено
iBeacon (Bluetooth) для AirPrint Dis...	Увімкнено
Апаратне забезпечення iBeacon:	Не встановлено
Адреса пристрою Bluetooth:	
IP-адреса передавача iBeacon:	

## Протоколи

TCP/IPv4:	Увімкнено
IP-адреса:	10.61.12.61
Маска підмережі:	255.255.255.0
Маршрутизатор/Шлюз:	10.61.12.1
Автоматичне адресування:	DHCP
Сервер DHCP:	10.61.13.223
Закінчення терміну оренди DHCP:	Tue Apr 9 13:04:39 2024
Розсилка BOOTP:	Вимкнено
Стан самостійно присвоєної адреси:	Увімкнено
Самостійно присвоєна адреса:	
TCP/IPv6:	Увімкнено
Локальна адреса каналу:	fe80::7a8c:77ff:febc:2443
Використовувати наданий префікс ма...	Увімкнено
Глобальна адреса 1 без ведення бази...	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:febc:2443
Глобальна адреса 2 без ведення бази...	::
Адреса вручну:	
Присвоєння адреси DHCP:	Використовувати DHCP з керування...
Адреса DHCP:	
Стандартний шлюз:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (унікальний ідентифікатор DHCP):	

## Налаштування DNS:

Запитуване ім'я хоста:	XRX788C77FC2443
Перевірене ім'я хоста:	
Запитуване ім'я домена:	
Перевірене ім'я домена:	
DNS розсилки:	Увімкнено
Розблокувати оренди DHCP і реєстра...	Вимкнено
Основний сервер DNS:	10.61.7.15
Віддавати перевагу IPv6 DNS над IPv4:	Увімкнено

## Bonjour:

Назва принтера Bonjour:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP:	Увімкнено
Примусовий трафік через захищене з...	Так
IPP	Увімкнено

## SNMP

SNMP v1/v2:	Увімкнено
SNMP v3:	Вимкнено
Налаштування LPR/LPD:	Увімкнено

## Друк через прямий доступ IP:

LDAP	Увімкнено
Основна LDAP-адреса сервера LDAP 1:	0.0.0.0:389
Пошук у карневному каталозі сервер...	
Безпечне з'єднання (LDAPS) із серв...	Вимкнено
Перевірити сертифікат сервера (дов...	Вимкнено

## SMTP

Сервер SMTP:	10.61.23.9:25
Шифрування з'єднання (TLS):	Без шифрування
Перевірити сертифікат сервера (TLS):	

## Uobičajeni korisnički podaci

Noziv uređaja:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP adresa:	10.61.12.61
Serijski broj uređaja:	5322480450
Linija faksa 1:	3338
URL uređaja:	https://10.61.12.61
Datum aktivacije uređaja:	Mon 05, 2024 19:32:47
Crni otisci:	90
Otisci u boji:	83
Ukupan broj otisaka:	173

## Profil uređaja

Xerox oznake sredstva:	
Korisničke oznake sredstva:	
Telefonski broj za usluge:	
Broj tehničke podrške za korisnike:	
Broj telefona za potrošni materijal:	
Administrator sustava:	Ime administratora sustava nije post...
Lokacija uređaja:	Lokacija uređaja nije postavljena

## Upravlja

Primarni MB poslužitelj:	192.168.135.131:80
--------------------------	--------------------

## Hardver uređaja

Faks kartica:	prisutno
Produljena Faks kartica:	nije prisutno
Veličina memorije kartice faksa:	739 MB
Ploča stranog sučelja:	nije prisutno
Veličina RAM-a uređaja:	3904 MB
Veličina pohrane uređaja:	korišteno=3946MB/ukupno=14004MB (eMMC)
Veličina memorije EPC:	187 MB
Komplet za produktivnost:	Nije instalirano
Vrsta finišera:	Jednostavna izlazna ladica
Finišer s probijačem:	Ništa
Mapa finišera:	nije prisutno
Komplet za otkrivanje višestrukog um...	Nije instalirano

## Opće postavke

Daljinske usluge:	Omogućeno
Udaljeno preuzimanje softvera:	Omogućeno
Prijenos udaljenih usluga Vrijeme:	07:08
Xerox Workplace Cloud	Onemogućeno
Upozorenja e-pošte:	Onemogućeno
Paket usluga:	PagePack
Zemljopisno područje:	nepoznato
Pomak GMT:	00:00
Instalacija kloniranja	Dopušteno (samo šifrirane datoteke)
Dijeljenje datoteka	Omogućeno
JBIG2	Bez gubitka

## Štedljivi način rada

Stanje dubokog mirovanja:	Omogućeno
Štedljivi način rada:	Zadatak aktiviran
Pametni senzor blizine	Nedostupno

## Pametni senzor blizine

Buđenje na odlasku:	
Mirovanje na odlasku:	

## Verzije softvera

Softver uređaja:	121.024.004.08900
Verzija zakrpe:	Ništa
Mreži upravljač:	121.024.08900
Firmver upravljačke ploče korisničkog suč...	6.2
Modul označavanja:	221.160
Uvlakač dokumenata:	221.160
Finišer:	000.000.000
Faks:	003.020.009
Skener:	221.160
Nadogradnje uređaja:	Dopušteno
Zadnja uspješna nadogradnja:	travanj 2, 2024 12:05:51

## Ladice za medij

Ladica 1:	Mekan, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Ladica 2:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Ladica 3:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Ladica 4:	Obični, Bijela and Pismo (8.5 x 11")
Ladica 5:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Zaobilazna ladica:	Obični, Bijela and Pismo (8.5 x 11")

## Instalirane opcije

PS:	Instalirano
-----	-------------

## Povezivost

## Mobilni tijekovi rada

Ispis AirPrint:	Omogućeno
Pronalazjenje pisača Mopria:	Omogućeno
Skeniranje AirPrint / Morphia	Omogućeno
Provjera autentičnosti	Onemogućeno
Fizičke veze	
Postavke USB-a	
USB priključci tipa A	Sve omogućeno
ičeno:	Omogućeno
MAC adresa Etherneta:	78:8c:77:fc:24:43
Brzina Ethernet / postavke dvostr:	automatski
Beičeno:	Onemogućeno
Beičena MAC adresa:	
Naziv mreže (SSID):	
BSSID:	
Način sigurnosti:	
Algoritam šifriranja:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Omogućeno
Beičeni hardver:	Nije instalirano
Naziv Wi-Fi zaštićenog postavljanja...	
Pristupna točka (SSID):	
Prikaz zaporka na zaslonu uređaja osjetlj...	
NFC:	Omogućeno
iBeacon (Bluetooth®) za otkrivanje znača...	Omogućeno
Hardver za iBeacon:	Nije instalirano
Adresa Bluetooth uređaja:	
IP adresa uređaja iBeacon:	

## Protokoli

## TCP/IPV4:

IP adresa:	10.61.12.61
Maska pod mreže:	255.255.255.0
Ruter/pristupnik:	10.61.12.1
Automatsko adresiranje:	DHCP
DHCP poslužitelj:	10.61.13.223
Kraj najma DHCP-a:	Tue Apr 9 13:04:39 2024
Emitiranje BOOTP:	Onemogućeno
Stanje samostalno dodijeljene adrese:	Omogućeno
Samostalno dodijeljena adresa:	
TCP/IPV6:	Omogućeno
Lokalna adresa na razini veze:	fe80::7a8c:77ff:fe8c:2443
Korištenje prefiksa usmjerenja:	Omogućeno
Globalna adresa 1 bez stanja:	fd00:0:2:11:7a8c:77ff:fe8c:2443
Globalna adresa 2 bez stanja:	::
Ručna adresa:	
Adresiranje DHCP:	Koristi DHCP prema uputama usmjerenja
Adresa DHCP:	
Zadani pristupnik:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (jedinствени identifikator DHCP):	

## Postavke DNS-a:

Zatraženi naziv hosta:	XRX788C77FC2443
Potvrđeni naziv hosta:	
Zatraženi naziv domene:	
Potvrđeni naziv domene:	
mDNS:	Omogućeno
Pokreni najam DHCP-a i registracije...	Onemogućeno
Primarni DNS poslužitelj:	10.61.7.15
Preferiraj IPv6 DNS umjesto IPv4:	Omogućeno

## Bonjour:

Naziv Bonjour pisača:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
HTTP:	Omogućeno
Zadavanje prometa putem sigurne veze (...)	Da
IPP:	Omogućeno

## SNMP

SNMP v1/v2:	Omogućeno
SNMP v3:	Onemogućeno
LPR/LPD:	Omogućeno
Izravni ispis IP:	Omogućeno

## LDAP

LDAP poslužitelj 1, primarna LDAP ad...	0.0.0.389
LDAP poslužitelj 1, pretraživanje karijen...	
LDAP poslužitelj 1, sigurna veza (LD...	Onemogućeno
LDAP poslužitelj 1, provjerite valjanost ce...	Onemogućeno

## SMTP

SMTP poslužitelj:	10.61.23.93:25
Šifriranje povezivanja (TLS):	Nema šifriranja
Provjera certifikata poslužitelja (T...	

## Общие данные пользователя

Имя аппарата:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-адрес:	10.61.12.61
Серийный номер аппарата:	5322480450
Линия факса1:	3338
URL-адрес аппарата:	https://10.61.12.61
Дата активации устройства:	Mar 05, 2024 19:32:47
Черно-белых отпечатков:	89
Цветных отпечатков:	82
Всего отпечатков:	171

## Профиль аппарата

Метка ресурса Xerox:	
Метка ресурса заказчика:	
Номер телефона сервисной службы:	
Телефон службы технической поддержки:	
Номер телефона для заказа расходных ма...	
Системный администратор:	Не задано имя сист. администратора
Местоположение аппарата:	не задано местоположение аппарата
<b>Управление:</b>	
Основной сервер MB:	192.168.135.131:80

## Аппаратное обеспечение аппарата

Плата факса:	присутствует
Расширенная плата факса:	отсутствует
Объем карты памяти для факсов:	739 MB
Плата внешнего интерфейса:	отсутствует
Емкость ОЗУ устройства:	3904 MB
Емкость хранилища устройства:	использовано=3945MB/всего=14004MB (е...
Объем памяти на электронную поддержку к...	187 MB
Комплект для повышения производительн...	Не установлено
Тип финишера:	Простой выходной поток
Финишер с перфоратором:	Нет
Папка финишера:	отсутствует
Комплект для обнаружения подачи неско...	Не установлено

## Общие настройки

Удаленные службы:	Включено
Удаленная загрузка программного обесп...	Включено
Время передачи для удаленных служб:	07:08
Xerox Workplace Cloud	Выключено
Предупреждения по электронной почте:	Выключено
План обслуживания:	PagePack
Географический регион:	неизвестно
Отклонение от времени по Гринвичу:	00:00
Уст-ка клонир-я	Разрешено (только зашифрованные файлы)
Общий доступ к файлам	Включено
JBIG2	Без потерь

## Энергосбережение

Режим глубокого сна:	Включено
Режим экономии энергии:	При активности

## Интеллектуальный датчик прибр...

Активизация при приближении:	Недоступно
Режим сна при отдалении:	

## Версия ПО

Программа аппарата:	121.024.004.08900
Версия исправления:	Нет
Контроллер сети:	121.024.08900
Микропрограмма панели пользовательско...	6.2
Маркировочный двигатель:	221.160
Податчик оригиналов:	221.160
Финишер:	000.000.000
Факс:	003.020.009
Сканер:	221.160
<b>Обновления аппарата:</b>	Разрешено
Последнее успешное обновление:	Апрель 2, 2024 12:05:51

## Лотки для материала

Лоток 1:	Тонкая, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 2:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 3:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 4:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")
Лоток 5:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Обходной лоток:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")

## Установленные опции

PS:	Установлено
-----	-------------

## Подключения

## Мобильные рабочие процессы

Печать AirPrint:	Включено
Обнаружение печати Mopria:	Включено
Сканирование AirPrint / Mopria	Включено
Идентификация	Выключено
<b>Физические подключения</b>	
<b>Настройки USB</b>	
Порты USB типа A	Все включены
<b>Проводное подключение</b>	
MAC-адрес Ethernet:	Включено
Настройки скорости/двусторонней печат...	78:8c:77:fc:24:43 авто
<b>Беспроводное подключение:</b>	
MAC-адрес беспроводной сети:	Выключено
Сетевое имя (SSID):	
BSSID:	
Режим безопасности:	
Алгоритм шифрования:	
Статус:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	
Модуль беспроводной связи:	Включено
Имя защищенной настройки Wi-Fi (WPS):	Не установлено
Точка доступа (SSID):	
Показ. пароль на сенсор. экране устр...	
<b>NFC:</b>	
iBeacon (Bluetooth®) для обнаружения Ai...	Включено
Модуль iBeacon:	Включено
Адрес устройства Bluetooth:	Не установлено
IP-адрес iBeacon:	

## Протоколы

## TCP/IPv4:

IP-адрес:	10.61.12.61
Маска подсети:	255.255.255.0
Маршрутизатор/шлюз:	10.61.12.1
Автоматическая адресация:	DHCP
Сервер DHCP:	10.61.13.223
Истечение срока аренды DHCP:	Tue Apr 9 13:04:39 2024
Многоадресная передача BOOTP:	Выключено
Статус самоадресного адреса:	Включено
Самоадресный адрес:	
<b>TCP/IPv6:</b>	
Локальный адрес связи:	Включено
Использовать префикс, предоставляемый...	Включено
Глобальный адрес без информации о сост...	fd00:0:2:112:a8c:77ff:fe7c:2443
Глобальный адрес без информации о сост...	::
Ручной адрес:	
Адресация DHCP:	Использовать DHCP согласно указаниям ...
Адрес DHCP:	
Шлюз по умолчанию:	fe80::7a8c:77ff:fe7c:2443
DUID (уникальный идентификатор DHCP):	

## Настройки DNS:

Требуемое имя хоста:	XXR788C77FC2443
Проверенное имя хоста:	
Требуемое имя домена:	
Проверенное имя домена:	
Многоадресный DNS:	Включено
Разблокировать аренду DHCP и регистра...	Выключено
Основной DNS-сервер:	10.61.7.15
Предпочтение IPv6 DNS перед IPv4:	Включено
<b>Vonjour:</b>	
Имя принтера Vonjour:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC.2...
<b>HTTP:</b>	
Весь трафик через защищ. подкл-е (HT...	Включено
IPP	Да
<b>SNMP</b>	
SNMP v1/v2:	Включено
SNMP v3:	Выключено
<b>LPR/LPD:</b>	
<b>Печать по протоколу Raw IP:</b>	
<b>LDAP</b>	
LDAP-сервер 1, дополнительный адрес L...	0.0.0.0:389
LDAP-сервер 1, поиск в корневом ката...	
LDAP-сервер 1, защищ. подключение (LD...	Включено
LDAP-сервер 1, подтвердить сертификат ...	Выключено
<b>SMTP</b>	
Сервер SMTP:	10.61.23.93:25
Шифрование соединения (TLS):	Без шифрования
Проверить сертификат сервера (TLS):	

## Gemensam användardata

Maskinens namn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC.2...
IP-adress:	10.61.12.61
Maskinnummer:	5322480450
Faxlinje1:	3338
Maskinens webbadress:	https://10.61.12.61
Datum för maskinaktivering:	Mar 05, 2024 19:32:47
Svartvita bilder:	88
Färgbilder:	81
Totalt antal bilder:	169

## Maskinprofil

Xerox resurskod	
Kundens resurskod	
Telefonnummer till service:	
Telefonnummer till kundtjänst:	
Telefonnummer (förbrukningsartiklar):	
Administratör:	Systemadministratörens namn har inte ang...
Maskinens placering:	maskinens plats har inte angetts
<b>Hanteras av</b>	
Primär MB-server:	192.168.135.131:80

## Maskinvara

Faxkort:	finns
Utökat faxkort:	finns inte
Storlek på faxminne:	739 MB
Extern gränssnittskort:	finns inte
Enhetens RAM-storlek:	3904 MB
Enhetens lagringsstorlek:	används=3943MB/totalt=14004MB (eMMC)
EPC-minnesstorlek:	187 MB
Produktivitetsskit:	Har ej installerats
Typ av efterbehandlare:	Enkelt utmatningsfack
Efterbehandlarens hålslagsenhet:	Ingen
Efterbehandlarens falsenhet:	finns inte
Sats för detektering av flera matningar	Har ej installerats

## Allmän inställning

Fjärtjänster:	Aktiverad
Hämta program på distans:	Aktiverad
Överför fjärtjänster Tid:	07:08
Xerox Workplace Cloud	Inaktiverad
E-postvarningar:	Inaktiverad
Serviceplan:	PagePack
Geografisk placering	Okänt
Skillnad GMT:	00:00
Klonar installation	Tillåtna (endast krypterade filer)
Fildelning	Aktiverad
JBIG2	Förlistfri

## Energisparläge

Djup sömn:	Aktiverad
Energisparläge:	Jobbaktivering
<b>Smart närhetssensor</b>	Inte tillgänglig

## Smart närhetssensor

Aktivera när man kommer:

Inaktiveras när man går:

## Programversioner

Enhetens programvara:	121.024.004.08900
Korrigeringsversion:	Ingen
Styrenhet för nätverk:	121.024.08900
UI-panel fast programvara:	6.2
Skrivarmotor:	221.160
Dokumentmotor:	221.160
Efterbehandlare:	000.000.000
Fax:	003.020.009
Avläsare:	221.160
<b>Maskinuppggraderingar:</b>	Tillåten
Senaste utförda uppgradering:	April 2, 2024 12:05:51

## Pappersmagasin

Magasin 1:	Tunt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 2:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")
Magasin 5:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Manuellt magasin:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")

## Installerade tillval

PS:	Installerat
-----	-------------

## Anslutning

## Mobilarbetsflöden

AirPrint-utskrift:	Aktiverad
Identifiering vid Mopria-utskrift:	Aktiverad
Skanning från AirPrint/Mopria	Aktiverad
Autentisering	Inaktiverad
<b>Fysiska anslutningar</b>	
<b>USB-inställningar</b>	
USB typ A-portar	Alla aktiverade
Trådan sluten:	Aktiverad
Ethernet MAC-adress:	78:8c:77:fc:24:43
Ethernet-hastighet/duplexinställning:	auto
Trådlös:	Inaktiverad
Trådlös MAC-adress:	
Nätverksnamn (SSID):	
BSSID:	
Säkerhetsläge:	
Krypteringsalgoritm:	
Status:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Aktiverad
Trådlös maskinvara:	Har ej installerats
WPS-namn (Wi-Fi Protected Setup):	
Åtkomstpunkt (SSID):	
Visa lösenord på enhetens pekskärm:	
NFC:	Aktiverad
iBeacon (Bluetooth®) för AirPrint-detekte...	Aktiverad
Maskinvara för iBeacon:	Har ej installerats
Bluetooth-enhetsadress:	
IP-adress för iBeacon:	

## Protokoll

<b>TCP/IPv4:</b>	Aktiverad
IP-adress:	10.61.12.61
Nätmask:	255.255.255.0
Router/Gateway:	10.61.12.1
Automatisk adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.223
DHCP-uthyrning upphör:	Tue Apr 9 13:04:39 2024
BOOTP-gruppsändning:	Inaktiverad
Status för egentilldelad adress:	Aktiverad
Egentilldelad adress:	
<b>TCP/IPv6:</b>	Aktiverad
Länklokal adress:	fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
Använd routerlevererad prefix:	Aktiverad
Tillståndslös global adress 1:	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fefc:2443
Tillståndslös global adress 2:	
Manuell adress:	
DHCP-adressering:	Använd DHCP som dirigerats av en router
DHCP-adress:	
Grundinställd gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unik identifierare):	

## DNS-inställningar:

Begärt värddomän:	XR788C77FC2443
Kontrollerat värddomän:	
Begärt domännamn:	
Kontrollerat domännamn:	
Flersändnings-DNS:	Aktiverad
Frigör DHCP-leasingavtal och DNS-registr...	Inaktiverad
Primär DNS-server:	10.61.7.15
Föredra IPv6 DNS över IPv4:	Aktiverad

## Bonjour:

Bonjour-skrivnamn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC.2...
<b>HTTP:</b>	Aktiverad
Tvinga trafik via säker anslutning (...)	Ja
IPP	Aktiverad

## SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiverad
SNMP v3:	Inaktiverad
<b>LPR/LPD:</b>	Aktiverad
<b>Raw IP-utskrift:</b>	Aktiverad

## LDAP

LDAP Server 1, primär LDAP-adress:	0.0.0.0:389
LDAP Server 1, sökkatalogens rot:	
LDAP Server 1, säker anslutning (LDA...	Inaktiverad
LDAP-server 1, verifiera serverintyg (betr...	Inaktiverad

## SMTP

SMTP-server:	10.61.23.93:25
Krypterad anslutning (TLS):	Ingen kryptering
Kontrollera serverintyg (TLS):	

## Yleiset käyttäjätiedot

Koneen nimi:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-osoite:	10.61.12.61
Koneen sarjanumero:	5322480450
Faksilinja 1:	3338
Koneen URL:	https://10.61.12.61
Laitteen aktivointipäivä:	Mar 05, 2024 19:32:47
Mustavalkokuvat:	87
Värikuvat:	80
Kuvat yhteensä:	167

## Koneen profiili:

Xeroxin tunnus	
Asiakkaan tunnus	
Huollon puhelinnumero:	
Asiakastuen numero:	
Tarvikelaustien puhelinnumero:	
Järjestelmänvalvoja:	järjestelmänvalvojan nimeä ei ole mää...
Koneen sijainti:	koneen sijaintia ei ole määritetty
<b>Ylläpitäjä</b>	
Ensisijainen MB-palvelin:	192.168.135.131:80

## Koneen laitteisto

Faksikortti:	on
Faksin laajennuskortti:	ei ole
Faksikortin muistin koko:	739 MB
Vierosliitäntäkortti:	ei ole
Laitteen RAM-koko:	3904 MB
Laitteen tallennustilan koko:	käytetty=3942Mt/yhteensä=14004Mt (eMMC)
EPC-muistin koko:	187 MB
Tuottavuuspaketti:	Ei asennettu
Viimeistelylaitteen tyyppi:	Tavallinen luovutusolusta
Rei'itys (viimeistely):	Ei
Taittalaite:	ei ole
Monisytön tunnistuspaketti:	Ei asennettu

## Yleiset asetukset

Etäpalvelut:	Käytössä
Ohjelmiston etälaatus:	Käytössä
Etäpalvelujen siirtoaika:	07:08
Xerox Workplace Cloud	Ei käytössä
Sähköpostihälytykset:	Ei käytössä
Huoltosuunnitelma:	PagePack
Maantieteellinen alue	Tuntematon
GMT-aikaero:	00:00
Kloonausasennus	Sallittu (vain salatut tiedostot)
Tiedostonjako	Käytössä
JBIG2	Häviötön

## Virransäästö

Syvä lepotila:	Käytössä
Virransäästötila:	Työn aktiivima
<b>Älykäs etäisyysanturi</b>	Ei käytettävissä
Herätys saavuttaessa	
Lepotila palstuttaessa	

## Ohjelmistoversiot

Laitteen ohjelmisto:	121.024.004.08900
Korjausversio:	Ei
Verkko-ohjain:	121.024.08900
Käyttöliittymäpaneelin laitteisto:	6.2
Tulostuskoneisto:	221.160
Originaalien syöttölaite:	221.160
Viimeistelylaite:	000.000.000
Faksi:	003.020.009
Skanneri:	221.160
<b>Koneen päivitykset:</b>	Sallittu
Viimeinen onnistunut päivitys:	Huhtikuu 2, 2024 12:05:51

## Paperialustat

Alusta 1:	Ohut, Valkoinen and A4 (210 x 297 mm)
Alusta 2:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Alusta 3:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Alusta 4:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8...
Alusta 5:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x ...
Ohisytälusta:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8...

## Lisätoiminnot

PS:	Asennettu
-----	-----------

## Verkko

## Mobiliityönkulut

AirPrint-tulostus:	Käytössä
Mopria Printing Discovery:	Käytössä
AirPrint/Mopria-skannaus	Käytössä
Tunnistus	Ei käytössä
<b>Liitännät</b>	
<b>USB-asetukset</b>	
USB Type A -portit	Kaikki käytössä
Langallinen:	Käytössä
Ethernet MAC -osoite:	78:8c:77:fc:24:43
Ethernetin nopeus-/suuntaisuusasetus:	Autom.
<b>Langaton:</b>	Ei käytössä
Langaton MAC-osoite:	
Verkkonimi (SSID):	
BSSID:	
Suojaustila:	
Salausalgoritmi:	
Tila:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Käytössä
Langaton laitteisto:	Ei asennettu
Wi-Fi Protected Setup (WPS) -nimi:	
Tukiasema (SSID):	
Näytä salosana laitteen kosketusnäyt...	
<b>NFC:</b>	Käytössä
iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...	Käytössä
iBeacon-laite:	Ei asennettu
Bluetooth-laitteen osoite:	
iBeaconin IP-osoite:	

## Protokollat

## TCP/IPV4:

IP-osoite:	Käytössä
10.61.12.61	
Allverkon peite:	255.255.255.0
10.61.12.1	
Reititin/yhdyskäytävä:	10.61.12.1
Autom. osoitteenmääritys:	DHCP
DHCP-palvelin:	10.61.13.223
DHCP-käyttölupa vanhenee:	Tue Apr 9 13:04:39 2024
BOOTP-yleisilohetus	Ei käytössä
Itsemääräytyvän osoitteen tila:	Käytössä
Itsemääräytyvä osoite:	

## TCP/IPV6:

Link Local -osoite:	Käytössä
Käytä reitittimen antamaa etuliitettä:	fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
Tilaton yleinen osoite 1:	Käytössä
Tilaton yleinen osoite 2:	fd00:02:112:7a8c:77ff:fefc:2443
Manuaalinen osoite:	::
DHCP-osoitteen määritys:	
DHCP-osoite:	Käytä DHCP:tä reitittimen mukaan
Oletusyhdykskäytävä:	
DUID (DHCP Unique Identifier):	fe80::8afc:5dff:fe75:e282

## DNS-asetukset:

Pyödetty isäntänimi:	XXR788C77FC2443
Vahvistettu isäntänimi:	
Pyödetty taimialuenimi:	
Vahvistettu taimialuenimi:	
Monilohetus-DNS:	Käytössä
Vapauta DHCP-varaukset ja DNS-rekister...	Ei käytössä
Ensisij. DNS-palvelin:	10.61.7.15
IPv6 DNS ennen IPv4:ää:	Käytössä

## Bonjour:

Bonjour-tulostimen nimi:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
--------------------------	---

## HTTP:

Pakata liikenne suojatun yhteyden (HTTP...	Käytössä
IPP	Käytössä

## SNMP

SNMP v1/v2:	Käytössä
SNMP v3:	Ei käytössä
<b>LPR/LPD:</b>	Käytössä
<b>Raw IP -tulostus:</b>	Käytössä

## LDAP

LDAP-palvelin 1, ensisijainen LDAP-o...	0.0.0.389
LDAP-palvelin 1, etsinnän pääohjekemisto:	
LDAP-palvelin 1, suojattu yhteys (LD...	Ei käytössä
LDAP-palvelin 1, validoi palvelimen varmen...	Ei käytössä

## SMTP

SMTP Server:	10.61.23.93:25
Yhteyden salaus (TLS):	Ei salausta
Vahvista palvelinvarmenne (TLS):	

## Dados comuns de usuário

Nome da máquina:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
Endereço IP:	10.61.12.61
Número de série da máquina:	5322480450
Linha 1 do fax:	3338
URL da máquina:	https://10.61.12.61
Data de ativação da máquina:	Mar 05, 2024 19:32:47
Impressões em preto:	86
Impressões em cor:	79
Total de impressões:	165

## Perfil da máquina

Tag de Recurso Xerox	
Tag de Recurso do Cliente	
Núm. Telef. do Atend. Técnico:	
Número do atendimento ao cliente:	
Número de telefone de fornecimento:	
Administrador do sistema:	Nome do administrador do sistema não conf...
Local da máquina:	local da máquina não configurado
<b>Gerenciado por</b>	
Servidor MB primário:	192.168.135.131:80

## Hardware da máquina

Placa de Fax:	presente
Placa Estendida de Fax:	ausente
Tamanho da memória da placa de fax:	739 MB
Placa de interface externa:	ausente
Tamanho da RAM do dispositivo:	3904 MB
Tamanho do armazenamento do disposit...	usado=3941MB/total=14004MB (eMMC)
Tamanho da Memória de EPC:	187 MB
Kit de produtividade:	Não instalado
Tipo de Mód. de Acab.:	Bandeja Coletora Simples
Perf. do Módulo de Acabamento	Nenhum
Pasta do Módulo de Acabamento:	ausente
Kit de detecção de alimentação múlti...	Não instalado

## Configuração geral

Serviços remotos:	Ativado
Download de software remoto:	Ativado
Hora de transm. dos serviços remotos:	07:08
Xerox Workplace Cloud	Desativado
Alertas de e-mail:	Desativado
Plano de serviço:	PagePack
Região Geográfica	desconhecido
Deslocamento GMT:	00:00
Instalação de clone	Permitido (Apenas arquivos criptogra...
Compartilhamento de arquivo	Ativado
JBIG2	Sem perdas

## Economia de energia

Repouso profundo:	Ativado
Modo de economia de energia:	Trabalho ativado
<b>Sensor inteligente de proximidade</b>	Indisponível

## Sensor inteligente de proximidade

Despertar na chegada:

Repouso na partida:

## Versões de software

Software do dispositivo:	121.024.004.08900
Versão do patch:	Nenhum
Controladora de rede:	121.024.08900
Firmware do painel de IU:	6.2
Mecanismo de marcação:	221.160
Alimentador de documentos:	221.160
Módulo de acabamento:	000.000.000
Fax:	003.020.009
Scanner:	221.160
<b>Atualizações da máquina:</b>	Permitido
Última atualização bem-sucedida:	Abril 2, 2024 12:05:51

## Bandejas de material

Bandeja 1:	Baixa gramatura, Branco and A4 (210 x 297...
Bandeja 2:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 3:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 4:	Normal, Branco and Carta (216 x 279 mm)
Bandeja 5:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja Manual:	Normal, Branco and Carta (216 x 279 mm)

## Opções instaladas

PS:	Instalado
-----	-----------

## Conectividade

## Fluxos de trabalho móveis

Impressão AirPrint:	Ativado
Descoberta de impressão Mopria:	Ativado
Digitalização do AirPrint/Mopria	Ativado
Autenticação	Desativado
<b>Conexões físicas</b>	
<b>Configurações de USB</b>	
Portas USB Tipo A	Tudo ativado
<b>Com fio:</b>	
Endereço MAC de Ethernet:	Ativado
Velocidade Ethernet/Configuração de fren...	78:8c:77:fc:24:43
Auto	Ativado
<b>Sem fio:</b>	
Endereço MAC sem fio:	Desativado
Nome da rede (SSID):	
BSSID:	
Modo de segurança:	
Algoritmo de criptografia:	
Status:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Ativado
Hardware sem fio:	Não instalado
Nome da Configuração Protegida de Wi-Fi ...	
Ponto de acesso (SSID):	
Mostrar senha na tela de seleção por toqu...	
<b>NFC:</b>	Ativado
(Beacon (Bluetooth®) para descoberta de ...	Ativado
Hardware de iBeacon:	Não instalado
Endereço do dispositivo Bluetooth:	
Endereço IP de iBeacon:	

## Protocolos

<b>TCP/IPV4:</b>	Ativado
Endereço IP:	10.61.12.61
Máscara de sub-rede:	255.255.255.0
Roteador/Gateway:	10.61.12.1
Endereçamento Automático:	DHCP
Servidor DHCP:	10.61.13.223
Expiração do contrato de locação do ...	Tue Apr 9 13:04:39 2024
Transmissão BOOTP:	Desativado
Estado do endereço auto-atribuído:	Ativado
Endereço auto-atribuído:	
<b>TCP/IPV6:</b>	Ativado
Endereço do local do link:	fe80::7a8c:77ff:fec:2443
Usar prefixo do router fornecido:	Ativado
Endereço global 1:	fd00:0:2:12:7a8c:77ff:fec:2443
Endereço global 2:	::
Endereço manual:	
Endereçamento DHCP:	Use o DHCP como direcionado por um r...
Endereço DHCP:	
Gateway Padrão:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identificador exclusivo do protocol...	

## Configurações de DNS:

Nome do host solicitada:	XRX788C77FC2443
Nome do host verificado:	
Nome do domínio solicitada:	
Nome do domínio verificado:	
DNS de multidifusão:	Ativado
Liberar Locações de DHCP e Registros de...	Desativado
Servidor DNS Primário:	10.61.7.15
Preferir IPv6 DNS em vez de IPv4:	Ativado

## Bonjour:

Nome da impressora Bonjour:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
<b>HTTP:</b>	Ativado
Forçar tráfego sobre Conexão Segura (H...	Sim
IPP	Ativado

## SNMP

SNMP v1/v2:	Ativado
SNMP v3:	Desativado

## LPR/LPD:

Impressão IP bruta:

## LDAP

Endereço LDAP primário do Servidor 1 de...	0.0.0.0:389
Raiz do diretório de busca do Servidor 1 d...	
Conexão segura do Servidor 1 de LDAP (...	Desativado
Validar certificado de servidor (confiável...	Desativado

## SMTP

Servidor SMTP:	10.61.23.93:25
Criptografia de Conexão (TLS):	Sem Criptografia
Validar Certificado de Servidor (TLS):	

## Felles brukerdata

Maskinnavn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-adresse:	10.61.12.61
Maskinens serienummer:	5322480450
Fakslinje 1:	3338
URL-adresse for maskin:	https://10.61.12.61
Date for aktivering av maskinen:	Mar 05, 2024 19:32:47
Sorte trykk:	85
Fargetrykk:	78
Totalt antall trykk:	163

## Maskinprofil:

Xerox-ID-kode	
Kunde-ID-kode	
Telefonnummer til service:	
Nummer til Kundesupport:	
Telefonnummer til ordrekontor for forbruks...	
Systemadministrator:	Navn på systemadministrator er ikke ...
Maskinens plassering:	Maskinens plassering er ikke stilt inn
<b>Administrert av</b>	
Primær MB-server:	192.168.1.35.1:80

## Maskinens maskinvare

Fakskort:	på plass
Utvidet fakskort:	ikke på plass
Størrelse på fakskortminne:	739 MB
Kart for eksternt grensesnitt:	ikke på plass
RAM-størrelse for enhet:	3904 MB
Lagingsstørrelse for enhet:	brukt = 3939MB/totalt=14004MB (eMMC)
Størrelse på EPC-minne:	187 MB
Produktivitetsett:	Ikke installert
Type etterbehandler:	Vanlig mottaker
Huller i etterbehandler	Ingen
Mottaker for betring:	ikke på plass
Dobbeltmatning gjenkjenningsett	Ikke installert

## Generelt oppsett

Eksterne tjenester:	Aktivert
Nedlasting av ekstern programvare:	Aktivert
Overføringstid for eksterne tjenester:	07:08
Xerox Workplace Cloud	Deaktivert
E-postadvarslar:	Deaktivert
Serviceavtale:	PagePack
Geografisk område	ukjent
Greenwich middeltid (GMT):	00:00
Kloneinstallering	Tillatt (bare krypterte filer)
Fildeling	Aktivert
JBIG2	Uten top
<b>Strømsparing</b>	
Dyp dvalemodus:	Aktivert
Strømsparingsmodus:	Jobbaktivert
<b>Smart nærhetssensor</b>	
Aktiver ved ankomst:	Ikke tilgjengelig
Dvalemodus ved avsluttet jobb:	

## Programvareversjoner

Programvare for enheten:	121.024.004.08900
Oppdatering-versjon:	Ingen
Nettverkskontroller:	121.024.08900
Fastvare for brukergrensesnittpanel:	6.2
Trykkenhet:	221.160
Originalmater:	221.160
Etterbehandler:	000.000.000
Faks:	003.020.009
Skanner:	221.160
<b>Maskinoppgraderinger:</b>	
Siste vellykkede oppgradering:	Tillatt April 2, 2024 12:05:51

## Papirmagasiner

Magasin 1:	Tynt papir, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 2:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4:	Vanlig, Hvit and Letter (8,5 x 11 t.)
Magasin 5:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Spesialmagasin:	Vanlig, Hvit and Letter (8,5 x 11 t.)

## Installerte alternativer

PS:	Installert
-----	------------

## Tilkopling

## Mobile arbeidsflyter

AirPrint-utskrift:	Aktivert
Mopria Printing Discovery:	Aktivert
AirPrint-/Mopria-skanning	Aktivert
Godkjenning	Deaktivert
<b>Fysisk tilkopling</b>	
USB-innstillinger	
USB-porter (type A)	Alle er aktivert
Ledningstilkoplet:	Aktivert
MAC-adresse for Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Innstilling for Ethernet-hostighet/d...	automatisk
Trådløs:	Deaktivert
Trådløs MAC-adresse:	
Nettverksnavn (SSID):	
BSSID:	
Sikkerhetsmodus:	
Krypteringsalgoritme:	
Status:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Aktivert
Maskinvare for trådløs:	Ikke installert
WPS-navn (Wi-Fi Protected Setup):	
Tilgangspunkt (SSID):	
Vis passord på maskinens berøringsk...	
<b>NFC:</b>	Aktivert
iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint-op...	Aktivert
iBeacon-maskinvare:	Ikke installert
Bluetooth-enhetadresse:	
iBeacon-IP-adresse:	

## Protokoller

## TCP/IPV4:

TCP/IPV4:	Aktivert
IP-adresse:	10.61.12.61
Nettverksmaske:	255.255.255.0
Ruter/gateway:	10.61.12.1
Automatisk adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.223
Utløpsdato for DHCP-leieavtale:	Tue Apr 9 13:04:39 2024
BOOTP-grupperesending:	Deaktivert
Status for adresse tilordnet selv:	Aktivert
Adresse tilordnet selv:	
<b>TCP/IPV6:</b>	Aktivert
Kopplingslokal adresse:	fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
Bruk prefiks som er angitt av ruter:	Aktivert
Tilstandslos global adresse 1:	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fefc:2443
Tilstandslos global adresse 2:	::
Manuell adresse:	
DHCP-adressering:	Bruk DHCP som angitt av en ruter
DHCP-adresse:	
Standard gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (unik DHCP-identifikator):	

## DNS-innstillinger:

Forespurt vertsnavn:	XXR788C77FC2443
Bekreftet vertsnavn:	
Forespurt domenenavn:	
Bekreftet domenenavn:	
Multicast-DNS:	Aktivert
Frigi DHCP-leasingavtaler og DNS-registr...	Deaktivert
Primær DNS-server:	10.61.7.15
Foretrekk IPv6 DNS fremfor IPv4:	Aktivert
<b>Bonjour:</b>	
Bonjour-skrivervavn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
<b>HTTP:</b>	Aktivert
Tving trafikk over sikker tilkopling...	Ja
IPP	Aktivert
<b>SNMP</b>	
SNMP v1/v2:	Aktivert
SNMP v3:	Deaktivert
<b>LPR/LPD:</b>	Aktivert
<b>Raw IP-utskrift:</b>	Aktivert
<b>LDAP</b>	
Primær LDAP-adresse for LDAP-server 1:	0.0.0.389
Rotbanen til søkekatalogen for LDAP-serv...	
Sikker tilkopling (LDAPS) til LDAP-s...	Deaktivert
Bekreft serversertifikat (klarert, ikke utl...	Deaktivert

## SMTP

SMTP-server:	10.61.23.93:25
Kryptering av tilkopling (TLS):	Ingen kryptering
Valider serversertifikat (TLS):	

## Gemeenschappelijke gebruikersgegevens

Apparaatnaam:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-adres:	10.61.12.61
Serienummer apparaat:	5322480450
Faxlijn1:	3338
Apparaat-URL:	https://10.61.12.61
Activeringsdatum apparaat:	Mar 05, 2024 19:32:47
Zwarte afdrukken:	84
Kleurenafdrukken:	77
Totaal aantal afdrukken:	161

## Apparaatprofiel:

Asset-tag Xerox	
Asset-tag klant	
Servicenummer:	
Telefoonnummer klantenondersteuning:	
Telefoonnummer verbruiksartikelen:	
Systeembeheerder:	Naam systeembeheerder niet ingesteld
Locatie apparaat:	apparaatlocatie niet ingesteld
<b>Beheerd door</b>	
Primaire MB-server:	192.168.135.131:80

## Apparaathardware

Faxkaart:	aanwezig
Uitgebreide faxkaart:	niet aanwezig
Grootte faxkaartgeheugen:	739 MB
Externe interfacekaart:	niet aanwezig
RAM-grootte apparaat:	3904 MB
Opslaggrootte apparaat:	gebruikt = 3938MB/totaal = 14004MB (eMMC)
EPC-geheugengrootte:	187 MB
Productiviteitskit:	Niet geïnstalleerd
Afwerkenheidstype:	Eenv. opvangbak
Perforator afwerkenheid:	Geen
Vouwmodule afwerkenheid:	niet aanwezig
Kit detectie invoer meerdere vellen:	Niet geïnstalleerd

## Algemene instellingen

Externe diensten:	Ingeschakeld
Externe softwaredownload:	Ingeschakeld
Externe diensten - trans. - tijdstip:	07:08
Xerox Workplace Cloud	Uitgeschakeld
E-mailwaarschuwingen:	Uitgeschakeld
Serviceplan:	PagePack
Geografische regio	onbekend
GMT-afwijking:	00:00
Klooninstallatie	Toegestaan (alleen gecodeerde bestan...
Delen van bestanden	Ingeschakeld
JBIG2	Zonder verlies

## Energiespaarstand

Diepe slaapstand:	Ingeschakeld
Energiespaarstand:	Opdracht geactiveerd

## Slimme nabijheidssensor

Wekken bij aankomst:	Niet beschikbaar
Slaapstand bij weggaan:	

## Softwareversies

Apparaatsoftware:	121.024.004.08900
Patchversie:	Geen
Netwerkcontroller:	121.024.08900
Firmware gebruikersinterface bedieningsp...	6.2
Marking Engine:	221.160
AOD:	221.160
Afwerkenheid:	000.000.000
Fax:	003.020.009
Scanner:	221.160
<b>Apparaatupgrades:</b>	Toegestaan
Laatste succesvolle upgrade:	April 2, 2024 12:05:51

## Papierladen

Lade 1:	Licht, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Lade 2:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Lade 3:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Lade 4:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")
Lade 5:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Handmatige invoer:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")

## Geïnstalleerde opties

PS:	Geïnstalleerd
-----	---------------

## Connectiviteit

## Mobiele werkstromen

AirPrint-afdrukken:	Ingeschakeld
Herkenning van afdrukken via Mopria:	Ingeschakeld
Scannen met AirPrint/Mopria	Ingeschakeld
Verificatie	Uitgeschakeld
<b>Fysieke verbindingen</b>	
<b>USB-instellingen</b>	
USB-poorten type A	Alle ingeschakeld
<b>Bekabeld:</b>	Ingeschakeld
Ethernet MAC-adres:	78:8c:77:fc:24:43
Ethernetsnelheid:	Auto
<b>Draadloos:</b>	Ingeschakeld
Draadloos MAC-adres:	
Netwerknnaam (SSID):	
BSSID:	
Beveiligingsmode:	
Coderingsalgoritme:	
Status:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Ingeschakeld
Draadloze hardware:	Niet geïnstalleerd
WPS-naam (Wi-Fi Protected Setup-naam):	
Toegangspunt (SSID):	
Toegangscade op het aanraakscherm van h...	
<b>NFC:</b>	Ingeschakeld
iBeacon (Bluetooth®) voor AirPrint-d...	Ingeschakeld
iBeacon-hardware:	Niet geïnstalleerd
Adres Bluetooth-apparaat:	
IP-adres iBeacon:	

## Protocollen

<b>TCP/IPV4:</b>	Ingeschakeld
IP-adres:	10.61.12.61
Subnet-mask:	255.255.255.0
Router/gateway:	10.61.12.1
Automatische adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.223
Verlooptdatum DHCP-leuze:	Tue Apr 9 13:04:39 2024
BOOTP Broadcast:	Uitgeschakeld
Status zelf toegekend adres:	Ingeschakeld
Zelf toegekend adres:	
<b>TCP/IPV6:</b>	Ingeschakeld
Lokaal adres koppelen:	fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
Door router verschaft voorvoegsel ge...	Ingeschakeld
Staatloos algemeen adres 1:	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fefc:2443
Staatloos algemeen adres 2:	::
Handmatig adres:	
DHCP-adressering:	DHCP zoals aangegeven via een router geb...
DHCP-adres:	
Standaardgateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP unieke ID):	

## DNS-instellingen:

Gevraagde hostnaam:	XXR788C77FC2443
Geantereerde hostnaam:	
Gevraagde domeinnaam:	
Geantereerde domeinnaam:	
Multicast DNS:	Ingeschakeld
DHCP-leases en DNS-registraties vrij...	Uitgeschakeld
Primaire DNS-server:	10.61.7.15
IPv6 DNS verkiezen boven IPv4:	Ingeschakeld

## Bonjour:

Bonjour-printernaam:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
<b>HTTP:</b>	Ingeschakeld
Verkeer afdwingen via een beveiligde verb...	Ja
IPP	Ingeschakeld

## SNMP

SNMP v1/v2:	Ingeschakeld
SNMP v3:	Uitgeschakeld
<b>LPR/LPD:</b>	Ingeschakeld

## Onbewerkt IP-afdrukken:

<b>LDAP</b>	
Primair LDAP-adres LDAP-server 1:	0.0.0.0:389
Zoekhoofd directory LDAP-server 1:	
Beveiligde verbinding (LDAPs) LDAP-ser...	Uitgeschakeld
Servercertificaat valideren (vertrouwd, ni...	Uitgeschakeld

## SMTP

SMTP-server:	10.61.23.93:25
Codering van verbinding (TLS):	Geen codering
Servercertificaat (TLS) valideren:	

## Dati utente comuni

Nome macchina:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC.2...
Indirizzo IP:	10.61.12.61
Numero di serie macchina:	5322480450
Linea fax 1:	3338
URL macchina:	https://10.61.12.61
Data di attivazione macchina:	Mar 05, 2024 19:32:47
Impressioni nero:	83
Impressioni colore:	76
Totale impressioni:	159

## Profilo macchina

Targhetta parte Xerox	
Targhetta parte cliente	
Numero di telefono assistenza:	
Numero assistenza clienti:	
Numero di telefono materiali di cons...	
Amministratore di sistema:	Nome amministratore di sistema non i...
Posizione macchina:	Posizione macchina non impostata

## Gestito da

Server MB primario:	192.168.135.131:80
---------------------	--------------------

## Hardware macchina

Scheda fax:	presente
Scheda fax estesa:	non presente
Memoria scheda fax:	739 MB
Scheda interfaccia esterna:	non presente
Dimensioni RAM dispositivo:	3904 MB
Spazio di archiviazione dispositivo:	usato=3937MB/totale=14004MB (eMMC)
Dimensioni memoria EPC:	187 MB
Kit di produttività:	Non installato
Tipo di staz. di finitura:	Vassoio semplice
Perforatrice staz. di finitura	No
Piegatrice della stazione di finitura:	non presente
Kit di rilevamento alimentazione mul...	Non installato

## Impostazione generale

Servizi remoti:	Abilitato/a
Download software remoto:	Abilitato/a
Tempo trasmis. Servizi Ora:	07:08
Xerox Workplace Cloud	Disabilitato/a
Avvisi e-mail:	Disabilitato/a
Piano di assistenza:	PagePack
Regione geografica	Sconosciuto
Sfalsamento GMT:	00:00
Installazione clonazione	Consentito (solo file crittografati)
Condivisione file	Abilitato/a
JBIG2	Senza perdita di dati

## Risparmio energetico

Economizzatore:	Abilitato/a
Modalità risparmio energetico:	Attivato dal lavoro
Sensore di prossimità intelli...	Non disponibile
Riattiva all'avvicinamento:	
Sospendi all'allontanamento:	

## Versioni software

Software dispositivo:	121.024.004.08900
Versione patch:	No
Controller di rete:	121.024.08900
Firmware pannello IU:	6.2
Motore di contrassegno:	221.160
Alimentatore automatico:	221.160
Stazione di finitura:	000.000.000
Fax:	003.020.009
Scanner:	221.160
Aggiornamenti macchina:	Consentita
Ultimo aggiornamento riuscito:	Aprile 2, 2024 12:05:51

## Vassoi carta

Vassoio 1:	Carta leggera, Bianco and A4 (210 x ...
Vassoio 2:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Vassoio 3:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Vassoio 4:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 11...)
Vassoio 5:	Standard, Bianco and A4 (210 x 297 mm)
Vassoio bypass:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 11...)

## Opzioni installate

PS:	Installato
-----	------------

## Connettività

## Flussi di lavoro mobili

Stampa AirPrint:	Abilitato/a
Rilevamento stampa Mopria:	Abilitato/a
Scansione AirPrint/Mopria	Abilitato/a
Autenticazione	Disabilitato/a
Connessione fisica	
Impostazioni USB	
Porte USB di tipo A	Tutti abilitati
Cablato:	Abilitato/a
Indirizzo MAC Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Impostazione speed/duplex Ethernet:	Impost. autom.
Wireless:	Disabilitato/a
Indirizzo MAC wireless:	
Nome rete (SSID):	
BSSID:	
Modalità sicurezza:	
Algoritmo di crittografia:	
Stato:	
Wi-Fi Direct:	Abilitato/a
Hardware wireless:	Non installata
Nome WPS (Wi-Fi Protected Setup):	
Punto di accesso (SSID):	
Mostra password sullo schermo sensibile d...	
NFC:	Abilitato/a
iBeacon (Bluetooth®) per l'individuazione...	Abilitato/a
Hardware iBeacon:	Non installata
Indirizzo dispositivo Bluetooth:	
Indirizzo IP iBeacon:	

## Protocolli

TCP/IPV4:	Abilitato/a
Indirizzo IP:	10.61.12.61
Subnet mask:	255.255.255.0
Router/gateway:	10.61.12.1
Indirizzamento automatico:	DHCP
Server DHCP:	10.61.13.223
Scadenza lease DHCP:	Tue Apr 9 13:04:39 2024
Broadcast BOOTP:	Disabilitato/a
Stato indirizzi autoassegnati:	Abilitato/a
Indirizzo autoassegnato:	
TCP/IPv6:	Abilitato/a
Indirizzo locale rispetto al collega...	fe80::7a8c:77ff:fe7c:2443
Usa prefisso router fornito:	Abilitato/a
Indirizzo globale stateless 1:	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe7c:2443
Indirizzo globale stateless 2:	::
Indirizzo manuale:	
Creazione indirizzi DHCP:	Utilizzo DHCP in base alle istruzioni del r...
Indirizzo DHCP:	
Gateway di default:	fe80::8afc:5dfff:fe75:e282
DUID (Identificativo univoco DHCP):	

## Impostazioni DNS:

Nome host obbligatorio:	XRX788C77FC2443
Nome host verificato:	
Nome dominio obbligatorio:	
Nome dominio verificato:	
DNS Multicast:	Abilitato/a
Rilascia registrazioni DNS e lease D...	Disabilitato/a
Server DNS primario:	10.61.7.15
Preferisci indirizzo DNS IPv6 rispetto a I...	Abilitato/a

## Bonjour:

Nome stampante Bonjour:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC.2...
HTTP:	Abilitato/a
Forza traffico sulla connessione protetta...	Si
IPP	Abilitato/a

## SNMP

SNMP v1/v2:	Abilitato/a
SNMP v3:	Disabilitato/a
LPR/LPD:	Abilitato/a
Stampa IP semplice:	Abilitato/a

## LDAP

Server LDAP 1 - Indirizzo LDAP prima...	0.0.0.389
Server LDAP 1 - Directory principale di ric...	
Server LDAP 1 - Connessione protetta (L...	Disabilitato/a
Server LDAP 1 - Convalida certificato serv...	Disabilitato/a

## SMTP

Server SMTP:	10.61.23.93:25
Crittografia connessione (TLS):	Nessuna crittografia
Convalida certificato server (TLS):	

Datos de usuario comunes

Nombre del dispositivo:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
Dirección IP:	10.61.12.61
Número de serie del dispositivo:	5322480450
Línea de fax 1:	3338
URL del dispositivo:	https://10.61.12.61
Fecha de activación de la máquina:	Mar 05, 2024 19:32:47
Impresiones en negro:	82
Impresiones en cian:	75
Total de impresiones:	157

Perfil de dispositivo

Código de recurso de Xerox	
Código de recurso del cliente	
Teléfono de servicio técnico:	
Número de asistencia al cliente:	
Número de teléfono de suministros:	
Administrador del sistema:	nombre del administrador del sistema no de...
Ubicación del dispositivo:	ubicación del dispositivo no definida
<b>Administrado por</b>	
Servidor MB principal:	192.168.135.131:80

Hardware de dispositivo

Tarjeta de fax:	presente
Tarjeta de fax ampliada:	ausente
Tamaño de memoria de tarjeta de fax:	739 MB
Tarjeta de interfaz de terceros:	ausente
Cantidad de RAM del dispositivo:	3904 MB
Cantidad de almacenamiento del dispo...	usados=3954MB/total=14004MB (eMMC)
Tamaño memoria EPC:	187 MB
Kit de productividad:	No instalado
Tipo de acabadora:	Bandeja de salida escalonada
Perforación de acabadora	Ninguna
Plegadora de la acabadora:	ausente
Kit de detección de alimentación múlt...	No instalado

Configuración general

Servicios remotos:	Activado
Descarga del software de acceso remoto:	Activado
Transm. Servicios remotos. Hora:	07:08
Xerox Workplace Cloud	Desactivada
Alertas de e-mail:	Desactivada
Plan de servicio:	PagePack
Región geográfica	Desconocido
Diferencia horaria con GMT:	00:00
Instalación de archivo de clonación	Permitido (solo archivos cifrados)
Uso compartido de archivos	Activado
JBIG2	Sin pérdida

Ahorro de energía

Reposo:	Activado
Modo de ahorro de energía:	Trabajo activado
<b>Sensor inteligente de proximidad</b>	No está disponible
Activar al llegar:	
Suspender al salir:	

Versiones de software

Software del dispositivo:	121.024.004.08900
Versión de revisión:	Ninguno
Controlador de red:	121.024.08900
Firmware del panel de la interfaz de...	6.2
Motor de marcado:	221.160
Alimentador de documentos:	221.160
Acabadora:	000.000.000
Fax:	003.020.009
Escáner:	221.160
<b>Actualizaciones del dispositivo:</b>	Permitido
Última actualización exitosa:	Abril 2, 2024 12:05:51

Bandejas del papel

Bandeja 1:	Ligero, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 2:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 3:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 4:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...
Bandeja 5:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja especial:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...

Opciones instaladas

PS:	Instalado
-----	-----------

Conectividad

Flujos de trabajo móviles

Impresión AirPrint:	Activado
Detección de impresión Mopria:	Activado
Escaneado de AirPrint / Mopria	Activado
Autenticación	Desactivada
<b>Conexiones físicas</b>	
<b>Configuración de USB</b>	
Puertos USB tipo A	Todo activado
<b>Conexión cableada:</b>	Activado
Dirección Mac de Ethernet:	78:8c:77:fc:24:43
Opción de velocidad/dúplex de Ethernet:	auto
<b>Conexión inalámbrica:</b>	Desactivada
Dirección MAC inalámbrica:	
Nombre de la red (SSID):	
BSSID:	
Modo de seguridad:	
Algoritmo de cifrado:	
Estado:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Activado
Hardware inalámbrico:	No instalado
Nombre de configuración Wi-Fi protegida ...	
Punto de acceso (SSID):	
Mostrar clave en la pantalla táctil del disp...	
<b>NFC:</b>	Activado
<b>Detección de iBeacon (Bluetooth®) para A...</b>	Activado
Hardware de iBeacon:	No instalado
Dirección del dispositivo Bluetooth:	
Dirección IP de iBeacon:	

Protocolos

TCP/IPv4:

Dirección IP:	Activado	10.61.12.61
Máscara de subred:		255.255.255.0
Encaminador/Puerta de enlace:		10.61.12.1
Direccionamiento automático:		DHCP
Servidor DHCP:		10.61.13.223
Caducidad de concesión DHCP:		Tue Apr 9 13:04:39 2024
Difusión BOOTP:		Desactivada
Estado de dirección autoasignada:		Activado
Dirección autoasignada:		

TCP/IPv6:

Enlazar dirección local:	Activado	fe80::7a8c:77ff:fe7c:2443
Usar prefijo del encaminador:	Activado	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe7c:2443
Dirección global 1 sin estado:		::
Dirección global 2 sin estado:		
Dirección manual:		
Direccionamiento DHCP:		Usar DHCP dirigido por el encaminador
Dirección DHCP:		
Puerta de enlace prefijada:		fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (identificador único de DHCP):		

Opciones de DNS:

Nombre de host solicitado:	XR788C77FC2443
Nombre del host verificado:	
Nombre de dominio solicitado:	
Nombre de dominio verificado:	
DNS multidestino:	Activado
Liberar concesiones DHCP y registros...	Desactivada
Servidor de DNS principal:	10.61.7.15
PREFERIR DIRECCIÓN IPV6 DNS SOBRE IPV4:	Activado

Bonjour:

Nombre de la impresora Bonjour:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
<b>HTTP:</b>	Activado
Forzar el tráfico en la conexión segura (...)	Si
IPP	Activado

SNMP

SNMP v1/v2:	Activado
SNMP v3:	Desactivada

LPR/LPD:

LPR/LPD:	Activado
----------	----------

Impresión IP sin procesar:

LDAP

Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...	0.0.0.0:389
Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...	
Servidor LDAP 1 - Conexión segura (...)	Desactivada
Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ...	Desactivada

SMTP

Servidor SMTP:	10.61.23.93:25
Cifrado de la conexión (TLS):	Sin cifrado
Validar el certificado del servidor ...	

**Übliche Benutzerdaten**

Gerätename:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-Adresse:	10.61.12.61
Geräteseriennummer:	5322480450
Faxleitung 1:	3338
Geräte-URL:	https://10.61.12.61
Datum der Geräteaktivierung:	Mo 05. 2024 19:32:47
Schwarzdrucke:	81
Farbdrucke:	74
Druckseiten, gesamt:	155

**Geräteprofil**

Kennzeichen (Xerox)	
Kennzeichen (eigenes)	
Kundendienst-Telefonnr.:	
Telefonnummer für Kundendienst:	
Telefonnummer für Verbrauchsmaterial:	
Systemadministrator:	Name des Systemadministrators nicht eing...
Gerätestandort:	Gerätestandort nicht eingestellt

**Verwaltet von**

Primärer MB-Server:	192.168.135.131:80
---------------------	--------------------

**Geräte-Hardware**

Fax-Karte:	vorhanden
Erweiterte Fax-Karte:	nicht vorhanden
Faxkarten-Speichergöße:	739 MB
Externe Schnittstelle:	nicht vorhanden
Größe des Geräte-Arbeitspeichers (R...):	3904 MB
Größe des Gerätespeichers:	benutzt=3953MB/gesamt=14004MB (eMMC)
EPC-Speichergöße:	187 MB
Produktivitäts-Kit:	Nicht installiert
Finisher-Typ:	Einfaches Ausgabefach
Locher des Finishers:	Kein(e)
Falzmodul:	nicht vorhanden
Kit für Erkennung von Mehrfacheinzügen:	Nicht installiert

**Allgemeine Einrichtung**

Fernservice:	Aktiviert
Remote-Software-Download:	Aktiviert
Uhrzeit für Fernservice-Übertragung:	07:08
Xerox Workplace Cloud:	Deaktiviert
E-Mail-Warnungen:	Deaktiviert
Wartungsplan:	PagePack
Geografische Region:	Unbekannt
Versatz zu Weltzeit (GMT):	00:00
Klonen der Installation:	Zulässig (nur verschlüsselte Dateien)
Dateifreigabe:	Aktiviert
JBIG2:	Verlustfrei

**Energiesparbetrieb**

Ruhezustand:	Aktiviert
Energiesparbetrieb:	Auftragsgesteuert

**Intelligenter Näherungssensor**

Reaktivierung bei Ankunft:	Nicht verfügbar
Ruhezustand bei Verlassen:	

**Softwareversionen**

Gerätesoftware:	121.024.004.08900
Patch-Version:	Kein(e)
Netzwerkcontroller:	121.024.08900
Steuerpult-Firmware:	6.2
Druckeinheit:	221.160
Vorlageneinzug:	221.160
Finisher:	000.000.000
Fax:	003.020.009
Scanner:	221.160
<b>Geräteaktualisierungen:</b>	Zugelassen
Letzte erfolgreiche Aktualisierung:	April 2, 2024 12:05:51

**Materialbehälter**

Behälter 1:	Dünnes Papier, Weiß and A4 (210 x 29...
Behälter 2:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Behälter 3:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Behälter 4:	Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...
Behälter 5:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Zusatzzufuhr:	Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...

**Installierte Optionen**

PS:	Installiert
-----	-------------

**Netzanschluss**

**Mobile Workflows**

AirPrint-Druck:	Aktiviert
Mopria-Druckersuche:	Aktiviert
AirPrint-/Mopria-Scanbetrieb:	Aktiviert
Authentifizierung:	Deaktiviert

**Verbindungen**

<b>USB-Einstellungen</b>	
USB-Anschlüsse, Typ A:	Alle aktiviert
<b>Kabelverbindung:</b>	
Ethernet-MAC-Adresse:	Aktiviert
Ethernet-Geschwindigkeit/Duplexeinst...:	78:8c:77:fc:24:43 automatisch
<b>Wireless:</b>	
WLAN-MAC-Adresse:	Deaktiviert
Netzwerkname (SSID):	
BSSID:	
Sicherheitsmodus:	
Verschlüsselungsalgorithmus:	
Status:	

<b>Wi-Fi Direct:</b>	Aktiviert
Wireless-Hardware:	Nicht installiert
WPS-Name (Wi-Fi Protected Setup):	
Zugriffspunkt (SSID):	
Kenntwort am Gerätetouchscreen anzeigen:	

<b>NFC:</b>	Aktiviert
iBeacon (Bluetooth®) zur AirPrint-Erken...:	Aktiviert
iBeacon-Hardware:	Nicht installiert
Bluetooth-Geräteadresse:	
iBeacon-IP-Adresse:	

**Protokolle**

**TCP/IPV4:**

IP-Adresse:	Aktiviert
Subnet Mask:	10.61.12.61
Router/Gateway:	255.255.255.0
Automatische Adressierung:	10.61.12.1
DHCP-Server:	DHCP
Ende der DHCP-Leasefrist:	10.61.13.223
BOOTP-Broadcast:	Tue Apr 9 13:04:39 2024
Selbstzugewiesener Adressenzustand:	Deaktiviert
Selbstzugewiesene Adresse:	Aktiviert

**TCP/IPV6:**

Linklokale Adresse:	Aktiviert
Von Router geliefertes Präfix verwen...:	fe80::7a8c:77ff:fe7c:2443
Zustandslose globale Adresse 1:	Aktiviert
Zustandslose globale Adresse 2:	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe7c:2443
Manuelle Adresse:	☐
DHCP-Adressierung:	DHCP laut Routeranweisung verwenden
DHCP-Adresse:	
Standard-Gateway:	fe#0:8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):	

**DNS-Einstellungen:**

Angefordertes Hostname:	XRX788C77FC2443
Überprüfter Hostname:	
Angefordertes Domänenname:	
Überprüfter Domänenname:	

Multicast-DNS:	Aktiviert
DHCP-Leases und DNS-Registrierungen fr...:	Deaktiviert
Primärer DNS-Server:	10.61.7.15
IPv6 DNS vorrangig vor IPv4:	Aktiviert

**Bonjour:**

Bonjour-Druckername:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
----------------------	---

**HTTP:**

Datenverkehr zwangsweise über sichere V...:	Aktiviert
IPP:	Aktiviert

**SNMP**

SNMP v1/v2:	Aktiviert
SNMP v3:	Deaktiviert

**LPR/LPD:**

**Raw IP-Druck:**

**LDAP**

LDAP-Server 1 - primäre LDAP-Adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-Server 1 - Suchstammverzeichnis:	
LDAP-Server 1 - sichere Verbindung (LD...):	Deaktiviert
LDAP-Server 1 - Serverzertifikat überprüf...:	Deaktiviert

**SMTTP**

SMTTP-Server:	10.61.23.93:25
Verbindungsverschlüsselung (TLS):	Keine Verschlüsselung
Serverzertifikat überprüfen(TLS):	

## Almindelige brugeroplysninger

Maskinnavn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
IP-adresse:	10.61.12.61
Maskinens serienummer:	5322480450
Faxlinje 1:	3338
Maskinens URL:	https://10.61.12.61
Maskinens aktiveringsdato:	Mar 05, 2024 19:32:47
Sort/hvide tryk:	80
Farvede tryk:	73
Samlet antal sider:	153

## Maskinprofil

Xerox-aktiv - Kode	
Kundeaktiv - Kode	
Servicetelefonnummer:	
Telefonnummer til kundesupport:	
Telefonnummer til bestilling af forbrugssto...	
Systemadministrator:	Systemadministrators navn ikke angivet
Maskinens placering:	maskinplacering ikke angivet
<b>Administreret af</b>	
Primær MB-server:	192.168.1.35.1.31.80

## Maskinens hardware

Faxkort:	tilgængelig
Udvidet faxkort:	ikke tilgængelig
Faxhukommelseskortets størrelse:	739 MB
Foreign Interface-kort:	ikke tilgængelig
Enhedens RAM-størrelse:	3904 MB
Enhedens lagringsstørrelse:	1 brug-3951MB/1 alt-14004MB (eMMC)
EPC-hukommelse:	187 MB
Produktivitetssæt:	Ikke installeret
Efterbehandlertype:	Almindelig udfaldsbakke
Efterbehandler, hulning	Ingen
Efterbehandlerens foldningsmodul:	ikke tilgængelig
Detekteringsæt til multifremføring:	Ikke installeret

## Generel indstilling

Eksterne funktioner:	Aktiveret
Ekstern softwareindlæsning:	Aktiveret
Eksterne funktioner Overførselstid	07:08
Xerox Workplace Cloud	Inaktiveret
E-mail-advarser:	Inaktiveret
Serviceplan:	PagePack
Geografisk område	Ukendt
Vinter-/sommertid:	00:00
Installation af kloning	Tilladt (KUN krypterede filer)
Fildeling	Aktiveret
JBIG2	Tabfri

## Energisparer

Dyb dvaletilstand:	Aktiveret
Energisparer:	Opgave aktiveret
<b>Smart nærhedssensor</b>	ikke tilgængelig

## Smart nærhedssensor

Aktivering ved ankomst:	
Dvale ved afgang:	

## Softwareversioner

Enhedens software:	1.21.024.004.08900
Udgave af patch-program:	Ingen
Netværkscontroller:	1.21.024.08900
Firmware til brugergrænseflade:	6.2
Markeringsenhed:	221.160
Dokumentfremfører:	221.160
Efterbehandler:	000.000.000
Fax:	003.020.009
Scanner:	221.160
<b>Maskinopgraderinger:</b>	
Sidste opgradering:	Tilladt April 2, 2024 12:05:51

## Papirmagasiner

Magasin 1:	Mindre kraftigt, Hvid and A4 (210 x ...
Magasin 2:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...
Magasin 5:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Specialmagasin:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...

## Installeret tilbehør

PS:	Installeret
-----	-------------

## Netværksopkobling

<b>Mobile Workflows</b>	
AirPrint udskrivning:	Aktiveret
Søgning efter Mopria Printing:	Aktiveret
AirPrint/Mopria scanning	Aktiveret
Godkendelse	Inaktiveret
<b>Fysiske tilslutninger</b>	
<b>USB-indstillinger</b>	
USB Type A-porte	Alle aktiveret
<b>Kabeltilsluttet:</b>	Aktiveret
Ethernet MAC-adresse:	78:8c:77:fc:24:43
Ethernet-hastighed/Duplex-indstilling:	Auto
<b>Trådløs:</b>	Inaktiveret
Trådløs MAC-adresse:	
Netværksnavn (SSID):	
BSSID:	
Sikkerhed:	
Krypteringsalgoritme:	
Status:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Aktiveret
Trådløs hardware:	Ikke installeret
Navn på Wi-Fi beskyttet indstilling ...	
Adgangspunkt (SSID):	
Vis adgangskode på enhedens berøringss...	
<b>NFC:</b>	Aktiveret
<b>iBeacon (Bluetooth®) til AirPrint Di...</b>	Aktiveret
iBeacon-hardware:	Ikke installeret
Bluetooth-enhedens adresse:	
iBeacon IP-adresse:	

## Protokoller

<b>TCP/IPv4:</b>	
IP-adresse:	Aktiveret 10.61.12.61
Subnet-maske:	255.255.255.0
Router/Gateway:	10.61.12.1
Automatisk adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.223
DHCP-kontraktens gyldighed:	Tue Apr 9 13:04:39 2024
BOOTP Broadcast:	Inaktiveret
Selvtildelt adresse:	Aktiveret
Selvtildelt adresse:	
<b>TCP/IPv6:</b>	Aktiveret
Link lokal adresse:	fe80::7a8c:77ff:fefc:2443
Anvend router-tildelt præfiks:	Aktiveret
Tilstandsløs global adresse 1:	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fefc:2443
Tilstandsløs global adresse 2:	::
Manuel adresse:	
DHCP-adressering:	Anvend DHCP som angivet af en router
DHCP-adresse:	
Standardgateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP unik identifikator):	
<b>DNS-indstillinger:</b>	
Valgt hostnavn:	XRX788C77FC2443
Bekræftet hostnavn:	
Valgt domænenavn:	
Bekræftet domænenavn:	
Multicast DNS:	Aktiveret
Udgiv DHCP-lejemål og DNS-registrerl...	Inaktiveret
Primær DNS-server:	10.61.7.15
Foretruk IPv6 DNS fremfor IPv4:	Aktiveret
<b>Bonjour:</b>	
Bonjour-printeravn:	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
<b>HTTP:</b>	Aktiveret
Tving trafik over sikker forbindelse (HT...	Ja
IPP	Aktiveret
<b>SNMP</b>	
SNMP v1/v2:	Aktiveret
SNMP v3:	Inaktiveret
<b>LPR/LPD:</b>	Aktiveret
<b>Raw IP-udskrivning:</b>	Aktiveret
<b>LDAP</b>	
LDAP-server 1, primær LDAP-adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-server 1, rod for søgebibliotek:	
LDAP-server 1, sikker forbindelse (L...	Inaktiveret
LDAP-server 1, valider servercertifikat (p...	Inaktiveret
<b>SMTP</b>	
SMTP-server:	10.61.23.93:25
Forbindelseskryptering (TLS):	Ingen kryptering
Valider servercertifikat (TLS):	

## Données utilisateur communes

Nom de la machine :	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
Adresse IP :	10.61.12.61
Numéro de série de la machine :	5322480450
Télécopieur ligne1 :	3338
URL de la machine :	https://10.61.12.61
	Mar 05, 2024 19:32:47
	79
Impressions noir :	72
Impressions couleur :	151
Tous les tirages :	

## Profil de la machine

Identificateur d'inventaire Xerox	
Identificateur d'inventaire client	
N° téléphone Centre Services :	
Numéro du service client :	
Téléphone Consommables :	
Administrateur système :	Nom de l'administrateur système non ...
Emplacement de la machine :	Emplacement de la machine non défini
<b>Géré par</b>	
Serveur MB principal :	192.168.135.131:80

## Matériel de la machine

Carte fax :	présent(e)
Carte d'extension fax :	absent(e)
Taille de la mémoire de la carte fax :	739 MB
Carte d'interface auxiliaire :	absent(e)
RAM du périphérique :	3904 MB
Stockage du périphérique :	utilisés=3950Mo/total=14004Mo (eMMC)
Taille mémoire EPC :	187 MB
Kit de productivité :	Non installé(e)
Type module finition :	Bac simple
Perforation module finition :	Aucun
Plieuse du module de finition :	absent(e)
Kit de détection de dépôts multiples :	Non installé(e)

## Configuration générale

Services distants :	Activé(e)
Téléchargement logiciel à distance :	Activé(e)
Services dist. - Heure de trans. :	07:08
Xerox Workplace Cloud	Désactivé(e)
Alertes de messagerie :	Désactivé(e)
Plan de maintenance :	PagePack
Région géographique :	inconnu
Décalage par rapport à l'heure GMT :	00:00
Installation du clonage	Autorisé (Fichiers cryptés uniquement)
Partage de fichiers	Activé(e)
JBIG2	Sans perte

## Économie d'énergie

Veille profonde :	Activé(e)
Mode Économie d'énergie :	Travail activé
<b>Capteur de proximité intelligent</b>	Non disponible

## Veille au départ :

## Versions du logiciel

Logiciel du périphérique :	121.024.004.08900
Version du correctif :	Aucun
Contrôleur réseau :	121.024.08900
Micrologiciel du panneau de l'interface uti...	6.2
Moteur de marquage :	221.160
Chargeur de documents :	221.160
Module de finition :	000.000.000
Télécopieur :	003.020.009
Scanner :	221.160
<b>Mises à niveau de la machine :</b>	Autorisé(e)
Dernière mise à niveau réussie :	Avril 2, 2024 12:05:51

## Magasins

Magasin 1:	Fin, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 2:	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 4:	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Magasin 5:	Standard, Blanc and A4 (210 x 297 mm)
Départ manuel:	Standard, Blanc and 8,5 x 11

## Options installées

PS :	Installé
------	----------

## Connectivité

## Flux de travail mobiles

Impression AirPrint :	Activé(e)
Mopria Discovery :	Activé(e)
Numérisation AirPrint / Mopria	Activé(e)
Authentification	Désactivé(e)

## Connexions physiques

<b>Paramètres USB</b>	
Ports USB Type A	Tout activé
<b>Filaire :</b>	Activé(e)
Adresse MAC Ethernet :	78:8c:77:fc:24:43
Paramètre de débit Ethernet/duplex :	auto
Sans fil :	Désactivé(e)

## Sans fil :

Adresse MAC sans fil :	
Nom de réseau (SSID) :	
BSSID :	
Mode de sécurité :	
Algorithme de cryptage :	
État :	

## Wi-Fi Direct:

Matériel sans fil :	Non installé(e)
Nom WPS (Wi-Fi Protected Setup) :	
Point d'accès (SSID) :	
Afficher le mot de passe sur l'écran tactile...	

## NFC :

iBeacon (Bluetooth®) pour la détection AI...	Activé(e)
Matériel iBeacon :	Non installé(e)
Adresse du périphérique Bluetooth :	
Adresse IP iBeacon :	

## Protocoles

## TCP/IPV4 :

Adresse IP :	10.61.12.61
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Routeur/passerelle :	10.61.12.1
Adressage automatique :	DHCP
Serveur DHCP :	10.61.13.223
Expiration du bail DHCP :	Tue Apr 9 13:04:39 2024
Diffusion BOOTP :	Désactivé(e)
État de l'adresse auto-affectée :	Activé(e)
Adresse auto-affectée :	

## TCP/IPV6 :

Adresse Link-Local :	Activé(e)
Utiliser le préfixe du routeur :	fe80::7a8c:77ff:fe7c:2443
Adresse globale 1 sans état :	Activé(e)
Adresse globale 2 sans état :	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe7c:2443
Adresse manuelle :	=
Adressage DHCP :	Utiliser DHCP comme indiqué par le r...
Adresse DHCP :	
Passerelle par défaut :	fe80::8af:c5dff:fe75:e282
DUID (Identifiant unique DHCP) :	

## Paramètres DNS :

Nom d'hôte demandé :	XRX788C77FC2443
Nom d'hôte vérifié :	
Nom de domaine demandé :	
Nom de domaine vérifié :	
DNS multicast :	Activé(e)
Retirer les baux DHCP et les enregistreme...	Désactivé(e)
Serveur DNS primaire :	10.61.7.15
Préférer DNS IPv6 à IPv4 :	Activé(e)

## Bonjour :

Nom d'imprimante Bonjour :	Xerox VersaLink C625 Color MFP (FC:2...
<b>HTTP :</b>	Activé(e)
Forcer le trafic sur la connexion sécuris...	Oui
IPP	Activé(e)

## SNMP

SNMP v1/v2 :	Activé(e)
SNMP v3 :	Désactivé(e)
<b>LPR/LPD :</b>	Activé(e)
<b>Impression Raw IP :</b>	Activé(e)

## LDAP

Serveur LDAP 1 - Adresse LDAP princi...	0.0.0.389
Serveur LDAP 1 - Chercher dans la racine ...	
Serveur LDAP 1 - Connexion sécurisée (...)	Désactivé(e)
Serveur LDAP 1 - Valider le certificat de s...	Désactivé(e)

## SMTP

Serveur SMTP :	10.61.23.93:25
Chiffrement de la connexion (TLS) :	Pas de cryptage
Valider le certificat du serveur (TL...	