

**Common User Data**

Machine Name: Xerox AltaLink B8245 MFP (A9:F3:A1)  
 IP Address: 10.61.5.81  
 Machine Serial Number: ZQV624007  
 Fax Line1: 3338  
 Machine URL: https://10.61.5.81  
 Machine Activation Date: Apr 29, 2024 13:57:51  
 Total Impressions: 2564

**Machine Profile**

Xerox Asset Tag:  
 Customer Asset Tag:  
 Service Phone Number:  
 Customer Support Number:  
 Supplies Phone Number:  
 System Administrator: System Administrator name not set  
 Machine Location: machine location not set

**Managed By**

Primary M8 Server:

**Machine Hardware**

Fax Card: present  
 Extended Fax Card: present  
 Fax Card Memory Size: 1936 MB  
 Foreign Interface Card: not present  
 Device RAM Size: 8192 MB  
 Device Storage Size: used=4305MB/total=256060MB (SSD)  
 EPC Memory Size: 1000 MB  
 Finisher Type: Offsetting Catch Tray  
 Finisher Punch: None  
 Finisher Folder: not present  
 Multi-feed Detection Kit: Not Installed

**General Setup**

Remote Services: Enabled  
 Remote Software Download: Enabled  
 Remote Services Trans. Time: 13:10  
 Xerox Workplace Cloud: Disabled  
 E-mail Alerts: Disabled  
 Service Plan: Sold  
 Billing Impression Mode: A3 Impressions  
 Geographic Region: unknown  
 GMT Offset: +05:30  
 Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)  
 File Sharing: Enabled  
 JBIG2: Lossless

**Energy Saver**

Deep Sleep: Enabled  
 Energy Saver Mode: Job Activated

**Smart Proximity Sensor**

Wake on Arrival: Enabled  
 Sleep on Departure: Disabled

**Software Versions**

Device Software: 120.041.104.12100  
 Patch Version: None  
 Network Controller: 120.041.12100  
 UI Panel Firmware: 003.003.00000  
 Marking Engine: 072.001.000  
 Document Feeder: 023.026.000  
 Finisher: 000.000.000  
 Fax: 003.020.006  
 Scanner: 017.022.011  
 Machine Upgrades: Allowed  
 Last Successful Upgrade: May 8, 2024 09:58:37

**Media Trays**

Tray 1: Plain, White and A3 (297 x 420 mm)  
 Tray 2: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Tray 3: Plain, White and Letter (8.5 x 11")  
 Tray 4: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Bypass Tray: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)

**Installed Options**

PS: Installed

**Connectivity**

**Mobile Workflows**

AirPrint Printing: Enabled  
 Mopria Printing Discovery: Enabled  
 AirPrint / Mopria Scanning Authentication: Enabled  
 Disabled

**Physical Connections**

Wired: Enabled  
 Ethernet MAC Address: 9c:93:4e:a9:f3:a1  
 Ethernet Speed/Duplex Setting: auto  
 Disabled

**Wireless:**

Wireless MAC Address:  
 Network Name (SSID):  
 BSSID:  
 Security Mode:  
 Encryption Algorithm:  
 Status:

**Wi-Fi Direct:**

Wireless Hardware: Enabled  
 Not Installed  
 Wi-Fi Protected Setup (WPS) Name:  
 Access Point (SSID):

**Show Password on Device Touch Screen:**

NFC: Enabled  
 iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...: Enabled  
 iBeacon Hardware: Not Installed  
 Bluetooth Device Address:  
 iBeacon IP Address:

**Protocols**

**TCP/IPV4:**

IP Address: Enabled  
 10.61.5.81  
 Subnet Mask: 255.255.255.0  
 Router/Gateway: 10.61.5.1  
 Automatic Addressing: DHCP  
 DHCP Server: 10.61.13.223  
 DHCP Lease Expiration: Wed May 15 13:04:08 2024  
 BOOTP Broadcast: Disabled  
 Self Assigned Address State: Enabled  
 Self Assigned Address:

**TCP/IPV6:**

Link Local Address: Enabled  
 fe80::9e93:4eff:fea9:f3a1  
 Use Router Supplied Prefix: Enabled  
 Stateless Global Address 1: fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea9:f3a1  
 Stateless Global Address 2: ::  
 Manual Address:  
 DHCP Addressing: Use DHCP as directed by a router  
 DHCP Address:  
 Default Gateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282  
 DUID (DHCP Unique Identifier):

**DNS Settings:**

Requested Host Name: XRX9C934EA9F3A1  
 Verified Host Name:  
 Requested Domain Name:  
 Verified Domain Name:  
 Multicast DNS: Enabled  
 Release DHCP Leases and DNS Registrati...: Disabled  
 Primary DNS Server: 10.61.7.15  
 Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled

**Bonjour:**

Bonjour Printer Name: Xerox AltaLink B8245 MFP (A9:F3:A1)

**HTTP:**

Force Traffic over Secure Connection (H...): Enabled  
 IPP: Yes  
 Enabled

**SNMP**

SNMP v1/v2: Enabled  
 SNMP v3: Disabled

**LPR/LPD:**

Enabled

**Raw IP Printing:**

Enabled

**LDAP**

LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 0.0.0.389  
 LDAP Server 1 Search Directory Root:  
 LDAP Server 1 Secure Connection (LDA...): Disabled  
 LDAP Server 1 Validate Server Certificate...: Disabled

**SMTP**

SMTP Server: 0.0.0.25  
 No Encryption  
 Connect Encryption (TLS):  
 Validate Server Certificate (TLS):

**Protocols (cont.)**

**POP3**  
 POP3 Server: 0.0.0.0:110  
 POP3 Secure Connection (TLS): Disabled  
 E-mail Address:  
**NTP:** Enabled  
**FTP:** Passive  
**Web Services on Device:** Enabled

**Apps**

**Printing**

Banner Sheet: Enabled  
 Error Sheets: Enabled  
 Paper Substitution: Enabled  
 Tray Priority: 1,2,3,4,5  
**PostScript**  
 Level: 3  
 Version: 3021.101

**PCL**  
 Version: 6  
 Font Name: Courier

**Custom Color Tables**  
 Label: Not Installed

**Embedded Fax:** Enabled/Displayed  
 Fax Line1: 3338  
 Fax Line2:

**Server Fax:** Enabled  
 Repository Protocol: FTP  
 Repository Server: 0.0.0.0  
 Repository Document Path:

**Workflow Scanning:** Enabled

**Email:** Enabled

**Scan to Mailbox:** Enabled/Displayed  
 Storage Capacity (MB): 46978 MB  
 Storage Used (MB): 2471 MB  
 Cleanup of Public Folders: Enabled  
 Cleanup of Created Folders: Enabled  
 Cleanup Time: Daily

**Scan to Home:** Disabled

**Scan To:** Enabled  
 Cloud Services: Disabled

**Print From:** Enabled  
 Saved Jobs for Reprint: Enabled  
 Print From USB: Enabled  
 Print From MailBox: Disabled  
 Cloud Services: Disabled

**Accounting**

Accounting Mode: None  
 Network Accounting: Disabled

**Security**

**Authentication Configuration**

**Machine UI Authentication:** Locally on the Device  
 Home: Unlocked  
 Jobs: Unlocked  
 Device: Unlocked  
 Device Website Authentication: Locally on the Device  
 Authorization: Locally on the Device

Retrieve E-mail from LDAP: Enabled

**Authentication Server:** Kerberos

**Xerox Secure Access:** Disabled

**Audit Log:** Enabled

**IP Sec:** Disabled

**IP Filtering:** Disabled

**Security Certificates**

Machine Certificate: Signed  
 Root Certificates Installed: 54

**802.1x:** Disabled  
 Authentication Method: EAP-MS-CHAPv2

**Job Data Removal:** Disabled

**Scheduled:** Disabled

**FIPS 140-3:** Disabled

**TLS:** TLS 1.1 and TLS 1.2

TLS Hash: SHA-1, SHA-256 and above

**Trellix Embedded Control:** Enhanced Security

**Datos de usuario comunes**

Nombre del dispositivo: Xerox AltaLink B8245 MFP (A9:F3:A1)  
 Dirección IP: 10.61.5.81  
 Número de serie del dispositivo: ZQV624007  
 Línea de fax 1: 3338  
 URL del dispositivo: https://10.61.5.81  
 Fecha de activación de la máquina: Apr 29, 2024 13:57:51  
 Total de impresiones: 2566

**Perfil de dispositivo**

Código de recurso de Xerox  
 Código de recurso del cliente  
 Teléfono de servicio técnico:  
 Número de asistencia al cliente:  
 Número de teléfono de suministros:  
 Administrador del sistema: nombre del administrador del sistema no de...  
 Ubicación del dispositivo: ubicación del dispositivo no definida

**Administrado por**

Servidor MB principal:

**Hardware de dispositivo**

Tarjeta de fax: presente  
 Tarjeta de fax ampliado: presente  
 Tamaño de memoria de tarjeta de fax: 1936 MB  
 Tarjeta de interfaz de terceros: ausente  
 Cantidad de RAM del dispositivo: 8192 MB  
 Cantidad de almacenamiento del dispo... usados=4306MB/total=256060MB (SSD)  
 Tamaño memoria EPC: 1000 MB  
 Tipo de acabadora: Bandeja de salida escalonada  
 Perforación de acabadora: Ninguno  
 Plegadora de la acabadora: ausente  
 Kit de detección de alimentación múl... No instalado

**Configuración general**

Servicios remotos: Activado  
 Descarga del software de acceso remoto: Activado  
 Transm. Servicios remotos. Hora: 13:10  
 Xerox Workplace Cloud: Desactivada  
 Alertas de e-mail: Desactivada  
 Plan de servicio: Venta  
 Modo de impresión de facturación: Impresiones A3  
 Región geográfica: Descanado  
 Diferencia horaria con GMT: +05:30  
 Instalación de archivo de clonación: Permitido (solo archivos cifrados)  
 Uso compartido de archivos: Activado  
 JBIG2: Sin pérdida

**Ahorro de energía**

Reposo: Activado  
 Modo de ahorro de energía: Trabajo activado

**Sensor inteligente de proximidad**

Activar al llegar: Activado  
 Suspender al salir: Desactivada

**Versiones de software**

Software del dispositivo: 120.041.104.12100  
 Versión de revisión: Ninguno  
 Controlador de red: 120.041.12100  
 Firmware del panel de la interfaz de... 003.003.00000  
 Motor de marcado: 072.001.000  
 Alimentador de documentos: 023.026.000  
 Acabadora: 000.000.000  
 Fax: 003.020.006  
 Escáner: 017.022.011  
 Actualizaciones del dispositivo: Permitido  
 Última actualización exitosa: Mayo 8, 2024 09:58:37

**Bandejas del papel**

Bandeja 1: Común, Blanco and A3 (297 x 420 mm)  
 Bandeja 2: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)  
 Bandeja 3: Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...  
 Bandeja 4: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)  
 Bandeja especial: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)

**Opciones instaladas**

PS: Instalado

**Conectividad**

**Flujos de trabajo móviles**

Impresión AirPrint: Activado  
 Detección de impresión Mopria: Activado  
 Escaneado de AirPrint / Mopria: Activado  
 Autenticación: Desactivada

**Conexiones físicas**

Conexión cableada: Activado  
 Dirección Mac de Ethernet: 9c93:4e:a9:f3:a1  
 Opción de velocidad/dúplex de Ethernet: auto  
 Conexión inalámbrica: Desactivada

**Dirección MAC inalámbrica:**

Nombre de la red (SSID):  
 BSSID:  
 Modo de seguridad:  
 Algoritmo de cifrado:  
 Estado:

**Wi-Fi Direct:**

Hardware inalámbrico: No instalado  
 Nombre de configuración Wi-Fi protegido ...  
 Punto de acceso (SSID):

Mostrar clave en la pantalla táctil del disp...

**NFC:**

Detección de iBeacon (Bluetooth®) para A...: Activado  
 Hardware de iBeacon: No instalado  
 Dirección del dispositivo Bluetooth:  
 Dirección IP de iBeacon:

**Protocolos**

**TCP/IPv4:**

Dirección IP: Activado  
 Máscara de subred: 10.61.5.81  
 Encaminador/Puerta de enlace: 255.255.255.0  
 Direccionamiento automático: 10.61.5.1  
 Servidor DHCP: DHCP  
 Caducidad de concesión DHCP: 10.61.13.223  
 Difusión BOOTP: Wed May 15 13:04:08 2024  
 Estado de dirección autoasignada: Desactivada  
 Dirección autoasignada: Activado

**TCP/IPv6:**

Enlazar dirección local: Activado  
 Usar prefijo del encaminador: fe80::9e93:4eff:fea9:f3a1  
 Dirección global 1 sin estado: fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea9:f3a1  
 Dirección global 2 sin estado: ..  
 Dirección manual: Usar DHCP dirigido por el encaminador  
 Direccionamiento DHCP: fe80::8afc:5dff:fe75:e282  
 Dirección DHCP:  
 Puerta de enlace prefijada:  
 DUID (identificador único de DHCP):

**Opciones de DNS:**

Nombre de host solicitada: XRX9C934EA9F3A1  
 Nombre del host verificado:  
 Nombre de dominio solicitada:  
 Nombre de dominio verificado:  
 DNS multidesfina: Activado  
 Liberar concesiones DHCP y registros...: Desactivada  
 Servidor de DNS principal: 10.61.7.15  
 Preferir dirección IPv6 DNS sobre IPv4: Activado

**Bonjour:**

Nombre de la impresora Bonjour: Xerox AltaLink B8245 MFP (A9:F3:A1)

**HTTP:**

Fazar el tráfico en la conexión segura (...): Activado  
 IPP: Si  
 Activado

**SNMP**

SNMP v1/v2: Activado  
 SNMP v3: Desactivada

**LPR/LPD:**

**Impresión IP sin procesar:**

LDAP: Activado  
 Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...: 0.0.0.0:389  
 Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...:  
 Servidor LDAP 1 - Conexión segura (L...): Desactivada  
 Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ...: Desactivada

**SMTP**

Servidor SMTP: 0.0.0.0:25  
 Cifrada de la conexión (TLS): Sin cifrado  
 Validar el certificado del servidor ...

**Protocolos (cont.)**

<b>POP3</b>	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
Conexión segura (TLS) POP3:	Desactivada
Dirección de e-mail:	
<b>NTP:</b>	Activado
<b>FTP:</b>	Pasivo
<b>Servicios web en el dispositivo:</b>	Activado

**Aplicaciones****Imprimiendo**

Portada:	Activado
Hojas de errores:	Activado
Sustitución del papel:	Activado
Prioridad de bandejas:	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Instalado
Nivel:	3
Versión:	3021.101

<b>PCL</b>	
Versión:	6
Nombre de fuente:	Courier

<b>Tablas de colores personalizados</b>	Activado
Etiqueta:	No instalado

**Fax integrado:**

Línea de fax 1:	Activado/mastrado
Línea de fax 2:	3338

**Fax de servidor:**

Protocolo de depósitos:	Activado
FTP:	FTP
Servidor de depósitos:	0.0.0.0
Ruta de depósito de documentos:	

**Escaneado de flujo de trabajo:**

Escaneado de flujo de trabajo:	Activado
--------------------------------	----------

**E-mail:**

E-mail:	Activado
---------	----------

**Escaneado a buzón:**

Escaneado a buzón:	Activado/mastrado
Capacidad de almacenamiento (MB):	46978 MB
Almacenamiento usado (MB):	2471 MB
Limpieza de carpetas públicas:	Activado
Limpieza de carpetas creadas:	Activado
Hora de limpieza:	Cada día

**Escaneado a base activado:**

Escaneado a base activado:	Desactivada
----------------------------	-------------

**Escanear a:**

Escanear a:	Activado
-------------	----------

**Servicios en la nube:**

Servicios en la nube:	Desactivada
-----------------------	-------------

**Imprimir desde:**

Imprimir desde:	Activado
Trabajos guardados para reimpresión:	Activado
Imprimir desde USB:	Activado
Imprimir desde buzón:	Desactivada
Servicios en la nube:	Desactivada

**Contabilidad**

Modo de contabilidad:	Ninguno
Contabilidad de red:	Desactivada

**Seguridad****Configuración de autenticación**

<b>Autenticación de interfaz del disposit...</b>	Localmente en el dispositivo
Particular:	Sin bloquear
Trabajos:	Sin bloquear
Dispositivo:	Sin bloquear
<b>Autenticación del sitio web del disp...</b>	Localmente en el dispositivo
Autorización:	Localmente en el dispositivo

Recuperar e-mail de LDAP:	Activado
---------------------------	----------

**Servidor de autenticación:**

Servidor de autenticación:	Kerberos
----------------------------	----------

**Xerox Secure Access:**

Xerox Secure Access:	Desactivada
----------------------	-------------

**Registro de auditoría:**

Registro de auditoría:	Activado
------------------------	----------

**Seguridad IP (IPsec):**

Seguridad IP (IPsec):	Desactivada
-----------------------	-------------

**Filtrado IP:**

Filtrado IP:	Desactivada
--------------	-------------

**Certificados de seguridad**

Certificado del dispositivo:	Firmado
Certificados raíz instalados:	54

**802.1x:**

802.1x:	Desactivada
Método de autenticación:	EAP-MS-CHAPv2

**Eliminación de datos del trabajo:**

Eliminación de datos del trabajo:	Desactivada
-----------------------------------	-------------

**FIPS 140-3:**

FIPS 140-3:	Desactivada
-------------	-------------

**TLS:**

TLS:	TLS 1.1 y TLS 1.2
Hash TLS:	SHA-1, SHA-256 y superior

**Control integrado Trellix:**

Control integrado Trellix:	Seguridad de mejorada
----------------------------	-----------------------

**Common User Data**

Machine Name: Xerox AltaLink B8245 MFP (A9:F3:A1)  
 IP Address: 10.61.5.81  
 Machine Serial Number: ZQV624007  
 Fax Line1: 3338  
 Machine URL: https://10.61.5.81  
 Machine Activation Date: Apr 29, 2024 13:57:51  
 Total Impressions: 2566

**Machine Profile**

Xerox Asset Tag:  
 Customer Asset Tag:  
 Service Phone Number:  
 Customer Support Number:  
 Supplies Phone Number:  
 System Administrator:  
 Machine Location:  
 System Administrator name not set  
 machine location not set

**Managed By**

Primary MB Server:

**Machine Hardware**

Fax Card: present  
 Extended Fax Card: present  
 Fax Card Memory Size: 1936 MB  
 Foreign Interface Card: not present  
 Device RAM Size: 8192 MB  
 Device Storage Size: used=4306MB/total=256060MB (SSD)  
 EPC Memory Size: 1000 MB  
 Finisher Type: Offsetting Catch Tray  
 Finisher Punch: None  
 Finisher Folder: not present  
 Multi-feed Detection Kit: Not Installed

**General Setup**

Remote Services: Enabled  
 Remote Software Download: Enabled  
 Remote Services Trans. Time: 13:10  
 Xerox Workplace Cloud: Disabled  
 E-mail Alerts: Disabled  
 Service Plan: Sold  
 Billing Impression Mode: A3 Impressions  
 Geographic Region: unknown  
 GMT Offset: +05:30  
 Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)  
 File Sharing: Enabled  
 JBIG2: Lossless

**Energy Saver**

Deep Sleep: Enabled  
 Energy Saver Mode: Job Activated

**Smart Proximity Sensor**

Wake on Arrival: Enabled  
 Sleep on Departure: Disabled

**Software Versions**

Device Software: 120.041.104.12100  
 Patch Version: None  
 Network Controller: 120.041.12100  
 UI Panel Firmware: 003.003.00000  
 Marking Engine: 072.001.000  
 Document Feeder: 023.026.000  
 Finisher: 000.000.000  
 Fax: 003.020.006  
 Scanner: 017.022.011

**Machine Upgrades:**

Last Successful Upgrade: Allowed  
 May 8, 2024 09:58:37

**Media Trays**

Tray 1: Plain, White and A3 (297 x 420 mm)  
 Tray 2: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Tray 3: Plain, White and Letter (8.5 x 11")  
 Tray 4: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)  
 Bypass Tray: Plain, White and A4 (210 x 297 mm)

**Installed Options**

PS: Installed

**Connectivity**

**Mobile Workflows**

AirPrint Printing: Enabled  
 Mopria Printing Discovery: Enabled  
 AirPrint / Mopria Scanning Authentication: Enabled  
 Disabled

**Physical Connections**

Wired: Enabled  
 Ethernet MAC Address: 9c:93:4e:a9:f3:a1  
 Ethernet Speed/Duplex Setting: auto  
 Disabled

**Wireless:**

Wireless MAC Address:  
 Network Name (SSID):  
 BSSID:  
 Security Mode:  
 Encryption Algorithm:  
 Status:

Wi-Fi Direct: Enabled  
 Wireless Hardware: Not Installed

Wi-Fi Protected Setup (WPS) Name:  
 Access Point (SSID):

Show Password on Device Touch Screen:

NFC: Enabled

iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...: Enabled

iBeacon Hardware: Not Installed

Bluetooth Device Address:

iBeacon IP Address:

**Protocols**

**TCP/IPV4:**

IP Address: 10.61.5.81  
 Subnet Mask: 255.255.255.0  
 Router/Gateway: 10.61.5.1  
 Automatic Addressing: DHCP  
 DHCP Server: 10.61.13.223  
 DHCP Lease Expiration: Wed May 15 13:04:08 2024  
 BOOTP Broadcast: Disabled  
 Self Assigned Address State: Enabled

**TCP/IPV6:**

Link Local Address: Enabled  
 fe80::9e93:4eff:fea9:f3a1  
 Use Router Supplied Prefix: Enabled  
 Stateless Global Address 1: Enabled  
 fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea9:f3a1  
 Stateless Global Address 2:  
 Manual Address:  
 DHCP Addressing: Use DHCP as directed by a router

DHCP Address:

Default Gateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282

DUID (DHCP Unique Identifier):

**DNS Settings:**

Requested Host Name: XRX9C934EA9F3A1  
 Verified Host Name:  
 Requested Domain Name:  
 Verified Domain Name:  
 Multicast DNS: Enabled  
 Release DHCP Leases and DNS Registrati...: Disabled  
 Primary DNS Server: 10.61.7.15  
 Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled

**Bonjour:**

Bonjour Printer Name: Xerox AltaLink B8245 MFP (A9:F3:A1)

**HTTP:**

Force Traffic over Secure Connection (H...: Enabled  
 IPP: Yes  
 Enabled

**SNMP**

SNMP v1/v2: Enabled  
 SNMP v3: Disabled

**LPR/LPD:**

Enabled

**Raw IP Printing:**

Enabled

**LDAP**

LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 0.0.0.0:389  
 LDAP Server 1 Search Directory Root:

LDAP Server 1 Secure Connection (LDA...: Disabled

LDAP Server 1 Validate Server Certificate...: Disabled

**SMTP**

SMTP Server: 0.0.0.0:25  
 Connect Encryption (TLS): No Encryption

Validate Server Certificate (TLS):

**Protocols (cont.)**

<b>POP3</b>	
POP3 Server:	0.0.0.0:110
POP3 Secure Connection (TLS):	Disabled
E-mail Address:	
<b>NTP:</b>	Enabled
<b>FTP:</b>	Passive
<b>Web Services on Device:</b>	Enabled

**Apps****Printing**

Banner Sheet:	Enabled
Error Sheets:	Enabled
Paper Substitution:	Enabled
Tray Priority:	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Installed
Level:	3
Version:	3021.101

**PCL**

Version:	6
Font Name:	Courier

**Custom Color Tables**

Label:	Not Installed
--------	---------------

**Embedded Fax:**

	Enabled/Displayed
--	-------------------

Fax Line1:	3338
------------	------

Fax Line2:	
------------	--

**Server Fax:**

	Enabled
--	---------

Repository Protocol:	FTP
----------------------	-----

Repository Server:	0.0.0.0
--------------------	---------

Repository Document Path:	
---------------------------	--

**Workflow Scanning:**

	Enabled
--	---------

**Email:**

	Enabled
--	---------

**Scan to Mailbox:**

	Enabled/Displayed
--	-------------------

Storage Capacity (MB):	46978 MB
------------------------	----------

Storage Used (MB):	2471 MB
--------------------	---------

Cleanup of Public Folders:	Enabled
----------------------------	---------

Cleanup of Created Folders:	Enabled
-----------------------------	---------

Cleanup Time:	Daily
---------------	-------

**Scan to Home:**

	Disabled
--	----------

**Scan To:**

	Enabled
--	---------

Cloud Services:	Disabled
-----------------	----------

**Print From:**

	Enabled
--	---------

Saved Jobs for Reprint:	Enabled
-------------------------	---------

Print From USB:	Enabled
-----------------	---------

Print From MailBox:	Disabled
---------------------	----------

Cloud Services:	Disabled
-----------------	----------

**Accounting**

Accounting Mode:	None
------------------	------

Network Accounting:	Disabled
---------------------	----------

**Security****Authentication Configuration****Machine UI Authentication:**

	Locally on the Device
--	-----------------------

Home:	Unlocked
-------	----------

Jobs:	Unlocked
-------	----------

Device:	Unlocked
---------	----------

Device Website Authentication:	Locally on the Device
--------------------------------	-----------------------

Authorization:	Locally on the Device
----------------	-----------------------

Retrieve E-mail from LDAP:	Enabled
----------------------------	---------

**Authentication Server:**

	Kerberos
--	----------

**Xerox Secure Access:**

	Disabled
--	----------

**Audit Log:**

	Enabled
--	---------

**IP Sec:**

	Disabled
--	----------

**IP Filtering:**

	Disabled
--	----------

**Security Certificates**

Machine Certificate:	Signed
----------------------	--------

Root Certificates Installed:	54
------------------------------	----

**802.1x:**

	Disabled
--	----------

Authentication Method:	EAP-MS-CHAPv2
------------------------	---------------

**Job Data Removal:**

Scheduled:	Disabled
------------	----------

**FIPS 140-3:**

	Disabled
--	----------

**TLS:**

	TLS 1.1 and TLS 1.2
--	---------------------

TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 and above
-----------	--------------------------

**Trellix Embedded Control:**

	Enhanced Security
--	-------------------

## Übliche Benutzerdaten

Gerätename:	Xerox AltaLink B8245 MFP (A9:F3:A1)
IP-Adresse:	10.61.5.81
Geräteseriennummer:	ZQV624007
Faxleitung 1:	3338
Geräte-URL:	https://10.61.5.81
Datum der Geräteaktivierung:	Apr 29, 2024 13:57:51
Druckseiten, gesamt:	2570

## Geräteprofil

Kennzeichen (Xerox)	
Kennzeichen (eigenes)	
Kundendienst-Telefonnr.:	
Telefonnummer für Kundendienst:	
Telefonnummer für Verbrauchsmaterial:	
Systemadministrator:	Name des Systemadministrators nicht eing...
Gerätestandort:	Gerätestandort nicht eingestellt
<b>Verwaltet von</b>	
Primärer MB-Server:	

## Geräte-Hardware

Fax-Karte:	vorhanden
Erweiterte Fax-Karte:	vorhanden
Faxkarten-Speichergöße:	1936 MB
Externe Schnittstelle:	nicht vorhanden
Größe des Geräte-Arbeitsspeichers (R...):	8192 MB
Größe des Gerätespeichers:	benutzt=4307MB/gesamt=256060MB (SSD)
EPC-Speichergöße:	1000 MB
Finisher-Typ:	Versatzausgabefach
Locher des Finishers	Kein(e)
Falzmodul:	nicht vorhanden
Kit für Erkennung von Mehrfacheinzügen:	Nicht installiert

## Allgemeine Einrichtung

Fernservice:	Aktiviert
Remote-Software-Download:	Aktiviert
Uhrzeit für Fernservice-Übertragung:	13:10
Xerox Workplace Cloud	Deaktiviert
E-Mail-Warnungen:	Deaktiviert
Wartungsplan:	Verkauft
Gebührenzahlermodus:	A3-Drucke
Geografische Region	Unbekannt
Versatz zu Weltzeit (GMT):	+05:30
Klonen der Installation	Zulässig (nur verschlüsselte Dateien)
Dateifreigabe	Aktiviert
JBIG2	Verlustfrei

## Energiesparbetrieb

Ruhezustand:	Aktiviert
Energiesparbetrieb:	Auftragsgesteuert

## Intelligenter Näherungssensor

Reaktivierung bei Ankunft:	Aktiviert
Ruhezustand bei Verlassen:	Deaktiviert

## Softwareversionen

Gerätesoftware:	120.041.104.12100
Patch-Version:	Kein(e)
Netzwerkcontroller:	120.041.12100
Steuerpult-Firmware:	003.003.00000
Druckeinheit:	072.001.000
Vorlageneinzug:	023.026.000
Finisher:	000.000.000
Fax:	003.020.006
Scanner	017.022.011
<b>Geräteaktualisierungen:</b>	Zugelassen
Letzte erfolgreiche Aktualisierung:	Mai 8, 2024 09:58:37

## Materialbehälter

Behälter 1:	Normal, Weiß and A3 (297 x 420 mm)
Behälter 2:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Behälter 3:	Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...)
Behälter 4:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)
Zusatzzufuhr:	Normal, Weiß and A4 (210 x 297 mm)

## Installierte Optionen

PS:	Installiert
-----	-------------

## Netzanschluss

## Mobile Workflows

AirPrint-Druck:	Aktiviert
Mopria-Druckersuche:	Aktiviert
AirPrint-/Mopria-Scanbetrieb	Aktiviert
Authentifizierung	Deaktiviert

## Verbindungen

Kabelverbindung:	Aktiviert
Ethernet-MAC-Adresse:	9c:93:4e:a9:f3:a1
Ethernet-Geschwindigkeit/Duplexeinst...:	automatisch
Wireless:	Deaktiviert

WLAN-MAC-Adresse:	
Netzwerkname (SSID):	
BSSID:	
Sicherheitsmodus:	
Verschlüsselungsalgorithmus:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Aktiviert
Wireless-Hardware:	Nicht installiert
WPS-Name (Wi-Fi Protected Setup):	
Zugriffspunkt (SSID):	
Kennwort am Gerätetouchscreen anzeigen:	
NFC:	Aktiviert
iBeacon (Bluetooth®) zur AirPrint-Erken...:	Aktiviert
iBeacon-Hardware:	Nicht installiert
Bluetooth-Geräteadresse:	
iBeacon-IP-Adresse:	

## Protokolle

## TCP/IP v4:

IP-Adresse:	Aktiviert	10.61.5.81
Subnet Mask:		255.255.255.0
Router/Gateway:		10.61.5.1
Automatische Adressierung:		DHCP
DHCP-Server:		10.61.13.223
Ende der DHCP-Leasefrist:		Wed May 15 13:04:08 2024
BOOTP-Broadcast:		Deaktiviert
Selbstzugewiesener Adressenzustand:		Aktiviert

## TCP/IP v6:

Linklokale Adresse:	Aktiviert	fe80::9e93:4eff:fea9:f3a1
Von Router geliefertes Präfix verwe...:		fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea9:f3a1
Zustandslose globale Adresse 1:		
Zustandslose globale Adresse 2:		
Manuelle Adresse:		
DHCP-Adressierung:		DHCP laut Routeranweisung verwenden
DHCP-Adresse:		
Standard-Gateway:		fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):		

## DNS-Einstellungen:

Angefordertes Hostname:		XRX9C934EA9F3A1
Überprüfter Hostname:		
Angefordertes Domänenname:		
Überprüfter Domänenname:		
Multicast-DNS:	Aktiviert	
DHCP-Leases und DNS-Registrierungen fr...:	Deaktiviert	
Primärer DNS-Server:		10.61.7.15
IPv6 DNS vorrangig vor IPv4:	Aktiviert	

## Bonjour:

Bonjour-Druckername:		Xerox AltaLink B8245 MFP (A9:F3:A1)
HTTP:	Aktiviert	
Datenverkehr zwangsweise über sichere V...:		Ja
IPP:	Aktiviert	

## SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiviert
SNMP v3:	Deaktiviert

## LPR/LPD:

Raw IP-Druck:	Aktiviert
---------------	-----------

## LDAP

LDAP-Server 1 - primäre LDAP-Adresse:		0.0.0.0:389
LDAP-Server 1 - Suchstammverzeichnis:		
LDAP-Server 1 - sichere Verbindung (LD...):	Deaktiviert	
LDAP-Server 1 - Serverzertifikat überprüf...:	Deaktiviert	

## SMTP

SMTP-Server:		0.0.0.0:25
Verbindungsverchlüsselung (TLS):		Keine Verschlüsselung
Serverzertifikat überprüfen(TLS):		

**Protokolle (Forts.)**

<b>POP3</b>	
POP3-Server:	0.0.0.0:110
Sichere POP3-Verbindung (TLS):	Deaktiviert
E-Mail-Adresse:	
<b>NTP:</b>	Aktiviert
<b>FTP:</b>	Passiv
<b>WSD (Web Services on Device):</b>	Aktiviert

**Apps****In Druckausgabe**

Begleitblatt:	Aktiviert
Fehlerblätter:	Aktiviert
Materialersatz:	Aktiviert
Behälterpriorität:	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Installiert
Version:	3
Version:	3021.101

<b>PCL</b>	
Version:	6
Schriftortname:	Courier

<b>Benutzerdefinierte Farbtabellen</b>	Aktiviert
Label:	Nicht installiert

**Integriertes Fax:**

Faxleitung 1:	Aktiviert/Anzeige
Faxleitung 2:	3338

**Server-Fax:**

Ablagebereich-Protokoll:	Aktiviert
Ablagebereich-Server:	FTP
Pfad für Ablagebereich:	0.0.0.0:0

**Workflow-Scannen:**

<b>E-Mail:</b>	Aktiviert
----------------	-----------

**Scan-Ausgabe - Mailbox:**

Speicherkapazität (MB):	Aktiviert/Anzeige
Belegte Speicherkapazität (MB):	46978 MB
Bereinigung öffentlicher Ordner:	2471 MB
Bereinigung erstellter Ordner:	Aktiviert
Bereinigungszeit:	Aktiviert
	Täglich

**Scan-Ausgabe - Home:**

<b>Scanausgabe:</b>	Deaktiviert
---------------------	-------------

**Scanausgabe:**

Clouddienste	Aktiviert
	Deaktiviert

**Drucken von:**

Gespeicherte Aufträge für Nachdruck:	Aktiviert
USB-Direktdruck:	Aktiviert
Druck aus Mailbox:	Deaktiviert
Clouddienste	Deaktiviert

**Kostenzählung**

Kostenzählungsmodus:	Kein(e)
Netzwerkostenzählung:	Deaktiviert

**Sicherheit****Authentifizierungskonfiguration**

<b>Authentifizier., Gerätedisplay:</b>	Am Gerät
Startseite:	Entsperrt
Aufträge:	Entsperrt
Gerät:	Entsperrt
Gerätewebsiteauthentifizierung:	Am Gerät
Autorisierung:	Am Gerät
E-Mail von LDAP automatisch abrufen:	Aktiviert

**Authentifizierungsserver:**

<b>Xerox Secure Access:</b>	Kerberos
-----------------------------	----------

**Prüfprotokoll:**

<b>IP-Sec:</b>	Deaktiviert
----------------	-------------

**IP-Filterung:**

<b>Sicherheitszertifikate</b>	Deaktiviert
-------------------------------	-------------

Gerätezertifikat:	Signiert
-------------------	----------

Stammzertifikat installiert:	54
------------------------------	----

<b>802.1x:</b>	Deaktiviert
----------------	-------------

Authentifizierungsmethode:	EAP-MS-CHAPv2
----------------------------	---------------

**Auftragsdatenlöschung:**

Planmäßig:	Deaktiviert
------------	-------------

<b>FIPS 140-3</b>	Deaktiviert
-------------------	-------------

<b>TLS:</b>	TLS 1.1 und TLS 1.2
-------------	---------------------

TLS-Hash:	SHA-1, SHA-256 und höher
-----------	--------------------------

<b>Trellix Embedded Control:</b>	Erweiterte Sicherheit
----------------------------------	-----------------------

## Almindelige brugeroplysninger

Maskinnavn:	Xerox AltaLink B8245 MFP (A9:F3:A1)
IP-adresse:	10.61.5.81
Maskinens serienummer:	ZQV624007
Faxlinje 1:	3338
Maskinens URL:	https://10.61.5.81
Maskinens aktiveringsdato:	Apr 29, 2024 13:57:51
Samlet antal sider:	2570

## Maskinprofil

Xerox-aktiv - Kode	
Kundeaktiv - Kode	
Servicetelefonnummer:	
Telefonnummer til kundesupport:	
Telefonnummer til bestilling af forbrugssto...	
Systemadministrators navn ikke angivet	
Maskinens placering:	Systemadministrators navn ikke angivet

## Administreret af

Primær MB-server:

## Maskinens hardware

Faxkort:	tilgængelig
Udvidet faxkort:	tilgængelig
Faxhukommelseskortets størrelse:	1936 MB
Foreign Interface-kort:	ikke tilgængelig
Enhedens RAM-størrelse:	8192 MB
Enhedens logningsstørrelse:	1 brug=4306MB/1 alt=256060MB (SSD)
EPC-hukommelse:	1000 MB
Efterbehandlertype:	Udfaldsbakke til forskudte sæt
Efterbehandler, hulning	Ingen
Efterbehandlerens faldningsmodul:	ikke tilgængelig
Detekteringsæt til multifremføring:	Ikke installeret

## Generel indstilling

Eksterne funktioner:	Aktiveret
Ekstern softwareindlæsning:	Aktiveret
Eksterne funktioner Overførselstid	13:10
Xerox Workplace Cloud	Inaktiveret
E-mail-advarsler:	Inaktiveret
Serviceplan:	Solgt
Indstilling af konteringsstryk:	A3-tryk
Geografisk område	Ukendt
Vinter-/sommertid:	+05:30
Installation af kloning	Tilladt (KUN krypterede filer)
Fildeling	Aktiveret
JBIG2	Tabsfri

## Energisparer

Dyb dvaletilstand:	Aktiveret
Energisparer:	Opgave aktiveret

## Smart nærhedssensor

Aktivering ved ankomst:	Aktiveret
Dvale ved afgang:	Inaktiveret

## Softwareversioner

Enhedens software:	120.041.104.12100
Udgave af patch-program:	Ingen
Netværkscontroller:	120.041.12100
Firmware til brugergrænseflade:	003.003.000000
Markeringsenhed:	072.001.000
Dokumentfremfører:	023.026.000
Efterbehandler:	000.000.000
Fax:	003.020.006
Scanner:	017.022.011
Maskinopgraderinger:	Tilladt
Sidste opgradering:	Maj 8, 2024 09:58:37

## Papirmagasiner

Magasin 1:	Almindeligt, Hvid and A3 (297 x 420 mm)
Magasin 2:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Almindeligt, Hvid and Letter (8.5 x ...)
Magasin 4:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
Specialmagasin:	Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)

## Installeret tilbehør

PS:	Installeret
-----	-------------

## Netværksopkobling

### Mobile Workflows

AirPrint udskrivning:	Aktiveret
Søgning efter Mopria Printing:	Aktiveret
AirPrint/Mopria scanning	Aktiveret
Godkendelse	Inaktiveret

### Fysiske tilslutninger

Kabeltilsluttet:	Aktiveret
Ethernet MAC-adresse:	9c:93:4e:a9:f3:a1
Ethernet-hastighed/Duplex-indstilling:	Auto
Trådløs:	Inaktiveret

Trådløs MAC-adresse:	
Netværksnavn (SSID):	
BSSID:	
Sikkerhed:	
Krypteringsalgoritme:	
Status:	

### Wi-Fi Direct:

Trådløs hardware:	Aktiveret
Navn på Wi-Fi beskyttet indstilling ...	Ikke installeret
Adgangspunkt (SSID):	
Vis adgangskode på enhedens berørings...	

### NFC:

iBeacon (Bluetooth®) til AirPrint Di...	Aktiveret
iBeacon-hardware:	Aktiveret
Bluetooth-enhedens adresse:	Ikke installeret
iBeacon IP-adresse:	

## Protokoller

### TCP/IPV4:

IP-adresse:	Aktiveret	10.61.5.81
Subnet-maske:	255.255.255.0	
Router/Gateway:	10.61.5.1	
Automatisk adressering:	DHCP	
DHCP-server:	10.61.13.223	
DHCP-kontraktens gyldighed:	Wed May 15 13:04:08 2024	
BOOTP Broadcast:	Inaktiveret	
Selvtildelt adresse:	Aktiveret	
Selvtildelt adresse:		

### TCP/IPV6:

Link lokal adresse:	Aktiveret	fe80:9e93:4eff:fea9:f3a1
Anvend router-tildelt præfiks:	Aktiveret	fd00:0:2:112:9e93:4eff:fea9:f3a1
Tilstandsløs global adresse 1:	::	
Tilstandsløs global adresse 2:		
Manuel adresse:	Anvend DHCP som angivet af en router	
DHCP-adressering:		
DHCP-adresse:	fe80:8afc:5dff:fe75:e282	
Standardgateway:		
DUID (DHCP unik identifikator):		

### DNS-indstillinger:

Valgt hostnavn:	XXR9C934EA9F3A1
Bekræftet hostnavn:	
Valgt domænenavn:	
Bekræftet domænenavn:	
Multicast DNS:	Aktiveret
Udgiv DHCP-lejemål og DNS-registreri...	Inaktiveret
Primær DNS-server:	10.61.7.15
Foretræk IPv6 DNS fremfor IPv4:	Aktiveret

### Bonjour:

Bonjour-printernavn:	Xerox AltaLink B8245 MFP (A9:F3:A1)
----------------------	-------------------------------------

### HTTP:

Tving trafik over sikker forbindelse (HT...)	Ja
IPP	Aktiveret

### SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiveret
SNMP v3:	Inaktiveret

### LPR/LPD:

### Raw IP-udskrivning:

#### LDAP

LDAP-server 1, primær LDAP-adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-server 1, rod for søgebibliotek:	
LDAP-server 1, sikker forbindelse (L...	Inaktiveret
LDAP-server 1, validér servercertifikat (p...	Inaktiveret

#### SMTP

SMTP-server:	0.0.0.0:25
Forbindelseskryptering (TLS):	Ingen kryptering
Valider servercertifikat (TLS):	

**Protokoller (fortsat)**

<b>POP3</b>	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 sikker forbindelse (TLS):	Inaktiveret
E-mailadresse:	
<b>NTP:</b>	Aktiveret
<b>FTP:</b>	Passiv
<b>Web-funktioner på enhed:</b>	Aktiveret

**Apps****Udskrivers**

Bannerark:	Aktiveret
Fejlark:	Aktiveret
Papirstatning:	Aktiveret
Udfaldsbakkeprioritet:	1, 2, 3, 4, 5
<b>PostScript</b>	Installeret
Niveau:	3
Softwareversion:	3021.101
<b>PCL</b>	
Softwareversion:	6
Fontnavn:	Courier
<b>Tabeller over brugerdefinerede farver</b>	Aktiveret
Etiket:	Ikke installeret

**Indbygget fax:**

Faxlinje 1:	Aktiveret/Vist
Faxlinje 2:	3338

**Serverfax:**

Protokol for opbevaringssted:	Aktiveret
Server for opbevaringssted:	FTP
Dokumentst til opbevaringssted:	0.0.0.0

**Direkte scanning:**

	Aktiveret
--	-----------

**E-mail:**

	Aktiveret
--	-----------

**Scan til postboks:**

Lagringskapacitet (MB):	Aktiveret/Vist
Anvendt lagringskapacitet (MB):	46978 MB
Planlagt oprydning af fælles mapper:	2471 MB
Planlagt oprydning af oprettede mapper:	Aktiveret
Oprydningstidspunkt:	Aktiveret
	Hver dag

**Scan til hjem:**

	Inaktiveret
--	-------------

**Scan til:**

Cloud-tjenester:	Aktiveret
	Inaktiveret

**Udskriv fra:**

Gemte opgaver til genudskrivning:	Aktiveret
Udskriv fra USB:	Aktiveret
Udskriv fra postboks:	Inaktiveret
Cloud-tjenester:	Inaktiveret

**Kontering**

Konteringsfunktion:	Ingen
Netværkskontering:	Inaktiveret

**Sikkerhed****Sikkerhedskonfiguration**

<b>Maskinens UI-autorisation:</b>	Lokalt på maskinen
Hjem:	Udløst
Opgaver:	Udløst
Enhed:	Udløst
Godkendelse for enhedens hjemmeside:	Lokalt på maskinen
Autorisation:	Lokalt på maskinen
Hent automatisk e-mail fra LDAP:	Aktiveret
<b>Autorisationsserver:</b>	Kerberos
<b>Xerox-funktionen Sikker adgang:</b>	Inaktiveret
<b>Overvågningslog:</b>	Aktiveret
<b>IP Sec:</b>	Inaktiveret
<b>IP-filtrering:</b>	Inaktiveret
<b>Sikkerhedscertifikater</b>	
Maskincertifikat:	Underskrevet
Antal installerede rodcertifikater:	54
<b>802.1x:</b>	Inaktiveret
Sikkerhedsmetode:	EAP-MS-CHAPv2
<b>Fjernelse af opgavedata:</b>	
Planlagt:	Inaktiveret
<b>FIPS 140-3:</b>	Inaktiveret
<b>TLS:</b>	TLS 1.1 og TLS 1.2
TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 og derover
<b>Trellix Embedded Control:</b>	Forbedret sikkerhed