



Datos de usuario comunes

Nombre del dispositivo:	Xerox AltaLink C8230 Color MFP (A2:6...
Dirección IP:	10.61.9.165
Número de serie del dispositivo:	ZRE674017
Línea de fax 1:	3337
URL del dispositivo:	https://10.61.9.165
Fecha de activación de la máquina:	Jan 01, 2021 05:33:42
Impresiones en negro:	809
Impresiones en cian:	192
Total de impresiones:	1001

Perfil de dispositivo

Código de recurso de Xerox	Test RC3 Corrib
Código de recurso del cliente	Test RC3
Teléfono de servicio técnico:	
Número de asistencia al cliente:	
Número de teléfono de suministros:	nombre del administrador del sistema no de...
Administrador del sistema:	ubicación del dispositivo no definida
Ubicación del dispositivo:	
Administrado por	SR - D7489F2:80
Servidor MB principal:	

Hardware de dispositivo

Tarjeta de fax:	presente
Tarjeta de fax ampliado:	presente
Tamaño de memoria de tarjeta de fax:	1936 MB
Tarjeta de interfaz de terceros:	ausente
Cantidad de RAM del dispositivo:	4096 MB
Cantidad de almacenamiento del dispo...	usados=4500MB/total=256060MB (SSD)
Tamaño memoria EPC:	900 MB
Tipo de acabadora:	Bandeja de salida escalonada
Perforación de acabadora:	Ninguna
Plegadora de la acabadora:	ausente
Kit de detección de alimentación múl...	No instalado

Configuración general

Servicios remotos:	Activado
Descarga del software de acceso remoto:	Activado
Transm. Servicios remotos. Hora:	17:05
Xerox Workplace Cloud	Desactivada
Alertas de e-mail:	Desactivada
Plan de servicio:	Contador
Modo de impresión de facturación:	Impresiones A3
Región geográfica:	Desconocido
Diferencia horaria con GMT:	+05:30
Instalación de archivo de clonación	Permitido (solo archivos cifrados)
Uso compartido de archivos	Activado
JBIG2	Sin pérdida

Ahorro de energía

Reposo:	Activado
Modo de ahorro de energía:	Trabajo activado

Sensor inteligente de proximidad

Activar al llegar:	Activado
Suspender al salir:	Desactivado

Versiones de software

Software del dispositivo:	121.038.004.14300
Versión de revisión:	Ninguno
Controlador de red:	121.038.14300
Firmware del panel de la interfaz de...	003.004.00000
Motor de marcado:	030.045.000
Alimentador de documentos:	023.026.000
Acabadora:	000.000.000
Fax:	003.020.008
Escáner:	017.023.011
Actualizaciones del dispositivo:	Permitido
Última actualización exitosa:	Mayo 27, 2024 18:54:45

Bandejas del papel

Bandeja 1:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 2:	Común, Blanco and SRA3 (320 x 450 mm)
Bandeja 3:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11 pu)
Bandeja 4:	Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja especial:	Común, Blanco and Tabloide (11 x 17)

Opciones instaladas

PS:	Instalado
Solución de seguridad de bloqueo:	Instalado

Conectividad

Flujos de trabajo móviles

Impresión AirPrint:	Activado
Detección de impresión Mopria:	Activado
Escaneo de AirPrint / Mopria	Desactivado
Autenticación	
Conexiones físicas	
Configuración de USB	Todo activado
Puertos USB tipo A	Activado
Conexión cableada:	9c:93:4e:a2:6e:e3
Dirección Mac de Ethernet:	auto
Opción de velocidad/duplex de Ethernet:	Desactivado
Conexión inalámbrica:	
Dirección MAC inalámbrica:	
Nombre de la red (SSID):	
BSSID:	
Modo de seguridad:	
Algoritmo de cifrado:	
Estado:	Activado
Wi-Fi Direct:	No instalado
Hardware inalámbrico:	
Nombre de configuración Wi-Fi protegida ...	
Punto de acceso (SSID):	
Mostrar clave en la pantalla táctil del disp...	
NFC:	Activado
Detección de iBeacon (Bluetooth®) para A...	Activado
Hardware de iBeacon:	No instalado
Dirección del dispositivo Bluetooth:	
Dirección IP de iBeacon:	

Protocolos

TCP/IPV4:	Activado
Dirección IP:	10.61.9.165
Máscara de subred:	255.255.255.0
Encaminador/Puerta de enlace:	10.61.9.1
Direccionamiento automático:	DHCP
Servidor DHCP:	10.61.13.223
Caducidad de concesión DHCP:	Fri Jun 7 12:03:50 2024
Difusión BOOTP:	Desactivado
Estado de dirección autoasignada:	Activado
Dirección autoasignada:	
TCP/IPV6:	Activado
Enlazar dirección local:	fe80::9e93:4eff:fea2:6ee3
Usar prefijo del encaminador:	Activado
Dirección global 1 sin estado:	fd00::2:109:9e93:4eff:fea2:6ee3
Dirección global 2 sin estado:	...
Dirección manual:	Usar DHCP dirigido por el encaminador
Direccionamiento DHCP:	
Dirección DHCP:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
Puerta de enlace prefijado:	
DUID (identificador único de DHCP):	
Opciones de DNS:	XRX9C934EA26EE3
Nombre de host solicitado:	
Nombre del host verificado:	
Nombre de dominio solicitado:	
Nombre de dominio verificado:	
DNS multidestino:	Activado
Liberar concesiones DHCP y registros...	Desactivado
Servidor de DNS principal:	10.61.7.15
Preferir dirección IPv6 DNS sobre IPv4:	Activado
Bonjour:	Xerox AltaLink C8230 Color MFP (A2:6...
Nombre de la impresora Bonjour:	Activado
HTTP:	Si
Forzar el tráfico en la conexión segura (...)	Activado
IPP	
SNMP	Activado
SNMP v1/v2:	Desactivado
SNMP v3:	Activado
LPR/LPD:	Activado
Impresión IP sin procesar:	
LDAP	0.0.0.0:389
Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...	
Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de D...	Desactivado
Servidor LDAP 1 - Conexión segura (...)	Desactivado
Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ...	
SMTP	
Servidor SMTP:	10.61.13.241:25
Cifrado de la conexión (TLS):	Sin cifrado
Validar el certificado del servidor ...	

Protocolos (cont.)

POP3	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
Conexión segura (TLS) POP3:	Desactivada
Dirección de e-mail:	
NTP:	
Cliente de FTP:	Desactivada
Modo cliente de FTP:	Activo
Servicios web en el dispositivo:	Pasivo
	Activado

Aplicaciones

Imprimiendo

Portada:	Activado
Hojas de errores:	Activado
Sustitución del papel:	Activado
Prioridad de bandejas:	1,2,3,4,5
PostScript	Instalado
Nivel:	3
Versión:	3021.101
PCL	
Versión:	6
Nombre de fuente:	Courier
Tablas de colores personalizados	Activado
Etiqueta:	No instalado
Fax integrado:	Activado/mostrado
Línea de fax 1:	3337
Línea de fax 2:	

Fax de servidor:

Protocolo de depósitos:	Activado
Servidor de depósitos:	SMB
Ruta de depósito de documentos:	10.61.23.93:445
	/

Escaneo de flujo de trabajo:

E-mail:	Activado
Escaneo a buzón:	Activado
Capacidad de almacenamiento (MB):	Activado/mostrado
Almacenamiento usado (MB):	46978 MB
Limpieza de carpetas públicas:	2549 MB
Limpieza de carpetas creadas:	Activado
Hora de limpieza:	Activado
Escaneo a base activado:	Cada día
Escanear a:	Desactivada
Servicios en la nube:	Activado

Imprimir desde:

Trabajos guardados para reimpresión:	Desactivada
Imprimir desde USB:	Activado
Imprimir desde buzón:	Activado/mostrado
Servicios en la nube:	Desactivada
	Desactivada

Contabilidad

Modo de contabilidad:	Ninguno
Contabilidad de red:	Desactivada

Seguridad

Configuración de autenticación

Autenticación de interfaz del dispos...	Localmente en el dispositivo
Particular:	Sin bloquear
Trabajos:	Sin bloquear
Dispositivo:	Sin bloquear
Autenticación del sitio web del disp...	Localmente en el dispositivo
Autorización:	Localmente en el dispositivo
Recuperar e-mail de LDAP:	Activado
Servidor de autenticación:	Kerberos
Xerox Secure Access:	Desactivada
Registro de auditoría:	Activado
Seguridad IP (IPsec):	Desactivada
Filtrado IP:	Desactivada

Certificados de seguridad

Certificado del dispositivo:	Firmado
Certificados raíz instalados:	S4
802.1x:	Desactivada

Eliminación de datos del trabajo:

Programado:	Estándar
FIPS 140-3:	Desactivada
TLS:	TLS 1.1 y TLS 1.2
Hash TLS:	SHA-1, SHA-256 y superior
Control integrado Trellix:	Seguridad de mejorada

Datos de usuario comunes

Nombre del dispositivo:
Dirección IP:
Número de serie del dispositivo:
Línea de fax 1:
URL del dispositivo:
Fecha de activación de la máquina:
Impresiones en negro:
Impresiones en cian:
Total de impresiones:

Xerox AltaLink C8230 Color MFP (A2.6)
10.61.9.165
ZRE674017
3337
https://10.61.9.165
Jan 01, 2021 05:33:42
810
193
1003

Perfil de dispositivo

Código de recurso de Xerox
Código de recurso del cliente
Teléfono de servicio técnico:
Número de asistencia al cliente:
Número de teléfono de suministros:
Administrador del sistema:
Ubicación del dispositivo:
Administrado por
Servidor MB principal:

Test RC3 Corrib
Test RC3

nombre del administrador del sistema no de...
ubicación del dispositivo no definida

SR: D748972:80

Hardware de dispositivo

Tarjeta de fax:
Tarjeta de fax ampliada:
Tamaño de memoria de tarjeta de fax:
Tarjeta de interfaz de terceros:
Cantidad de RAM del dispositivo:
Cantidad de almacenamiento del dispositivo:
Tamaño memoria EPC:
Tipo de acabadora:
Perforación de acabadora:
Plegadora de la acabadora:
Kit de detección de alimentación múlti...

presente
presente
1936 MB
ausente
4096 MB
usados: 4501MB/total: 256060MB (SSD)
900 MB
Bandeja de salida escalonada
Ninguno
ausente
No instalado

Configuración general

Servicios remotos:
Descarga del software de acceso remoto:
Transm. Servicios remotos. Hora:
Xerox Workplace Cloud
Alertas de e-mail:
Plan de servicio:
Modo de impresión de facturación:
Región geográfica:
Informe de configuración de arranque:
Diferencia horaria con GMT:
Instalación de archivo de clonación:
Permitir el envío de impresión de archivos...
Uso compartido de archivos:
JBIG2

Activado
Activado
17:05
Desactivada
Desactivada
Contador
Impresiones A3
Desconocido
Activado
+05:30
Permitido (solo archivos cifrados)
Desactivada
Activado
Sin pérdida

Ahorro de energía

Reposo:
Modo de ahorro de energía:
Temporizador Modo suspensión:
Apagado automático:

Activado
Trabajo activado
60 minutos
Desactivada

Sensor inteligente de proximidad

Activar al llegar:
Suspender al salir:
Maximizar el intervalo de detección:

Activado
Desactivada
Desactivada

Versiones de software

Software del dispositivo:
Versión de revisión:
Controlador de red:
Firmware del panel de la interfaz de...
Interfaz de usuario:
Motor de marcado:
Controlador de copia:
Alimentador de documentos:
Acabadora:
Fax:
SO:
Escáner:
Actualización de software:

121.038.004.14300
Ninguno
121.038.14300
003.004.00000
121.038.14300
030.045.000
121.038.14300
023.026.000
000.000.000
003.020.008
121.004.14300
017.023.011
121.038.14300

Bandeja 2:

Bandeja 3:

Bandeja 4:

Bandeja 5:

Bandeja 6:

Bandeja 7:

Bandeja 8:

Bandeja 9:

Bandeja 10:

Bandeja 11:

Bandeja 12:

Bandeja 13:

Bandeja 14:

Bandeja 15:

Bandeja 16:

Bandeja 17:

Bandeja 18:

Bandeja 19:

Bandeja 20:

Bandeja 21:

Bandeja 22:

Bandeja 23:

Bandeja 24:

Bandeja 25:

Bandeja 26:

Bandeja 27:

Bandeja 28:

Bandeja 29:

Bandeja 30:

Bandeja 31:

Bandeja 32:

Bandeja 33:

Bandeja 34:

Bandeja 35:

Bandeja 36:

Bandeja 37:

Bandeja 38:

Bandeja 39:

Bandeja 40:

Bandeja 41:

Bandeja 42:

Bandeja 43:

Bandeja 44:

Bandeja 45:

Bandeja 46:

Bandeja 47:

Bandeja 48:

Bandeja 49:

Bandeja 50:

Bandeja 51:

Bandeja 52:

Bandeja 53:

Bandeja 54:

Bandeja 55:

Bandeja 56:

Bandeja 57:

Bandeja 58:

Bandeja 59:

Bandeja 60:

Bandeja 61:

Bandeja 62:

Bandeja 63:

Bandeja 64:

Bandeja 65:

Bandeja 66:

Bandeja 67:

Bandeja 68:

Bandeja 69:

Bandeja 70:

Bandeja 71:

Bandeja 72:

Bandeja 73:

Bandeja 74:

Bandeja 75:

Bandeja 76:

Bandeja 77:

Bandeja 78:

Bandeja 79:

Bandeja 80:

Bandeja 81:

Bandeja 82:

Bandeja 83:

Bandeja 84:

Bandeja 85:

Bandeja 86:

Bandeja 87:

Bandeja 88:

Bandeja 89:

Bandeja 90:

Bandeja 91:

Bandeja 92:

Bandeja 93:

Bandeja 94:

Bandeja 95:

Bandeja 96:

Bandeja 97:

Bandeja 98:

Bandeja 99:

Bandeja 100:

Bandeja 101:

Bandeja 102:

Bandeja 103:

Bandeja 104:

Bandeja 105:

Bandeja 106:

Bandeja 107:

Bandeja 108:

Bandeja 109:

Bandeja 110:

Bandeja 111:

Bandeja 112:

Bandeja 113:

Bandeja 114:

Bandeja 115:

Bandeja 116:

Bandeja 117:

Bandeja 118:

Bandeja 119:

Bandeja 120:

Bandeja 121:

Bandeja 122:

Bandeja 123:

Bandeja 124:

Bandeja 125:

Bandeja 126:

Bandeja 127:

Bandeja 128:

Bandeja 129:

Bandeja 130:

Bandeja 131:

Bandeja 132:

Bandeja 133:

Bandeja 134:

Bandeja 135:

Bandeja 136:

Bandeja 137:

Bandeja 138:

Bandeja 139:

Bandeja 140:

Bandeja 141:

Bandeja 142:

Bandeja 143:

Bandeja 144:

Bandeja 145:

Bandeja 146:

Bandeja 147:

Bandeja 148:

Bandeja 149:

Bandeja 150:

Bandeja 151:

Bandeja 152:

Bandeja 153:

Bandeja 154:

Bandeja 155:

Bandeja 156:

Bandeja 157:

Bandeja 158:

Bandeja 159:

Bandeja 160:

Bandeja 161:

Bandeja 162:

Bandeja 163:

Bandeja 164:

Bandeja 165:

Bandeja 166:

Bandeja 167:

Bandeja 168:

Bandeja 169:

Bandeja 170:

Bandeja 171:

Bandeja 172:

Bandeja 173:

Bandeja 174:

Bandeja 175:

Bandeja 176:

Bandeja 177:

Bandeja 178:

Bandeja 179:

Bandeja 180:

Bandeja 181:

Bandeja 182:

Bandeja 183:

Bandeja 184:

Bandeja 185:

Bandeja 186:

Bandeja 187:

Bandeja 188:

Bandeja 189:

Bandeja 190:

Bandeja 191:

Bandeja 192:

Bandeja 193:

Bandeja 194:

Bandeja 195:

Bandeja 196:

Bandeja 197:

Bandeja 198:

Bandeja 199:

Bandeja 200:

Bandeja 201:

Bandeja 202:

Bandeja 203:

Bandeja 204:

Bandeja 205:

Bandeja 206:

Bandeja 207:

Bandeja 208:

Bandeja 209:

Bandeja 210:

Bandeja 211:

Bandeja 212:

Bandeja 213:

Bandeja 214:

Bandeja 215:

Bandeja 216:

Bandeja 217:

Bandeja 218:

Bandeja 219:

Bandeja 220:

Bandeja 221:

Bandeja 222:

Bandeja 223:

Bandeja 224:

Bandeja 225:

Bandeja 226:

Bandeja 227:

Bandeja 228:

Bandeja 229:

Bandeja 230:

Bandeja 231:

Bandeja 232:

Bandeja 233:

Bandeja 234:

Bandeja 235:

Bandeja 236:

Bandeja 237:

Bandeja 238:

Bandeja 239:

Bandeja 240:

Bandeja 241:

Bandeja 242:

Bandeja 243:

Bandeja 244:

Bandeja 245:

Protocolos (cont.)

Bonjour:	
Nombre de la impresora Bonjour:	Xerox AltaLink C8230 Color MFP (A2.6...)
HTTP:	
Número del puerto:	Activado
Forzar el tráfico en la conexión segura (...)	80
Número de puerto HTTP protegido:	Si
Servidor proxy:	443
Dirección de servidor proxy:	Manual
IPP	10.177.8.91:8080
Modo IPP protegido:	Activado
Ruta de red IPP:	IPP e IPPS segura
	http://10.61.9.165:631
SNMP	
SNMP v1/v2:	Activada
SNMP v3:	Desactivada
LPR/LPD:	
Número del puerto:	Activado
Cambio de PDL:	515
Sustituir portada PDL:	Desactivada
Impresión IP sin procesar:	
Número de puerto 1:	Activado
Bidireccional:	9100
Fin de espera de trabajo:	Desactivada
Cambio de PDL:	300
	Desactivada
LDAP	
Servidor LDAP 1 - Nombre descriptivo:	
Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...	0.0.0.0:389
Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP alterna...	0.0.0.0:389
Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...	
Servidor LDAP 1 - Conexión segura (...)	Desactivada
Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ...	Desactivada
SMTP	
Servidor SMTP:	
Cifrado de la conexión (TLS):	10.61.13.241:25
Validar el certificado del servidor ...	Sin cifrado
Tamaño de mensaje máximo (KB):	
Número de fragmentos:	10240
Tamaño de trabajo total (KB):	1
Límite de separación de trabajo:	300000
Identidad para e-mails automáticos:	Límite de página
Identidad para usuario local:	Ninguno
	Ninguno
POP3	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
Conexión segura (TLS) POP3:	Desactivada
Dirección de e-mail:	
Recepción de correo electrónico mediante...	Desactivada
Enviar confirmación a petición:	Activado
Portada correo elec.entrante:	Activado
NTP:	
Servidor principal:	Desactivada
Servidor alternativo:	0.0.0.0:123
	0.0.0.0:123
SLP:	
Cliente de FTP:	Desactivado
Modo cliente de FTP:	Activado
Servicios web en el dispositivo:	
Detección de WS:	Pasivo
Multidifusión de detección de WS:	Activado
Impresión de WS:	Activado
Escaneado de WS:	Activado
Servicios web	
Envío de copia:	Activado
Gestión del certificado digital y configura...	Activado
Registro de servicio extensible:	Activado
Límites de trabajos:	Activado
Extensión de gestión de trabajos:	Activado
Configuración del dispositivo:	Activado
Envío de escaneado:	Activado
Administración de flujos de trabajo de esc...	Activado
Datos de sesión:	Activado
Configuración de la interfaz del usu...	Activado
Configuración de Proxy de EIP:	Activado
Xerox Secure Access:	Desactivada
Configuración de SNMP de EIP:	Activado
Envío de impresión:	Activado
Gestión plantillas escaneado:	Activado
Acceso de almacenamiento masivo:	Activado
Acceso de lector de tarjetas:	Activado
Configuración de autenticación y contabil...	Activado
Exportar registro de auditoría:	Activado
Control integrado Trellix:	Activado

Aplicaciones

Imprimiendo

Portada:	Activado
Sistema/Iniciar trabajo:	Desactivado
Eliminar trabajos retenidos después de:	3 Day(s) 0 Hour(s) 0 Minute(s)
Hojas de errores:	Activado
Sustitución del papel:	Activado
Prioridad de bandejas:	1,2,3,4,5
Copias prefijadas:	1
Tipo de trabajo prefijado:	Impresión de prueba
Tamaño prefijado (papel):	x=210mm, y=297mm
Color de papel prefijado:	Blanco
Impresión a 2 caras prefijada:	A 1 cara
Bandeja de salida prefijada:	Bandeja principal
Color de salida prefijada:	Color
Juegos clasificados prefijados:	Activado
Grápado prefijado:	Sin grapar
Desplazamiento entre trabajos:	Desplazar entre trabajos
PostScript	Instalado
Nivel:	3
Versión:	3021.101
Calidad de imagen:	Estándar
PCL	
Versión:	6
Espaciado:	10.00
Tamaño en puntos:	12.00
Nombre de fuente:	Courier
Líneas por página:	64
Tablas de colores personalizados	
Etiqueta:	Activado
Fax integrado:	
Línea de fax 1:	No instalada
Línea de fax 2:	Activado/mostrado
	3337
Fax de servidor:	
Hoja de confirmación:	Activado
Inicio diferido:	Activado
Protocolo de depósitos:	Desactivada
Servidor de depósitos:	SM8
Ruta de depósito de documentos:	10.61.23.93:445
	/
Escaneado de flujo de trabajo:	
Hoja de confirmación:	Activado
Protocolo de depósito prefijado:	Sólo errores
Servidor de depósito prefijado:	FTP
Ruta de depósito de documentos pref...	0.0.0.0:0
Identidad de conexión de depósito pr...	
Protocolo de depósitos alternativo 1:	Dispositivo
Servidor de depósitos alternativo 1:	FTP
Ruta de depósito de documentos alter...	0.0.0.0:0
Identidad de conexión de depósito alterna...	
Protocolo de conjuntos de flujos de ...	Dispositivo
Servidor de conjunto de flujos de tr...	FTP
Ruta de conjuntos de flujos de trabajo:	0.0.0.0:0
E-mail:	
Prefijado de dirección:	Activado
Hoja de confirmación:	rathimeenas@xeroxqa.com
Autoenviar:	Sólo errores
Seguridad de e-mail:	Desactivada
Escaneado a buzón:	
Presentación prefijada de buzones:	Desactivada
Capacidad de almacenamiento (MB):	Activado/mostrado
Almacenamiento usado (MB):	Activado
Limpieza de carpetas públicas:	46978 MB
Limpieza de carpetas creadas:	2549 MB
Hora de limpieza:	Activado
Escaneado a base activado:	
Nombre amistoso:	Activado
Nombre del flujo de trabajo:	Cada día
Autocrear subdirectorio:	Desactivada
Agregar nombre de usuario a la ruta:	Desactivada
Autocrear directorio de nombre de us...	Desactivada
Escanear a:	
Servicios en la nube:	Activado
Imprimir desde:	
Trabajos guardados para reimpresión:	Activado/mostrado
Imprimir desde USB:	Desactivada
Imprimir desde buzón:	Desactivada
Servicios en la nube:	Desactivada

Contabilidad

Modo de contabilidad:	Ninguna
Contabilidad de red:	Desactivada

Seguridad

Configuración de autenticación

Autenticación de interfaz del disposit...	Localmente en el dispositivo
Particular:	Sin bloquear
Trabajos:	Sin bloquear
Dispositivo:	Sin bloquear
Autenticación del sitio web del disp...	Localmente en el dispositivo
Autorización:	Localmente en el dispositivo
Recuperar e-mail de LDAP:	Activado
Servidor de autenticación:	Kerberos

Dominio principal de Kerberos:	0.0.0.0:88
Dirección principal de Kerberos:	
Dominio alternativo 1 de Kerberos:	0.0.0.0:88
Dirección alternativa 1 de Kerberos:	
Dominio NT SMB:	
Dominio NT SMB alternativo 1:	0.0.0.0:443
Servidor de controlador de tarjeta intelige...	
Dominio de controlador de tarjeta in...	
URL OCSP de tarjeta inteligente:	
Norma de actualización del lector de...	Activada
Versión de firmware del lector de ta...	

Xerox Secure Access:	Desactivada
Servidor Secure Access:	0.0.0.0:443
Ruta de Secure Access:	

Registro de auditoría:	Activado
Seguridad IP (IPsec):	Desactivada
Filtrado IP:	Desactivada

Certificados de seguridad	
Certificado del dispositivo:	Firmado
Certificados raíz instalados:	S4
	Desactivada

802.1x:	
Eliminación de datos del trabajo:	
Programado:	Estándar
Frecuencia programada:	Cada día
FIPS 140-3:	Desactivada
TLS:	TLS 1.1 y TLS 1.2
Hash TLS:	SHA-1, SHA-256 y superior
Control integrado Trellix:	Seguridad de mejorada

Configuración de servicio extensible

Navegador de tercera generación:	X3G_3.24.23_2.40.5_011_01.00.00
Versión de widget:	v1.3.17 c8 20140613
Versión de widget:	v2.5.04 g9 20240123

