

Common User Data

Machine Name: Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
 IP Address: 10.61.12.186
 Machine Serial Number: 5334205420
 Fax Line1: 3338
 Machine URL: https://10.61.12.186
 Machine Activation Date: Dec 08, 2023 12:40:04
 Black Impressions: 343
 Color Impressions: 1401
 Total Impressions: 1744

Machine Profile

Xerox Asset Tag:
 Customer Asset Tag:
 Service Phone Number:
 Customer Support Number:
 Supplies Phone Number:
 System Administrator: System Administrator name not set
 Machine Location: machine location not set

Managed By

Primary MB Server:

Machine Hardware

Fax Card: present
 Extended Fax Card: not present
 Fax Card Memory Size: 739 MB
 Foreign Interface Card: not present
 Device RAM Size: 1984 MB
 Device Storage Size: used=3872MB/total=13925MB (eMMC)
 EPC Memory Size: 187 MB
 Productivity Kit: Not Installed
 Finisher Type: Simple Catch Tray
 Finisher Punch: None
 Finisher Folder: not present
 Multi-feed Detection Kit: Not Installed

General Setup

Remote Services: Enabled
 Remote Software Download: Enabled
 Remote Services Trans. Time: 19:24
 Xerox Workplace Cloud: Disabled
 E-mail Alerts: Disabled
 Service Plan: Metered
 Geographic Region: unknown
 GMT Offset: 00:00
 Cloning Installation: Allowed (Encrypted Files Only)
 File Sharing: Enabled
 JBIG2: Lossless

Energy Saver

Deep Sleep: Enabled
 Energy Saver Mode: Job Activated

Smart Proximity Sensor

Wake on Arrival:
 Sleep on Departure:

Software Versions

Device Software: 121.028.004.14300
 Patch Version: None
 Network Controller: 121.028.14300
 UI Panel Firmware: 6.2
 Marking Engine: 221.168
 Document Feeder: 221.168
 Finisher: 000.000.000
 Fax: 003.020.011
 Scanner: 221.168
 Machine Upgrades: Allowed
 Last Successful Upgrade: May 27, 2024 11:58:50

Media Trays

Troy 1: Plain, White and Letter (8.5 x 11")
 Manual Feeder: Plain, White and Letter (8.5 x 11")

Installed Options

PS: Installed

Connectivity

Mobile Workflows

AirPrint Printing: Enabled
 Mopria Printing Discovery: Enabled
 AirPrint / Mopria Scanning: Enabled
 Authentication: Disabled

Physical Connections

USB Settings

Usb Type A Ports: All Enabled
 Wired: Enabled
 Ethernet MAC Address: 78:8c:77:46:60:5f
 Ethernet Speed/Duplex Setting: auto
 Disabled

Wireless:

Wireless MAC Address:
 Network Name (SSID):
 BSSID:
 Security Mode:
 Encryption Algorithm:
 Status:

Wi-Fi Direct:

Wireless Hardware: Enabled
 Not Installed
 Wi-Fi Protected Setup (WPS) Name:
 Access Point (SSID):
 Show Password on Device Touch Screen:

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...: Enabled
 Enabled
 iBeacon Hardware: Not Installed
 Bluetooth Device Address:
 iBeacon IP Address:

Protocols

TCP/IPV4:

IP Address: Enabled 10.61.12.186
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Router/Gateway: 10.61.12.1
 Automatic Addressing: DHCP
 DHCP Server: 10.61.13.224
 DHCP Lease Expiration: Mon Jun 10 15:08:40 2024
 BOOTP Broadcast: Disabled
 Self Assigned Address State: Enabled
 Self Assigned Address:

TCP/IPV6:

Link Local Address: Enabled fe80::7a8c:77ff:fe46:605f
 Use Router Supplied Prefix: Enabled
 Stateless Global Address 1: fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe46:605f
 Stateless Global Address 2: ::
 Manual Address:
 DHCP Addressing: Use DHCP as directed by a router
 DHCP Address:
 Default Gateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282
 DUID (DHCP Unique Identifier):

DNS Settings:

Requested Host Name: XR788C7746605F
 Verified Host Name:
 Requested Domain Name:
 Verified Domain Name:
 Multicast DNS: Enabled
 Release DHCP Leases and DNS Registrati...: Disabled
 Primary DNS Server: 10.61.7.15
 Prefer IPv6 DNS over IPv4: Enabled

Bonjour:

Bonjour Printer Name: Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...

HTTP:

Force Traffic over Secure Connection (H...: Enabled
 IPP: Enabled

SNMP

SNMP v1/v2: Enabled
 SNMP v3: Disabled

LPR/LPD:

Enabled

Raw IP Printing:

Enabled

LDAP

LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 0.0.0.389
 LDAP Server 1 Search Directory Root:
 LDAP Server 1 Secure Connection (LDA...: Disabled
 LDAP Server 1 Validate Server Certificate...: Disabled

SMTP

SMTP Server: 10.61.13.241:25
 Connect Encryption (TLS): No Encryption
 Validate Server Certificate (TLS):

Almindelige brugeroplysninger

Maskinnavn:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
IP-adresse:	10.61.12.186
Maskinens serienummer:	5334205420
Faxlinje 1:	3338
Maskinens URL:	https://10.61.12.186
Maskinens aktiveringsdato:	Dec 08, 2023 12:40:04
Sort/hvide tryk:	344
Farvede tryk:	1402
Samlet antal sider:	1746

Maskinprofil

Xerox-aktiv - Kode	
Kundeaktiv - Kode	
Servicetelefonnummer:	
Telefonnummer til kundesupport:	
Telefonnummer til bestilling af forbrugsst...	
Systemadministrator:	Systemadministrators navn ikke angivet
Maskinens placering:	maskinplacering ikke angivet
Administreret af	
Primær MB-server:	

Maskinens hardware

Faxkort:	tilgængelig
Udvidet faxkort:	ikke tilgængelig
Faxhukommelseskortets størrelse:	739 MB
Foreign Interface-kort:	ikke tilgængelig
Enhedens RAM-størrelse:	1984 MB
Enhedens lagringsstørrelse:	I brug = 4053MB / alt = 13925MB (eMMC)
EPC-hukommelse:	187 MB
Produktivitetssæt:	Ikke installeret
Efterbehandlertype:	Almindelig udfoldsbakke
Efterbehandler, hulning	Ingen
Efterbehandlerens foldningsmodul:	ikke tilgængelig
Detekteringsæt til multifremføring:	Ikke installeret

Generel indstilling

Eksterne funktioner:	Aktiveret
Ekstern softwareindlæsning:	Aktiveret
Eksterne funktioner Overførselstid	19:24
Xerox Workplace Cloud	Inaktiveret
E-mail-advarsler:	Inaktiveret
Serviceplan:	Med tæller
Geografisk område	Ukendt
Vinter-/sommer tid:	00:00
Installation af kloning	Tilladt (KUN krypterede filer)
Fildeling	Aktiveret
JBIG2	Tabsfri
Energisparer	
Dyb dvaletilstand:	Aktiveret
Energisparer:	Opgave aktiveret
Smart nærhedssensor	
Aktivering ved ankomst:	ikke tilgængelig
Dvale ved afgang:	

Softwareversioner

Enhedens software:	121.028.004.14300
Udgave af patch-program:	Ingen
Netværkscontroller:	121.028.14300
Firmware til brugergrænseflade:	6.2
Markeringsenhed:	221.168
Dokumentfremfører:	221.168
Efterbehandler:	000.000.000
Fax:	003.020.011
Scanner:	221.168
Maskinopgraderinger:	
Sidste opgradering:	Maj 27, 2024 11:58:50

Papirmagasiner

Magasin 1:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...
Manuel fremfører:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...

Installeret tilbehør

PS:	Installeret
-----	-------------

Netværksopkobling

Mobile Workflows

AirPrint udskrivning:	Aktiveret
Søgning efter Mopria Printing:	Aktiveret
AirPrint/Mopria scanning	Aktiveret
Godkendelse	Inaktiveret
Fysiske tilslutninger	
USB-indstillinger	
USB Type A-porte	Alle aktiveret
Kabeltilsluttet:	Aktiveret
Ethernet MAC-adresse:	78:8c:77:46:60:5f
Ethernet-hastighed/Duplex-indstilling:	Auto
Trådløs:	
Trådløs MAC-adresse:	Inaktiveret
Netværksnavn (SSID):	
BSSID:	
Sikkerhed:	
Krypteringsalgoritme:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	
Trådløs hardware:	Aktiveret
Navn på Wi-Fi beskyttet indstilling ...	Ikke installeret
Adgangspunkt (SSID):	
Vis adgangskode på enhedens berøringss...	
NFC:	
iBeacon (Bluetooth®) til AirPrint Di...	Aktiveret
iBeacon-hardware:	Aktiveret
Bluetooth-enhedens adresse:	Ikke installeret
iBeacon IP-adresse:	

Protokoller

TCP/IPV4:

IP-adresse:	Aktiveret	10.61.12.186
Subnet-maske:		255.255.255.0
Router/Gateway:		10.61.12.1
Automatisk adressering:		DHCP
DHCP-server:		10.61.13.224
DHCP-kontraktens gyldighed:		Mon Jun 10 15:08:40 2024
BOOTP Broadcast:		Inaktiveret
Selvtildelet adresse:		Aktiveret
Selvtildelet adresse:		
TCP/IPV6:		
Link lokal adresse:		Aktiveret
Anvend router-tildelet præfiks:		fe80::7a8c:77ff:fe46:605f
Tilstandsløs global adresse 1:		Aktiveret
Tilstandsløs global adresse 2:		fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe46:605f
Manuel adresse:		
DHCP-adressering:		
DHCP-adresse:		Anvend DHCP som angivet af en router
Standardgateway:		
DUID (DHCP unik identifikator):		fe80:8afc:5dff:fe75:e282

DNS-indstillinger:

Valgt hostnavn:	XR788C7746605F
Bekræftet hostnavn:	
Valgt domænenavn:	
Bekræftet domænenavn:	
Multi-køst DNS:	Aktiveret
Udgiv DHCP-lejemål og DNS-registrer...	Inaktiveret
Primær DNS-server:	10.61.7.15
Foretræk IPv6 DNS fremfor IPv4:	Aktiveret

Bonjour:

Bonjour-printernavn:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
HTTP:	
Tving trafik over sikker forbindelse (HT...	Aktiveret
IPP:	Ja
	Aktiveret

SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiveret
SNMP v3:	Inaktiveret

LPR/LPD:

Raw IP-udskrivning:	Aktiveret
----------------------------	-----------

LDAP

LDAP-server 1, primær LDAP-adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-server 1, rod for søgebibliotek:	
LDAP-server 1, sikker forbindelse (L...	Inaktiveret
LDAP-server 1, valider servercertifikat (p...	Inaktiveret

SMTP

SMTP-server:	10.61.13.241:25
Forbindelseskryptering (TLS):	Ingen kryptering
Valider servercertifikat (TLS):	

Datos de usuario comunes

Nombre del dispositivo:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
Dirección IP:	10.61.12.186
Número de serie del dispositivo:	5334205420
Línea de fax 1:	3338
URL del dispositivo:	https://10.61.12.186
Fecha de activación de la máquina:	Dec 08, 2023 12:40:04
Impresiones en negro:	345
Impresiones en cian:	1403
Total de impresiones:	1748

Perfil de dispositivo

Código de recurso de Xerox	
Código de recurso del cliente	
Teléfono de servicio técnico:	
Número de asistencia al cliente:	
Número de teléfono de suministros:	
Administrador del sistema:	nombre del administrador del sistema no de...
Ubicación del dispositivo:	ubicación del dispositivo no definida
Administrado por	
Servidor MB principal:	

Hardware de dispositivo

Tarjeta de fax:	presente
Tarjeta de fax ampliado:	ausente
Tamaño de memoria de tarjeta de fax:	739 MB
Tarjeta de interfaz de terceros:	ausente
Cantidad de RAM del dispositivo:	1984 MB
Cantidad de almacenamiento del disposit...	usados=4156MB/total=13925MB (eMMC)
Tamaño memoria EPC:	187 MB
Kit de productividad:	No instalado
Tipo de acabadora:	Bandeja de salida escalonada
Perforación de acabadora:	Ninguno
Plegadora de la acabadora:	ausente
Kit de detección de alimentación múlt...	No instalado

Configuración general

Servicios remotos:	Activado
Descarga del software de acceso remoto:	Activado
Transm. Servicios remotos. Hora:	19:24
Xerox Workplace Cloud	Desactivado
Alertas de e-mail:	Desactivado
Plan de servicio:	Contador
Región geográfica:	Desconocido
Diferencia horaria con GMT:	00:00
Instalación de archivo de clonación	Permitido (solo archivos cifrados)
Uso compartido de archivos	Activado
JBIG2	Sin pérdida
Ahorro de energía	
Reposo:	Activado
Modo de ahorro de energía:	Trabajo activado
Sensor inteligente de proximidad	No está disponible
Activar al llegar:	
Suspender al salir:	

Versiones de software

Software del dispositivo:	121.028.004.14300
Versión de revisión:	Ninguno
Controlador de red:	121.028.14300
Firmware del panel de la interfaz de...	6.2
Motor de marcado:	221.168
Alimentador de documentos:	221.168
Acabadora:	000.000.000
Fax:	003.020.011
Escáner:	221.168
Actualizaciones del dispositivo:	Permitido
Última actualización exitosa:	Mayo 27, 2024 11:58:50

Bandejas del papel

Bandeja 1:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11\pu...
Alimentador manual:	Común, Blanco and Carta (8.5 x 11\pu...

Opciones instaladas

PS:	Instalado
-----	-----------

Conectividad

Flujos de trabajo móviles

Impresión AirPrint:	Activado
Detección de impresión Mopria:	Activado
Escaneado de AirPrint / Mopria	Activado
Autenticación	Desactivado

Conexiones físicas

Configuración de USB	
Puertos USB tipo A	Todo activado
Conexión cableado:	Activado
Dirección Mac de Ethernet:	78:8c:77:46:60:5f
Opción de velocidad/dúplex de Ethernet:	auto
Conexión inalámbrica:	Desactivada

Conexión inalámbrica:

Dirección MAC inalámbrica:	
Nombre de la red (SSID):	
BSSID:	
Modo de seguridad:	
Algoritmo de cifrado:	
Estado:	

Wi-Fi Direct:

Hardware inalámbrica:	No instalado
Nombre de configuración Wi-Fi protegida ...	
Punto de acceso (SSID):	
Mostrar clave en la pantalla táctil del disp...	

NFC:

Detección de iBeacon (Bluetooth®) para A...	Activado
Hardware de iBeacon:	No instalado
Dirección del dispositivo Bluetooth:	
Dirección IP de iBeacon:	

Protocolos

TCP/IPv4:

Dirección IP:	Activado	10.61.12.186
Máscara de subred:		255.255.255.0
Encaminador/Puerta de enlace:		10.61.12.1
Direccionamiento automático:		DHCP
Servidor DHCP:		10.61.13.224
Caducidad de concesión DHCP:		Mon Jun 10 15:08:40 2024
Difusión BOOTP:		Desactivada
Estado de dirección autoasignada:		Activado
Dirección autoasignada:		

TCP/IPv6:

Enlazar dirección local:	Activado	fe80::7a8c:77ff:fe46:605f
Usar prefijo del encaminador:	Activado	
Dirección global 1 sin estado:	Activado	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe46:605f
Dirección global 2 sin estado:		
Dirección manual:		
Direccionamiento DHCP:		Usar DHCP dirigido por el encaminador
Dirección DHCP:		
Puerta de enlace prefijada:		fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (identificador único de DHCP):		

Opciones de DNS:

Nombre de host solicitado:		XR788C7746605F
Nombre del host verificado:		
Nombre de dominio solicitado:		
Nombre de dominio verificado:		
DNS multidestino:	Activado	
Liberar concesiones DHCP y registros...	Desactivada	
Servidor de DNS principal:		10.61.7.15
Preferir dirección IPv6 DNS sobre IPv4:	Activado	

Bonjour:

Nombre de la impresora Bonjour:		Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
HTTP:	Activado	
Forzar el tráfico en la conexión segura (...	Si	
IPP	Activado	

SNMP

SNMP v1/v2:	Activado
SNMP v3:	Desactivada

LPR/LPD:

Impresión IP sin procesar:	Activado
----------------------------	----------

LDAP

Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...	0.0.0.0:389
Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...	
Servidor LDAP 1 - Conexión segura (L...	Desactivada
Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ...	Desactivada

SMTP

Servidor SMTP:	10.61.13.241:25
Cifrado de la conexión (TLS):	Sin cifrado
Validar el certificado del servidor ...	

Données utilisateur communes

Nom de la machine :	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
Adresse IP:	10.61.12.186
Numéro de série de la machine :	5334205420
Télécopieur ligne1 :	3338
URL de la machine :	https://10.61.12.186
	Dec 08, 2023 12:40:04
Impressions noir :	346
Impressions couleur :	1404
Tous les tirages :	1750

Profil de la machine

Identificateur d'inventaire Xerox	
Identificateur d'inventaire client	
N° téléphone Centre Services :	
Numéro du service client :	
Téléphone Consommables :	
Administrateur système :	Nom de l'administrateur système non ...
Emplacement de la machine :	Emplacement de la machine non défini
Géré par	
Serveur MB principal :	

Matériel de la machine

Carte fax :	présent(e)
Carte d'extension fax :	absent(e)
Taille de la mémoire de la carte fax :	739 MB
Carte d'interface auxiliaire :	absent(e)
RAM du périphérique :	1984 MB
Stockage du périphérique :	utilisés=4213Mo/total=0Mo (eMMC)
Taille mémoire EPC :	187 MB
Kit de productivité :	Non installé(e)
Type module finition :	Bac simple
Perforation module finition :	Aucun
Plieuse du module de finition :	absent(e)
Kit de détection de départs multiples :	Non installé(e)

Configuration générale

Services distants :	Activé(e)
Téléchargement logiciel à distance :	Activé(e)
Services dist. - Heure de trans. :	19:24
Xerox Workplace Cloud :	Désactivé(e)
Alertes de messagerie :	Désactivé(e)
Plan de maintenance :	Consommable à débit
Région géographique :	inconnu
Décalage par rapport à l'heure GMT :	00:00
Installation du clonage :	Autorisé (Fichiers cryptés uniquement)
Partage de fichiers :	Activé(e)
JBIG2 :	Sans perte
Économie d'énergie	
Veille profonde :	Activé(e)
Mode Économie d'énergie :	Travail activé
Capteur de proximité intelligent	Non disponible
Veille au départ :	

Versions du logiciel

Logiciel du périphérique :	121.028.004.14300
Version du correctif :	Aucun
Contrôleur réseau :	121.028.14300
Micrologiciel du panneau de l'interface utili...	6.2
Moteur de marquage :	221.168
Chargeur de documents :	221.168
Module de finition :	000.000.000
Télécopieur :	003.020.011
Scanner :	221.168
Mises à niveau de la machine :	Autorisé(e)
Dernière mise à niveau réussie :	Mai 27, 2024 11:58:50

Magasins

Magasin 1:	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Chargeur manuel:	Standard, Blanc and 8,5 x 11

Options installées

PS :	Installé
------	----------

Connectivité

Flux de travail mobiles

Impression AirPrint :	Activé(e)
Mopria Discovery :	Activé(e)
Numérisation AirPrint / Mopria	Activé(e)
Authentification	Désactivé(e)
Connexions physiques	
Paramètres USB	
Ports USB Type A	Tout activé
Filaire :	Activé(e)
Adresse MAC Ethernet :	78:8c:77:46:60:5f
Paramètre de débit Ethernet/duplex :	auto
Sans fil :	Désactivé(e)
Adresse MAC sans fil :	
Nom de réseau (SSID) :	
BSSID :	
Mode de sécurité :	
Algorithme de cryptage :	
État :	
Wi-Fi Direct:	Activé(e)
Matériel sans fil :	Non installé(e)
Nom WPS (Wi-Fi Protected Setup) :	
Point d'accès (SSID) :	
Afficher le mot de passe sur l'écran tactile...	
NFC :	Activé(e)
iBeacon (Bluetooth®) pour la détection Ai...	Activé(e)
Matériel iBeacon :	Non installé(e)
Adresse du périphérique Bluetooth :	
Adresse IP iBeacon :	

Protocoles

TCP/IPv4 :	Activé(e)
Adresse IP:	10.61.12.186
Masque de sous-réseau:	255.255.255.0
Routeur/passerelle :	10.61.12.1
Adressage automatique :	DHCP
Serveur DHCP :	10.61.13.224
Expiration du bail DHCP :	Mon Jun 10 15:08:40 2024
Diffusion BOOTP :	Désactivé(e)
État de l'adresse auto-affectée :	Activé(e)
Adresse auto-affectée :	
TCP/IPv6 :	Activé(e)
Adresse Link-Local :	fe80::7a8c:77ff:fe46:605f
Utiliser le préfixe du routeur :	Activé(e)
Adresse globale 1 sans état :	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe46:605f
Adresse globale 2 sans état :	::
Adresse manuelle :	
Adressage DHCP :	Utiliser DHCP comme indiqué par le r...
Adresse DHCP :	
Passerelle par défaut :	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identifiant unique DHCP):	
Paramètres DNS :	
Nom d'hôte demandé :	XR788C7746605F
Nom d'hôte vérifié :	
Nom de domaine demandé :	
Nom de domaine vérifié :	
DNS multicast :	Activé(e)
Retirer les baux DHCP et les enregistreme...	Désactivé(e)
Serveur DNS primaire :	10.61.7.15
Préférer DNS IPv6 à IPv4 :	Activé(e)

Bonjour :

Nom d'imprimante Bonjour : Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...

HTTP :

Forcer le trafic sur la connexion sécurisée...
IPP
Oui
Activé(e)

SNMP

SNMP v1/v2 : Activé(e)
SNMP v3 : Désactivé(e)

LPR/LPD :

Activé(e)

Impression Raw IP :

Activé(e)

LDAP

Serveur LDAP 1 - Adresse LDAP princi... 0.0.0.0:389
Serveur LDAP 1 - Chercher dans la racine ...
Serveur LDAP 1 - Connexion sécurisée (...)
Serveur LDAP 1 - Valider le certificat de s...

SMTP

Serveur SMTP : 10.61.13.241:25
Chiffrement de la connexion (TLS) : Pas de cryptage
Valider le certificat du serveur (TL...

Übliche Benutzerdaten

Gerätename:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
IP-Adresse:	10.61.12.186
Geräteseriennummer:	5334205420
Faxleitung 1:	3338
Geräte-URL:	https://10.61.12.186
Datum der Geräteaktivierung:	Dec 08, 2023 12:40:04
Schwarzdrucke:	347
Farbdrucke:	1405
Druckseiten, gesamt:	1752

Geräteprofil

Kennzeichen (Xerox)	
Kennzeichen (eigenes)	
Kundendienst-Telefonnr.:	
Telefonnummer für Kundendienst:	
Telefonnummer für Verbrauchsmaterial:	
Systemadministrator:	Name des Systemadministrators nicht eing...
Gerätestandort:	Gerätestandort nicht eingestellt
Verwaltet von	
Primärer MB-Server:	

Geräte-Hardware

Fax-Karte:	vorhanden
Erweiterte Fax-Karte:	nicht vorhanden
Faxkarten-Speichergöße:	739 MB
Externe Schnittstelle:	nicht vorhanden
Größe des Geräte-Arbeitsspeichers (R...):	1984 MB
Größe des Gerätespeichers:	benutzt=4154MB/gesamt=13925MB (eMMC)
EPC-Speichergöße:	187 MB
Produktivitäts-Kit:	Nicht installiert
Finisher-Typ:	Einfaches Ausgabefach
Lacher des Finishers:	Kein(e)
Falzmodul:	nicht vorhanden
Kit für Erkennung von Mehrfacheinzügen:	Nicht installiert

Allgemeine Einrichtung

Fernservice:	Aktiviert
Remote-Software-Download:	Aktiviert
Uhrzeit für Fernservice-Übertragung:	19:24
Xerox Workplace Cloud:	Deaktiviert
E-Mail-Warnungen:	Deaktiviert
Wartungsplan:	Zählergebunden
Geografische Region:	Unbekannt
Versatz zu Weltzeit (GMT):	00:00
Klonen der Installation:	Zulässig (nur verschlüsselte Dateien)
Dateifreigabe:	Aktiviert
JBIG2:	Verlustfrei

Energiesparbetrieb

Ruhezustand:	Aktiviert
Energiesparbetrieb:	Auftragsgesteuert
Intelligenter Näherungssensor	Nicht verfügbar

Intelligenter Näherungssensor

Reaktivierung bei Ankomst:	
Ruhezustand bei Verlassen:	

Softwareversionen

Gerätesoftware:	121.028.004.14300
Patch-Version:	Kein(e)
Netzwerkcontroller:	121.028.14300
Steuerpult-Firmware:	6.2
Druckeinheit:	221.168
Varlageneinzug:	221.168
Finisher:	000.000.000
Fax:	003.020.011
Scanner:	221.168
Geräteaktualisierungen:	Zugelassen
Letzte erfolgreiche Aktualisierung:	Mai 27, 2024 11:58:50

Materialbehälter

Behälter 1:	Normal, Weiß und US-Letter (8,5 x 11...
Manuelle Zufuhr:	Normal, Weiß und US-Letter (8,5 x 11...

Installierte Optionen

PS:	Installiert
-----	-------------

Netzanschluss

Mobile Workflows

AirPrint-Druck:	Aktiviert
Mopria-Druckersuche:	Aktiviert
AirPrint-/Mopria-Scanbetrieb:	Aktiviert
Authentifizierung:	Deaktiviert
Verbindungen	
USB-Einstellungen	
USB-Anschlüsse, Typ A:	Alle aktiviert
Kabelverbindung:	Aktiviert
Ethernet-MAC-Adresse:	78:8c:77:46:60:5f
Ethernet-Geschwindigkeit/Duplexeinst...:	automatisch
Wireless:	
WLAN-MAC-Adresse:	
Netzwerkname (SSID):	
BSSID:	
Sicherheitsmodus:	
Verschlüsselungsalgorithmus:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	
Wireless-Hardware:	Aktiviert
WPS-Name (Wi-Fi Protected Setup):	Nicht installiert
Zugriffspunkt (SSID):	
Kennwort am Gerätetauchscreen anzeigen:	
NFC:	
iBeacon (Bluetooth®) zur AirPrint-Erken...:	Aktiviert
iBeacon-Hardware:	Aktiviert
Bluetooth-Geräteadresse:	Nicht installiert
iBeacon-IP-Adresse:	

Protokolle

TCP/IPV4:

IP-Adresse:	10.61.12.186
Subnet Mask:	255.255.255.0
Router/Gateway:	10.61.12.1
Automatische Adressierung:	DHCP
DHCP-Server:	10.61.13.224
Ende der DHCP-Leasefrist:	Mon Jun 10 15:08:40 2024
BOOTP-Broadcast:	Deaktiviert
Selbstzugewiesener Adressenzustand:	Aktiviert
Selbstzugewiesene Adresse:	

TCP/IPV6:

Linklokale Adresse:	fe80::7a8c:77ff:fe46:605f
Von Router geliefertes Präfix verwen...:	Aktiviert
Zustandslose globale Adresse 1:	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe46:605f
Zustandslose globale Adresse 2:	=
Manuelle Adresse:	
DHCP-Adressierung:	DHCP laut Routeranweisung verwenden
DHCP-Adresse:	
Standard-Gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):	

DNS-Einstellungen:

Angefordertes Hostname:	XR788C7746605F
Überprüfter Hostname:	
Angefordertes Domänenname:	
Überprüfter Domänenname:	
Multicast-DNS:	Aktiviert
DHCP-Leases und DNS-Registrierungen fr...:	Deaktiviert
Primärer DNS-Server:	10.61.7.15
IPv6 DNS vorrangig vor IPv4:	Aktiviert

Bonjour:

Bonjour-Druckername:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
HTTP:	
Datenverkehr zwangsweise über sichere V...:	Aktiviert
IPP:	Ja
	Aktiviert

SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiviert
SNMP v3:	Deaktiviert

LPR/LPD:

Raw IP-Druck:	Aktiviert
LDAP	

LDAP-Server 1 - primäre LDAP-Adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-Server 1 - Suchstamfverzeichnis:	
LDAP-Server 1 - sichere Verbindung (LD...):	Deaktiviert
LDAP-Server 1 - Serverzertifikat überprüf...:	Deaktiviert

SMTP

SMTP-Server:	10.61.13.241:25
Verbindungsverschlüsselung (TLS):	Keine Verschlüsselung
Serverzertifikat überprüfen(TLS):	

Dati utente comuni

Nome macchina:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
Indirizzo IP:	10.61.12.186
Numero di serie macchina:	5334205420
Linea fax 1:	3338
URL macchina:	https://10.61.12.186
Data di attivazione macchina:	Dec 08, 2023 12:40:04
Impressioni nero:	348
Impressioni colore:	1406
Totale impressioni:	1754

Profilo macchina

Targhetta parte Xerox	
Targhetta parte cliente	
Numero di telefono assistenza:	
Numero assistenza clienti:	
Numero di telefono materiali di cons...	
Amministratore di sistema:	Nome amministratore di sistema non im...
Posizione macchina:	Posizione macchina non impostata
Gestito da	
Server MB primario:	

Hardware macchina

Scheda fax:	presente
Scheda fax estesa:	non presente
Memoria scheda fax:	739 MB
Scheda interfaccia esterna:	non presente
Dimensioni RAM dispositivo:	1984 MB
Spazio di archiviazione dispositivo:	usata= 4368MB/totale=13925MB (eMMC)
Dimensioni memoria EPC:	187 MB
Kit di produttività:	Non installata
Tipo di staz. di finitura:	Vassoio semplice
Perforatrice staz. di finitura	No
Piegatrice della stazione di finitura:	non presente
Kit di rilevamento alimentazione mul...	Non installata

Impostazione generale

Servizi remoti:	Abilitato/a
Download software remoto:	Abilitato/a
Tempo trasmis. Servizi Ora:	19:24
Xerox Workplace Cloud	Disabilitato/a
Avvisi e-mail:	Disabilitato/a
Piano di assistenza:	Monitorato
Regione geografica	Sconosciuto
Sfalsamento GMT:	00:00
Installazione clonazione	Consentito (solo file crittografati)
Condivisione file	Abilitato/a
JBIG2	Senza perdita di dati
Risparmio energetico	
Economizzatore:	Abilitato/a
Modo risparmio energetico:	Attivato dal lavoro
Sensore di prossimità intelli...	Non disponibile
Riattiva all'avvicinamento:	
Sospendi all'allontanamento:	

Versioni software

Software dispositivo:	121.028.004.14300
Versione patch:	No
Controller di rete:	121.028.14300
Firmware pannello IU:	6.2
Motore di contrassegno:	221.168
Alimentatore automatico:	221.168
Stazione di finitura:	000.000.000
Fax:	003.020.011
Scanner:	221.168
Aggiornamenti macchina:	Consentita
Ultimo aggiornamento riuscito:	Maggio 27, 2024 11:58:50

Vassoi carta

Vassoio 1:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 1...
Alimentatore manuale:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 1...

Opzioni installate

PS:	Installato
-----	------------

Connettività

Flussi di lavoro mobili

Stampa AirPrint:	Abilitato/a
Rilevamento stampa Mopria:	Abilitato/a
Scansione AirPrint/Mopria	Abilitato/a
Autenticazione	Disabilitato/a
Connessione fisica	
Impostazioni USB	
Porte USB di tipo A	Tutti abilitati
Cablato:	Abilitato/a
Indirizzo MAC Ethernet:	78:8c:77:46:60:5f
Impostazione speed/duplex Ethernet:	Impost. autom.
Wireless:	Disabilitato/a
Indirizzo MAC wireless:	
Nome rete (SSID):	
BSSID:	
Modo sicurezza:	
Algoritmo di crittografia:	
Stato:	
Wi-Fi Direct:	Abilitato/a
Hardware wireless:	Non installata
Nome WPS (Wi-Fi Protected Setup):	
Punto di accesso (SSID):	
Mostra password sullo schermo sensibile d...	
NFC:	Abilitato/a
iBeacon (Bluetooth®) per l'individuazione...	Abilitato/a
Hardware iBeacon:	Non installata
Indirizzo dispositivo Bluetooth:	
Indirizzo IP iBeacon:	

Protocolli

TCP/IPv4:

Indirizzo IP:	10.61.12.186
Subnet mask:	255.255.255.0
Router/gateway:	10.61.12.1
Indirizzamento automatico:	DHCP
Server DHCP:	10.61.13.224
Scadenza lease DHCP:	Mon Jun 10 15:08:40 2024
Broadcast BOOTP:	Disabilitato/a
Stato indirizzi autoassegnat...	Abilitato/a
Indirizzo autoassegnato:	

TCP/IPv6:

Indirizzo locale rispetto al collega...	Abilitato/a
Usa prefisso router fornito:	fe80::7a8c:77ff:fe46:605f
Indirizzo globale stateless 1:	Abilitato/a
Indirizzo globale stateless 2:	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe46:605f
Indirizzo manuale:	::
Creazione indirizzi DHCP:	Utilizza DHCP in base alle istruzioni del r...
Indirizzo DHCP:	
Gateway di default:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identificativo univoco DHCP):	

Impostazioni DNS:

Nome host obbligatorio:	XRX788C7746605F
Nome host verificato:	
Nome dominio obbligatorio:	
Nome dominio verificato:	
DNS Multicast:	Abilitato/a
Rilascia registrazioni DNS e lease D...	Disabilitato/a
Server DNS primario:	10.61.7.15
Preferisci indirizzo DNS IPv6 rispetto a 1...	Abilitato/a

Bonjour:

Nome stampante Bonjour:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
-------------------------	---

HTTP:

Forza traffico sulla connessione protetta...	Abilitato/a
IPP	Si
	Abilitato/a

SNMP

SNMP v1/v2:	Abilitato/a
SNMP v3:	Disabilitato/a

LPR/LPD:

Stampa IP semplice:	Abilitato/a
---------------------	-------------

LDAP

Server LDAP 1 - Indirizzo LDAP prima...	0.0.0.0:389
Server LDAP 1 - Directory principale di ric...	
Server LDAP 1 - Connessione protetta (L...	Disabilitato/a
Server LDAP 1 - Convalida certificato serv...	Disabilitato/a

SMTP

Server SMTP:	10.61.13.241:25
Crittografia connessione (TLS):	Nessuna crittografia
Convalida certificato server (TLS):	

Gemeenschappelijke gebruikersgegevens

Apparaatnaam:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
IP-adres:	10.61.12.186
Serienummer apparaat:	5334205420
Faxlijn1:	3338
Apparaat-URL:	https://10.61.12.186
Activeringsdatum apparaat:	Dec 08, 2023 12:40:04
Zwarte afdrucken:	349
Kleurenafdrucken:	1407
Totaal aantal afdrucken:	1756

Apparaatprofiel:

Asset-tag Xerox	
Asset-tag klant	
Servicenummer:	
Telefoonnummer klantenondersteuning:	
Telefoonnummer verbruiksartikelen:	
Systeembeheerder:	Naam systeembeheerder niet ingesteld
Locatie apparaat:	apparaatlocatie niet ingesteld
Beheerd door	
Primaire MB-server:	

Apparaathardware

Faxkaart:	aanwezig
Uitgebreide faxkaart:	niet aanwezig
Grootte faxkaartgeheugen:	739 MB
Externe interfacekaart:	niet aanwezig
RAM-grootte apparaat:	1984 MB
Opslaggrootte apparaat:	gebruikt=4200MB/totaal=13925MB (eMMC)
EPC-geheugengrootte:	187 MB
Productiviteitskit:	Niet geïnstalleerd
Afwerkingstype:	Eenv. opvangbak
Perforator afwerkingheid:	Geen
Vouwmodule afwerkingheid:	niet aanwezig
Kit detectie invoer meerdere vellen:	Niet geïnstalleerd

Algemene instellingen

Externe diensten:	Ingeschakeld
Externe软件下载:	Ingeschakeld
Externe diensten - trans. - tijdstip:	19:24
Xerox Workplace Cloud	Uitgeschakeld
E-mailwaarschuwingen:	Uitgeschakeld
Serviceplan:	Gemeten
Geografische regio	onbekend
GMT-afwijking:	00:00
Klooninstallatie	Toegestaan (alleen gecodeerde bestan..
Delen van bestanden	Ingeschakeld
JBIG2	Zonder verlies
Energiespaarstand	
Diepe slaapstand:	Ingeschakeld
Energiespaarstand:	Opdracht geactiveerd
Slimme nabijheidssensor	
Wekken bij aankomst:	Niet beschikbaar
Slaapstand bij weggaan:	

Softwareversies

Apparaatsoftware:	121.028.004.14300
Patchversie:	Geen
Netwerkcontroller:	121.028.14300
Firmware gebruikersinterface bedieningsp...	6.2
Marking Engine:	221.168
AOD:	221.168
Afwerkingheid:	000.000.000
Fax:	003.020.011
Scanner:	221.168
Apparaatupgrades:	
Laatste succesvolle upgrade:	Toegestaan Mei 27, 2024 11:58:50

Papierladen

Lade 1:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")
Handmatige invoer:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")

Geïnstalleerde opties

PS:	Geïnstalleerd
-----	---------------

Connectiviteit

Mobiele werkstromen

AirPrint-afdrucken:	Ingeschakeld
Herkenning van afdrucken via Mopria:	Ingeschakeld
Scannen met AirPrint/Mopria	Ingeschakeld
Verificatie	Uitgeschakeld
Fysieke verbindingen	
USB-instellingen	
USB-poorten type A	Alle ingeschakeld
Bekabeld:	Ingeschakeld
Ethernet MAC-adres:	78:8c:77:46:60:5f
Ethernetsnelheid:	Auto
Draadloos:	Uitgeschakeld
Draadloos MAC-adres:	
Netwerknamen (SSID):	
BSSID:	
Beveiligingsmode:	
Coderingsalgoritme:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Ingeschakeld
Draadloze hardware:	Niet geïnstalleerd
WPS-naam (Wi-Fi Protected Setup-naam):	
Toegangspunt (SSID):	
Toegangscode op het aanraakscherm van h...	
NFC:	Ingeschakeld
iBeacon (Bluetooth®) voor AirPrint-d...	Ingeschakeld
iBeacon-hardware:	Niet geïnstalleerd
Adres Bluetooth-apparaat:	
IP-adres iBeacon:	

Protocollen

TCP/IPV4:

IP-adres:	Ingeschakeld
Subnet-mask:	10.61.12.186
Router/gateway:	255.255.255.0
Automatische adressering:	10.61.12.1
DHCP-server:	DHCP
Verlooptdatum DHCP-lease:	10.61.13.224
BOOTP Broadcast:	Mon Jun 10 15:08:40 2024
Status zelf toegekend adres:	Uitgeschakeld
Zelf toegekend adres:	Ingeschakeld
TCP/IPV6:	
Lokaal adres koppelen:	fe80::7a8c:77ff:fe46:605f
Door router verschaft voorvoegsel ge...	Ingeschakeld
Staatloos algemeen adres 1:	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe46:605f
Staatloos algemeen adres 2:	::
Handmatig adres:	
DHCP-adressering:	DHCP zoals aangegeven via een router geb...
DHCP-adres:	
Standaardgateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP unieke ID):	

DNS-instellingen:

Gevraagde hostnaam:	XRX788C7746605F
Gecontroleerde hostnaam:	
Gevraagde domeinnaam:	
Gecontroleerde domeinnaam:	
Multicast DNS:	Ingeschakeld
DHCP-leases en DNS-registraties vrij...	Uitgeschakeld
Primaire DNS-server:	10.61.7.15
IPv6 DNS kiezen boven IPv4:	Ingeschakeld

Bonjour:

Bonjour-printernaam:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
HTTP:	Ingeschakeld
Verkeer afdwingen via een beveiligde verb...	Ja
IPP	Ingeschakeld

SNMP

SNMP v1/v2:	Ingeschakeld
SNMP v3:	Uitgeschakeld
LPR/LPD:	Ingeschakeld
Onbewerkt IP-afdrucken:	Ingeschakeld

LDAP

Primaire LDAP-adres LDAP-server 1:	0.0.0.0:389
Zoekhoofddirectory LDAP-server 1:	
Beveiligde verbinding (LDAPs) LDAP-ser...	Uitgeschakeld
Servercertificaat valideren (vertrouwd, ni...	Uitgeschakeld

SMTP

SMTP-server:	10.61.13.241:25
Codering van verbinding (TLS):	Geen codering
Servercertificaat (TLS) valideren:	

Yleiset käyttäjätiedot

Koneen nimi:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
IP-osoite:	10.61.12.186
Koneen sarjanumero:	5334205420
Faksinlinja 1:	3338
Koneen URL:	https://10.61.12.186
Laitteen aktiivointipäivä:	Dec 08, 2023 12:40:04
Mustavalkokuvat:	350
Värikuvat:	1408
Kuvat yhteensä:	1758

Koneen profiili:

Xeroxin tunnus	
Asiakkaan tunnus	
Huollon puhelinnumero:	
Asiakastuen numero:	
Tarviketilauksen puhelinnumero:	
Järjestelmävalvoja:	järjestelmävalvojan nimeä ei ole mää...
Koneen sijainti:	koneen sijaintia ei ole määritetty
Ylläpitäjä	
Ensisijainen MB-palvelin:	

Koneen laitteisto

Faksikortti:	on
Faksin laajennuskortti:	ei ole
Faksikortin muistin koko:	739 MB
Vierasliitäntäkortti:	ei ole
Laitteen RAM-koko:	1984 MB
Laitteen tallennustilan koko:	käytetty=4175Mt/yhteensä=13925Mt (eMMC)
EPC-muistin koko:	187 MB
Tuottavuuspaketti:	Ei asennettu
Viimeistelylaitteen tyyppi:	Tavallinen luovutusalausta
Reititys (viimeistely)	Ei
Taittolaite:	ei ole
Monisyötön tunnistuspaketti:	Ei asennettu

Yleiset asetukset

Etäpalvelut:	Käytössä
Ohjelmiston etälataus:	Käytössä
Etäpalvelujen siirtoaika:	19:24
Xerox Workplace Cloud	Ei käytössä
Sähköpostihäilytykset:	Ei käytössä
Huoltosuunnitelma:	Sopimuksen alainen
Maantieteellinen alue	Tuntematon
GMT-aikaero:	00:00
Kloonauksen suojennus	Sallittu (vain salatut tiedostot)
Tiedostonjako	Käytössä
JBIG2	Häviötön
Virransäästö	
Syvä lepotila:	Käytössä
Virransäästötila:	Työn aktiivorma
Älykäs etäisyysanturi	Ei käytettävissä
Herätys saavuttaessa	
Lepotila poistuttaessa	

Ohjelmistoversiot

Laitteen ohjelmisto:	121.028.004.14300
Karjousversio:	Ei
Verkko-ohjain:	121.028.14300
Käyttöliittymäpaneelin laitteisto:	6.2
Tulostuskoneisto:	221.168
Originaalien syöttölaite:	221.168
Viimeistelylaite:	000.000.000
Faksi:	003.020.011
Skanneri:	221.168
Koneen päivitykset:	Sallittu
Viimeinen onnistunut päivitys:	Toukokuu 27, 2024 11:58:50

Paperialustat

Alusta 1:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8...
Käsinsyöttöalusta:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8...

Lisätoiminnot

PS:	Asennettu
-----	-----------

Verkko

Mobiilityönkulut

AirPrint-tulostus:	Käytössä
Mopria Printing Discovery:	Käytössä
AirPrint/Mopria-skannaus	Käytössä
Tunnistus	Ei käytössä
Liitännät	
USB-asetukset	
USB Type A -portit	Kaikki käytössä
Langallinen:	Käytössä
Ethernet MAC -osoite:	78:8c:77:46:60:5f
Ethernetin nopeus-/suuntaisuusasetus:	Autom.
Langaton:	Ei käytössä
Langaton MAC-osoite:	
Verkkonimi (SSID):	
BSSID:	
Suojaustila:	
Salausalgoritmi:	
Tila:	
Wi-Fi Direct:	Käytössä
Langaton laitteisto:	Ei asennettu
Wi-Fi Protected Setup (WPS) -nimi:	
Tuokasema (SSID):	
Näytä salasana laitteen kosketusnäyt...	
NFC:	Käytössä
iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...	Käytössä
iBeacon-laitte:	Ei asennettu
Bluetooth-laitteen osoite:	
iBeaconin IP-osoite:	

Protokollat

TCP/IPv4:

IP-osoite:	Käytössä
10.61.12.186	
Aliverkon peite:	255.255.255.0
10.61.12.1	
Reititin-yhdyskäytävä:	DHCP
Autom. osoitteenmääritys:	10.61.13.224
DHCP-palvelin:	Mon Jun 10 15:08:40 2024
DHCP-käyttölupa vanhenee:	Ei käytössä
BOOTP-yleisilähetys	Käytössä
Itsemääräytyvän osoitteen tila:	
Itsemääräytyvä osoite:	
TCP/IPv6:	Käytössä
Link Local -osoite:	fe80::7a8c:77ff:fe46:605f
Käytä reitittimen antamaa etuliitettä:	Käytössä
Tilaton yleinen osoite 1:	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe46:605f
Tilaton yleinen osoite 2:	
Manuaalinen osoite:	
DHCP-osoitteen määritys:	Käytä DHCP:tä reitittimen mukaan
DHCP-osoite:	
Oletusyhdyskäytävä:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):	

DNS-asetukset:

Pyydetty isäntänimi:	XRX788C7746605F
Vahvistettu isäntänimi:	
Pyydetty toimialuenimi:	
Vahvistettu toimialuenimi:	
Monilähetys-DNS:	Käytössä
Vapauta DHCP-varaukset ja DNS-rekister...	Ei käytössä
Ensisij. DNS-palvelin:	10.61.7.15
IPv6 DNS ennen IPv4:tä:	Käytössä

Bonjour:

Bonjour-tulostimen nimi:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
HTTP:	Käytössä
Pakota liikenne suojatun yhteyden (HTTP...	Kyllä
IPP	Käytössä

SNMP

SNMP v1/v2:	Käytössä
SNMP v3:	Ei käytössä
LPR/LPD:	Käytössä
Raw IP -tulostus:	Käytössä

LDAP

LDAP-palvelin 1, ensisijainen LDAP-o...	0.0.0.0:389
LDAP-palvelin 1, etsinnän päähakemisto:	
LDAP-palvelin 1, suojattu yhteys (LD...	Ei käytössä
LDAP-palvelin 1, validoi palvelimen varmen...	Ei käytössä

SMTP

SMTP Server:	10.61.13.241:25
Yhteyden salaus (TLS):	Ei salausta
Vahvista palvelinvarmenne (TLS):	

Gemensam användardata

Maskinens namn:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
IP-adress:	10.61.12.186
Maskinnummer:	5334205420
Faxlinje1:	3338
Maskinens webbadress:	https://10.61.12.186
Datum för maskinaktivering:	Dec 08, 2023 12:40:04
Svartvita bilder:	351
Färgbilder:	1409
Totalt antal bilder:	1760

Maskinprofil

Xerox resurskod	
Kundens resurskod	
Telefonnummer till service:	
Telefonnummer till kundtjänst:	
Telefonnummer (förbrukningsartiklar):	
Administratör:	Systemadministratörens namn har inte ang...
Maskinens placering:	maskinens plats har inte angetts
Hanteras av	
Primär MB-server:	

Maskinvara

Faxkort:	finns
Utökad faxkort:	finns inte
Storlek på faxminne:	739 MB
Externt gränssnittskort:	finns inte
Enhetens RAM-storlek:	1984 MB
Enhetens lagringsstorlek:	används=4208MB/totalt=13925MB (eMMC)
EPC-minnesstorlek:	187 MB
Produktivitetsskit:	Har ej installerats
Typ av efterbehandlare:	Enkelt utmatningsfack
Efterbehandlarens hälslagsenhet:	Ingen
Efterbehandlarens fätsenhet:	finns inte
Sats för detektering av flera matningar	Har ej installerats

Allmän inställning

Fjärtjänster:	Aktiverad
Hämta program på distans:	Aktiverad
Överför fjärtjänster Tid:	19:24
Xerox Workplace Cloud	Inaktiverad
E-postvarningar:	Inaktiverad
Serviceplan:	Avläst
Geografisk placering	Okänt
Skilnad GMT:	00:00
Kloner installation	Tillåtna (endast krypterade filer)
Fildelning	Aktiverad
JBIG2	Förlustfri

Energisparläge

Djup sömn:	Aktiverad
Energisparläge:	Jobbaktivering
Smart närhetssensor	Inte tillgänglig

Aktivera när man kommer:
Inaktiveras när man går:

Programversioner

Enhetens programvara:	121.028.004.14300
Karrierversion:	Ingen
Styrenhet för nätverk:	121.028.14300
UI-panel fast programvara:	6.2
Skrivarmatör:	221.168
Dokumentmatare:	221.168
Efterbehandlare:	000.000.000
Fax:	003.020.011
Avläsare:	221.168
Maskinuppggraderingar:	Tillåten
Senaste utförda uppggradering:	Maj 27, 2024 11:58:50

Pappersmagasin

Magasin 1:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")
Manuell matare:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")

Installerade tillval

PS:	Installerat
-----	-------------

Anslutning

Mobilarbetsflöden

AirPrint-utskrift:	Aktiverad
Identifiering vid Mopria-utskrift:	Aktiverad
Skanning från AirPrint/Mopria	Aktiverad
Autentisering	Inaktiverad
Fysiska anslutningar	
USB-inställningar	
USB typ A-portar	Alla aktiverade
Trådansluten:	Aktiverad
Ethernet MAC-adress:	78:8c:77:46:60:5f
Ethernet-hastighet/duplexinställning:	auto
Trådlös:	Inaktiverad
Trådlös MAC-adress:	
Nätverksnamn (SSID):	
BSSID:	
Säkerhetsläge:	
Krypteringsalgoritm:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Aktiverad
Trådlös maskinvara:	Har ej installerats
WPS-namn (Wi-Fi Protected Setup):	
Åtkomstpunkt (SSID):	
Visa lösenord på enhetens pekskärm:	
NFC:	Aktiverad
iBeacon (Bluetooth®) för AirPrint-detekte...	Aktiverad
Maskinvara för iBeacon:	Har ej installerats
Bluetooth-enhetsadress:	
IP-adress för iBeacon:	

Protokoll

TCP/IPv4:

IP-adress:	Aktiverad	10.61.12.186
Nätmask:		255.255.255.0
Router/Gateway:		10.61.12.1
Automatisk adressering:		DHCP
DHCP-server:		10.61.13.224
DHCP-uthyrning upphör:		Mon Jun 10 15:08:40 2024
BOOTP-gruppsändning:		Inaktiverad
Status för egentilldelad adress:		Aktiverad
Egentilldelad adress:		

TCP/IPv6:

Länklokal adress:	Aktiverad	fe80::7a8c:77ff:fe46:605f
Använd routerlevererad prefix:		fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe46:605f
Tillståndslös global adress 1:		
Tillståndslös global adress 2:		
Manuell adress:		
DHCP-adressering:		Använd DHCP som dirigerats av en router
DHCP-adress:		
Grundinställd gateway:		fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unik identifierare):		

DNS-inställningar:

Begärt värddomän:		XRX788C7746605F
Kontrollerat värddomän:		
Begärt domännamn:		
Kontrollerat domännamn:		
Flersändnings-DNS:		Aktiverad
Frigör DHCP-leasingavtal och DNS-registr...		Inaktiverad
Primär DNS-server:		10.61.7.15
Föredra IPv6 DNS över IPv4:		Aktiverad

Bonjour:

Bonjour-skrivarnamn:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
HTTP:	Aktiverad
Tvinga trafik via säker anslutning (...)	Ja
IPP	Aktiverad

SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiverad
SNMP v3:	Inaktiverad
LPR/LPD:	Aktiverad
Raw IP-utskrift:	Aktiverad

LDAP

LDAP Server 1, primär LDAP-adress:	0.0.0.0:389
LDAP Server 1, sökkatalogens rot:	
LDAP Server 1, säker anslutning (LDA...	Inaktiverad
LDAP-server 1, verifiera serverintyg (betr...	Inaktiverad

SMTP

SMTP-server:	10.61.13.241:25
Krypterad anslutning (TLS):	Ingen kryptering
Kontrollera serverintyg (TLS):	

Общие данные пользователя

Имя аппарата:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
IP-адрес:	10.61.12.186
Серийный номер аппарата:	5334205420
Линия факса1:	3338
URL-адрес аппарата:	https://10.61.12.186
Дата активации устройства:	Dec 08, 2023 12:40:04
Черно-белых отпечатков:	352
Цветных отпечатков:	1410
Всего отпечатков:	1762

Профиль аппарата

Метка ресурса Xerox:	
Метка ресурса заказчика:	
Номер телефона сервисной службы:	
Телефон службы технической поддержки:	
Номер телефона для заказа расходных ма...	
Системный администратор:	Не задано имя сист. администратора
Местоположение аппарата:	не задано местоположение аппарата
Управление:	
Основной сервер МВ:	

Аппаратное обеспечение аппарата

Плата факса:	присутствует
Расширенная плата факса:	отсутствует
Объем карты памяти для факсов:	739 MB
Плата внешнего интерфейса:	отсутствует
Емкость ОЗУ устройства:	1984 MB
Емкость хранилища устройства:	использовано=4247МБ/всего=13925МБ (е...
Объем памяти на электронную подборку к...	187 MB
Комплект для повышения производительн...	Не установлено
Тип финишера:	Простой выходной лоток
Финишер с перфоратором:	Нет
Папка финишера:	отсутствует
Комплект для обнаружения подачи неско...	Не установлено

Общие настройки

Удаленные службы:	Включено
Удаленная загрузка программного обесп...	Включено
Время передачи для удаленных служб:	19:24
Xerox WorkSpace Cloud	Выключено
Предупреждения на электронной почте:	Выключено
План обслуживания:	Учтено
Географический регион:	неизвестно
Отклонение от времени по Гринвичу:	00:00
Уст-ка клонир-я	Разрешено (только зашифрованные файлы)
Общий доступ к файлам	включено
JBIG2	Без потерь
Энергосбережение	
Режим глубокого сна:	Включено
Режим экономии энергии:	При активности
Интеллектуальный датчик прибрл...	Недоступно
Активизация при приближении:	
Режим сна при отдалении:	

Версия ПО

Программа аппарата:	121.028.004.14300
Версия исправления:	Нет
Контроллер сети:	121.028.14300
Микропрограмма панели пользовательско...	6.2
Маркировочный двигатель:	221.168
Податчик оригиналов:	221.168
Финишер:	000.000.000
Факс:	003.020.011
Сканер:	221.168
Обновления аппарата:	Разрешено
Последнее успешное обновление:	Май 27, 2024 11:58:50

Лотки для материала

Лоток 1:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")
Устройство ручной подачи:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")

Установленные опции

PS:	Установлено
-----	-------------

Подключения**Мобильные рабочие процессы**

Печать AirPrint:	Включено
Обнаружение печати Mopria:	Включено
Сканирование AirPrint / Mopria	Включено
Идентификация	Выключено
Физические подключения	
Настройки USB	
Порты USB типа A	Все включены
Проводное подключение	Включено
MAC-адрес Ethernet:	78:8c:77:46:60:5f
Настройки скорости/двусторонней печат...	авто
Беспроводное подключение:	Выключено
MAC-адрес беспроводной сети:	
Сетевое имя (SSID):	
BSSID:	
Режим безопасности:	
Алгоритм шифрования:	
Статус:	
Wi-Fi Direct:	Включено
Модуль беспроводной связи:	Не установлено
Имя защищенной настройки Wi-Fi (WPS):	
Точка доступа (SSID):	
Показ. пароль на сенсор. экране устр...	
NFC:	Включено
iBeacon (Bluetooth®) для обнаружения Ai...	Включено
Модуль iBeacon:	Не установлено
Адрес устройства Bluetooth:	
IP-адрес iBeacon:	

Протоколы**TCP/IPv4:**

IP-адрес:	10.61.12.186
Маска подсети:	255.255.255.0
Маршрутизатор/шлюз:	10.61.12.1
Автоматическая адресация:	DHCP
Сервер DHCP:	10.61.13.224
Истечение срока аренды DHCP:	Mon Jun 10 15:08:40 2024
Многоадресная передача BOOTP:	Включено
Статус самоназначенного адреса:	Включено
Самоназначенный адрес:	

TCP/IPv6:

Локальный адрес связи:	Включено
Использовать префикс, предоставляемый...	fe80::7a8c:77ff:fe46:605f
Глобальный адрес без информации о сост...	Включено
Глобальный адрес без информации о сост...	fe80:0:2:112:7a8c:77ff:fe46:605f
Ручной адрес:	::
Адресация DHCP:	Использовать DHCP согласно указаниям ...
Адрес DHCP:	
Шлюз по умолчанию:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (уникальный идентификатор DHCP):	

Настройки DNS:

Требуемое имя хоста:	XRX788C7746605F
Проверенное имя хоста:	
Требуемое имя домена:	
Проверенное имя домена:	
Многоадресный DNS:	Включено
Разблокировать аренду DHCP и регистра...	Выключено
Основной DNS-сервер:	10.61.7.15
Предпочтение IPv6 DNS перед IPv4:	Включено

Bonjour:

Имя принтера Bonjour:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
-----------------------	---

HTTP:

Весь трафик через защищ. подкл-е (HT...	Включено
IPP	Да
	Включено

SNMP

SNMP v1/v2:	Включено
SNMP v3:	Выключено

LPR/LPD:

Печать по протоколу Raw IP:	Включено
-----------------------------	----------

LDAP

LDAP-сервер 1, дополнительный адрес L...	0.0.0.0:389
LDAP-сервер 1, поиск в корневом ката...	
LDAP-сервер 1, защищ. подключение (LD...	Выключено
LDAP-сервер 1, подтвердить сертификат ...	Выключено

SMTP

Сервер SMTP:	10.61.13.241:25
Шифрование соединения (TLS):	Без шифрования
Проверить сертификат сервера (TLS):	

Uobičajeni korisnički podaci

Naziv uređaja:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
IP adresa:	10.61.12.186
Serijski broj uređaja:	5334205420
Linija faksa 1:	3338
URL uređaja:	https://10.61.12.186
Datum aktivacije uređaja:	Dec 08, 2023 12:40:04
Crni otisci:	353
Otisci u boji:	1411
Ukupan broj otisaka:	1764

Profil uređaja

Xerox oznake sredstva:	
Korisničke oznake sredstva:	
Telefonski broj za usluge:	
Broj tehničke podrške za korisnike:	
Broj telefona za potrošni materijal:	
Administrator sustava:	Ime administratora sustava nije post...
Lokacija uređaja:	Lokacija uređaja nije postavljena

Upravlja

Primarni MB poslužitelj:

Hardver uređaja

Faks kartica:	prisutno
Produljena Faks kartica:	nije prisutno
Veličina memorije kartice faksa:	739 MB
Ploča stranog sučelja:	nije prisutno
Veličina RAM-a uređaja:	1984 MB
Veličina pohrane uređaja:	korišteno=4212MB/ukupno=13925MB (eMMC)
Veličina memorije EPC:	187 MB
Komplet za produktivnost:	Nije instalirano
Vrsta finišera:	Jednostavna izlazna ladica
Finišer s probijačem:	Ništa
Mapa finišera:	nije prisutno
Komplet za otkrivanje višestrukog um...	Nije instalirano

Opće postavke

Daljinske usluge:	Omogućeno
Udaljeno preuzimanje softvera:	Omogućeno
Prijenos udaljenih usluga Vrijeme:	19:24
Xerox Workplace Cloud	Onemogućeno
Upozorenja e-pošte:	Onemogućeno
Paket usluga:	Mjereni
Zemljopisno područje:	nepoznato
Pamak GMT:	00:00
Instalacija kloniranja	Dopušteno (samo šifrirane datoteke)
Dijeljenje datoteka	Omogućeno
JBIG2	Bez gubitka

Štedljivi način rada

Stanje dubokog mirovanja:

Štedljivi način rada:

Pametni senzor blizine

Buđenje na dolasku:

Mirovanje na odlasku:

Verzije softvera

Softver uređaja:	121.028.004.14300
Verzija zakrpe:	Ništa
Mre ni upravljač:	121.028.14300
Firmver upravljačke ploče korisničkog suč...	6.2
Modul označavanja:	221.168
Uvlakač dokumenata:	221.168
Finišer:	000.000.000
Faks:	003.020.011
Skener:	221.168
Nadogradnje uređaja:	Dopušteno
Zadnja uspješna nadogradnja:	svibanj 27, 2024 11:58:50

Ladice za medij

Ladica 1:	Obični, Bijela and Pisma (8.5 x 11")
Ručni ulogač:	Obični, Bijela and Pisma (8.5 x 11")

Instalirane opcije

PS:	Instalirano
-----	-------------

Povezivost

Mobilni tijekovi rada

Ispis AirPrint:	Omogućeno
Pronala enje pisača Mopria:	Omogućeno
Skeniranje AirPrint / Morphia	Omogućeno
Provjera autentičnosti	Onemogućeno

Fizičke veze

Postavke USB-a	
USB priključci tipa A	Sve omogućeno
ičano:	Omogućeno
MAC adresa Ethernet:	78:8c:77:46:60:5f
Brzina Ethernet / postavke dvostr...	automatski
Be ieno:	Onemogućeno

Be iena MAC adresa:

Naziv mreže (SSID):

BSSID:

Način sigurnosti:

Algoritam šifriranja:

Status:

Wi-Fi Direct:

Be ieni hardver:

Naziv Wi-Fi zaštićenog postavljanja ...

Pristupna točka (SSID):

Prikaz zaporka na zaslonu uređaja osjetlj...

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) za otkrivanje znača...

Hardver za iBeacon:

Adresa Bluetooth uređaja:

IP adresa uređaja iBeacon:

Protokoli

TCP/IPV4:

IP adresa:	Omogućeno	10.61.12.186
Maska podmreže:	255.255.255.0	10.61.12.1
Ruter/pristupnik:	DHCP	10.61.13.224
Automatsko adresiranje:	Mon Jun 10 15:08:40 2024	Onemogućeno
DHCP poslužitelj:	Omogućeno	
Kraj najma DHCP-a:		
Emitiranje BOOTP:		
Stanje samostalno dodijeljene adrese:		
Samostalno dodijeljena adresa:		

TCP/IPV6:

Lokalna adresa na razini veze:	Omogućeno	fe80::7a8c:77ff:fe46:605f
Korištenje prefiksa usmjerivača:	Omogućeno	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe46:605f
Globalna adresa 1 bez stanja:		
Globalna adresa 2 bez stanja:		
Ručna adresa:		
Adresiranje DHCP:	Koristi DHCP prema uputama usmjerivača	
Adresa DHCP:		
Zadani pristupnik:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282	
DUID (jedinствени identifikator DHCP):		

Postavke DNS-a:

Zatraženi naziv hosta:	XRX788C7746605F
Potvrđeni naziv hosta:	
Zatraženi naziv domene:	
Potvrđeni naziv domene:	
mDNS:	Omogućeno
Pokreni najam DHCP-a i registracije ...	Onemogućeno
Primarni DNS poslužitelj:	10.61.7.15
Preferirani IPv6 DNS umjesto IPv4:	Omogućeno

Bonjour:

Naziv Bonjour pisača:

HTTP:

Zadavanje prometa putem sigurne veze (...

IPP

SNMP

SNMP v1/v2:

SNMP v3:

LPR/LPD:

Izravni ispis IP:

LDAP

LDAP poslužitelj 1, primarna LDAP ad...

LDAP poslužitelj 1, pretraživanje korijen...

LDAP poslužitelj 1, sigurna veza (LD...

LDAP poslužitelj 1, provjerite valjanost ce...

SMTP

SMTP poslužitelj:

Šifriranje povezivanja (TLS):

Provjera certifikata poslužitelja (T...

Общие данные пользователя

Имя аппарата:	Xerox VersaLink C415 Color MFP (46:6...
IP-адрес:	10.61.12.186
Серийный номер аппарата:	5334205420
Линия факса 1:	3338
URL-адрес аппарата:	https://10.61.12.186
Дата активации устройства:	Dec 08, 2023 12:40:04
Черно-белых отпечатков:	354
Цветных отпечатков:	1412
Всего отпечатков:	1766

Профиль аппарата

Метка ресурса Xerox:	
Метка ресурса заказчика:	
Номер телефона сервисной службы:	
Телефон службы технической поддержки:	
Номер телефона для заказа расходных ма...	
Системный администратор:	Не задано имя сист. администратора
Местоположение аппарата:	не задано местоположение аппарата

Управление:

Основной сервер MB:

Аппаратное обеспечение аппарата

Плата факса:	отсутствует
Расширенная плата факса:	отсутствует
Объем карты памяти для факсов:	739 MB
Плата внешнего интерфейса:	отсутствует
Емкость ОЗУ устройства:	1984 MB
Емкость хранилища устройства:	использовано=4218MB/всего=0MB (eMMC)
Объем памяти на электронную подборку к...	187 MB
Комплект для повышения производительн...	Не установлено
Тип финишера:	Простой выходной лоток
Финишер с перфоратором:	Нет
Папка финишера:	отсутствует
Комплект для обнаружения подачи неско...	Не установлено

Общие настройки

Удаленные службы:	Включено
Удаленная загрузка программного обесп...	Включено
Время передачи для удаленных служб:	19:24
Xerox Workplace Cloud	Выключено
Предупреждения по электронной почте:	Выключено
План обслуживания:	Учтено
Географический регион:	неизвестно
Отклонение от времени по Гринвичу:	00:00
Уст-ка клонир-я	Разрешено (только шифрованные файлы)
Общий доступ к файлам	Включено
JBIG2	Без потерь

Энергосбережение

Режим глубокого сна:	Включено
Режим экономии энергии:	При активности

Интеллектуальный датчик прибр...

Активизация при приближении:	Недоступна
Режим сна при отдалении:	

Версия ПО

Программа аппарата:	121.028.004.14300
Версия исправления:	Нет
Контроллер сети:	121.028.14300
Микропрограмма панели пользовательско...	6.2
Маркировочный двигатель:	221.168
Падатчик оригиналов:	221.168
Финишер:	000.000.000
Факс:	003.020.011
Сканер:	221.168
Обновления аппарата:	Разрешено
Последнее успешное обновление:	Май 27, 2024 11:58:50

Лотки для материала

Лоток 1:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")
Устройство ручной подачи:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")

Установленные опции

PS:	Установлено
-----	-------------

Подключения

Мобильные рабочие процессы

Печать AirPrint:	Включено
Обнаружение печати Mopria:	Включено
Сканирование AirPrint / Mopria	Включено
Идентификация	Выключено
Физические подключения	
Настройки USB	
Порты USB типа A	Все включены
Проводное подключение	Включено
MAC-адрес Ethernet:	78:8c:77:46:60:5f
Настройки скорости/двусторонней печат...	авто
Беспроводное подключение:	Выключено
MAC-адрес беспроводной сети:	
Сетевое имя (SSID):	
BSSID:	
Режим безопасности:	
Алгоритм шифрования:	
Статус:	
Wi-Fi Direct:	Включено
Модуль беспроводной связи:	Не установлено
Имя защищенной настройки Wi-Fi (WPS):	
Точка доступа (SSID):	
Показ. пароль на сенсор. экране устр...	
NFC:	Включено
iBeacon (Bluetooth®) для обнаружения Ai...	Включено
Модуль iBeacon:	Не установлено
Адрес устройства Bluetooth:	
IP-адрес iBeacon:	

Протоколы

ТСР/IPv4:	Включено
IP-адрес:	10.61.12.186
Маска подсети:	255.255.255.0
Маршрутизатор/шлюз:	10.61.12.1
Автоматическая адресация:	DHCP
Сервер DHCP:	10.61.13.224
Истечение срока аренды DHCP:	Моп Jun 10 15:08:40 2024
Многоадресная передача BOOTP:	Выключено
Статус самоназначенного адреса:	Включено
Самоназначенный адрес:	
ТСР/IPv6:	Включено
Локальный адрес связи:	fe80::7a8c:77ff:fe46:605f
Использовать префикс, предоставляемый...	Включено
Глобальный адрес без информации о сост...	fd00:0:2:112:7a8c:77ff:fe46:605f
Глобальный адрес без информации о сост...	::
Ручной адрес:	
Адресация DHCP:	Использовать DHCP согласно указаниям ...
Адрес DHCP:	
Шлюз по умолчанию:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (уникальный идентификатор DHCP):	
Настройки DNS:	
Требуемое имя хоста:	XRX788C7746605F
Проверенное имя хоста:	
Требуемое имя домена:	
Проверенное имя домена:	
Многоадресный DNS:	Включено
Разблокировать аренду DHCP и регистра...	Выключено
Основной DNS-сервер:	10.61.7.15
Предпочтение IPv6 DNS перед IPv4:	Включено
Bonjour:	
Имя принтера Bonjour:	Xerox VersaLink C415 Color MFP 46:6...
HTTP:	Включено
Весь трафик через защищ. подкл-е (HT...	Да
IPP:	Включено
SNMP	
SNMP v1/v2:	Включено
SNMP v3:	Выключено
LPR/LPD:	Включено
Печать по протоколу Raw IP:	Включено
LDAP	
LDAP-сервер 1, дополнительный адрес L...	0.0.0.0:389
LDAP-сервер 1, поиск в корневом ката...	
LDAP-сервер 1, защищ. подключение (LD...	Выключено
LDAP-сервер 1, подтвердить сертификат ...	Выключено
SMTP	
Сервер SMTP:	10.61.13.241:25
Шифрование соединения (TLS):	Без шифрования
Проверить сертификат сервера (TLS):	