

## Загальні дані користувача

Назва пристрою:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2.6E:B8)
IP-адреса:	10.61.16.213
Серійний номер пристрою:	ZQV624005
Лінія факсу 1	
URL-адреса пристрою:	https://10.61.16.213
Дата активації пристрою:	Jan 22, 2025 13:11:38
Загальною кількістю відбитків:	3422

## Профіль пристрою

Інвентарний номер Xerox:	
Інвентарний номер у користувача:	
Номер телефону відділу обслуговування:	
Номер служби технічної підтримки користувача:	
Номер телефону для витратних матеріалів:	
Системний адміністратор:	Ім'я системного адміністратора не розташовування пристрою не задано
Розташування пристрою:	
<b>Керування</b>	
Основний сервер MIB:	

## Апаратне забезпечення пристрою

Карта факсу:	Немає
Об'єм пам'яті факсу:	0 MB
Карта зовнішнього інтерфейсу:	немає
Розмір оперативної пам'яті пристрою:	4096 MB
Розмір сховища пристрою:	використано=3280MB/усього=256060MB...
Об'єм пам'яті EPSC:	900 MB
Тип фінішера:	Лоток підбірки
Перфоратор фінішера:	Немає
Папка фінішера:	немає
Комплект для виявлення подачі кількості:	Не встановлено

## Загальне налаштування

Віддалені послуги:	Увімкнено
Віддалене завантаження ПЗ:	Увімкнено
Віддалені послуги передавання Час:	20:13
Xerox Workplace Cloud	Увімкнено
Попередження електронною поштою:	Вимкнено
План обслуговування:	Вимкнено
Режим обліку відбитків:	Відбитки A4
Географічний регіон:	невідомо
Зсув відносно часу за Гринвічем:	+05:30
Клонування встановлення:	Дозволено (лише зашифровані файли)
Спільний доступ до файлів:	Увімкнено
JBIG2	Без втрат
<b>Режим енергозбереження</b>	
Режим глибокого сну:	Увімкнено
Режим енергозбереження:	Активіація завданням
<b>Розумний датчик наближення</b>	
Увімкнути під час наближення:	Увімкнено
Вимкнути під час віддалення:	Вимкнено

## Версії ПЗ

ПЗ пристрою:	122.041.005.02300
Версія виправлення:	Немає
Мережевий контролер:	122.041.02300
Вбудоване програмне забезпечення п...:	003.004.00000
Механізм маркування:	072.001.000
Пристрій автоматичної подачі докум...:	023.026.000
Фіншер:	000.000.000
Фаж:	000.000.000
Сканер:	017.024.012
<b>Оновлення пристрою:</b>	Дозволено
Останнє вдале оновлення:	Січень 27, 2025 12:52:36

## Лотки для носіїв

Лоток 1:	Звичайний, Білий and Letter (8,5 x 11 д...)
Лоток 2:	Звичайний, Білий and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 3:	Звичайний, Білий and Letter (8,5 x 11 д...)
Лоток 4:	Звичайний, Білий and Letter (8,5 x 11 д...)
Об'єднаний лоток:	Прозора плівка, Очистити and A4 (210...

## Встановлені функції

PS:	Встановлено
-----	-------------

## З'єднання

## Мобільні робочі процеси

Друк AirPrint:	Увімкнено
Виявлення друку Mopria:	Увімкнено
Сканування AirPrint / Mopria	Увімкнено
Автентифікація	Вимкнено
<b>Фізичні з'єднання:</b>	
<b>Налаштування USB</b>	
Порти USB Type A	Усі увімкнено
Порт USB Type B	Увімкнено
<b>Дротова мережа:</b>	
MAC-адреса Ethernet:	Увімкнено
Налаштування швидкості Ethernet/dyn...	9c:93:4e:a2:6e:b8 автоматично
<b>Бездротова мережа:</b>	Вимкнено
Бездротова MAC-адреса:	
Назва мережі (SSID):	
BSSID:	
Захищений режим:	
Алгоритм шифрування:	
Стан:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Увімкнено
Бездротове апаратне забезпечення:	Не встановлено
Назва Wi-Fi Protected Setup (WPS):	
Точка доступу (SSID):	
Показувати пароль на сенсорному ек...	
<b>NFC:</b>	Увімкнено
iBeacon (Bluetooth) для AirPrint Dis...	Увімкнено
Апаратне забезпечення iBeacon:	Не встановлено
Адреса пристрою Bluetooth:	
IP-адреса передавача iBeacon:	

## Протоколи

<b>TCP/IPv4:</b>	Увімкнено
IP-адреса:	10.61.16.213
Маска підмережі:	255.255.255.0
Маршрутизатор/Шлюз:	10.61.16.1
Автоматичне адресування:	DHCP
Сервер DHCP:	10.61.13.224
Закінчення терміну оренди DHCP:	Thu Feb 6 13:33:23 2025
Розсилка BOOTP:	Вимкнено
Стан самостійно присвоєної адреси:	Увімкнено
Самостійно присвоєна адреса:	
<b>TCP/IPv6:</b>	Увімкнено
Локально адреса каналу:	fe80::9e93:4eff:fea2:6eb8
Використовувати наданий префікс ма...:	Увімкнено
Глобально адреса 1 без ведення бази...:	fd00:0:2:116:9e93:4eff:fea2:6eb8
Глобально адреса 2 без ведення бази...:	
Адреса вручну:	
Присвоєння адреси DHCP:	Використовувати DHCP зі скерування...
Адреса DHCP:	
Стандартний шлюз:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (унікальний ідентифікатор DHCP):	
<b>Налаштування DNS:</b>	
Запитуване ім'я хоста:	XRX9C934EA26EBB
Перевірене ім'я хоста:	
Запитуване ім'я домена:	
Перевірене ім'я домена:	
DNS розсилки:	Увімкнено
Розблокувати оренди DHCP   реєстра...:	Вимкнено
Основний сервер DNS:	10.61.7.15
Віддавати перевагу IPv6 DNS над IPv4:	Увімкнено
<b>Voipjour:</b>	
Назва принтера Voipjour:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2.6E:B8)
<b>HTTP:</b>	Увімкнено
Примусовий трафік через захищене з...:	Так
IPP	Увімкнено
<b>SNMP</b>	
SNMP v1/v2:	Увімкнено
SNMP v3:	Вимкнено
<b>Налаштування LPR/LPD:</b>	Увімкнено
<b>Друк через прямий доступ IP:</b>	Увімкнено
<b>LDAP</b>	
Основна LDAP-адреса сервера LDAP 1:	0.0.0.389
Пошук у кореневому каталозі сервер...:	Translation Nat Found
Безпечне з'єднання (LDAPS) із серв...:	Вимкнено
Перевірити сертифікат сервера (дов...:	Вимкнено
<b>SMTP</b>	
Сервер SMTP:	0.0.0.25
Шифрування з'єднання (TLS):	Без шифрування
Перевірити сертифікат сервера (TLS):	

## Протоколи (продовж.)

POP3	
Сервер POP3:	0.0.0.0:110
Захищене з'єднання POP3 (TLS):	Вимкнено
NTP:	Увімкнено
Клієнт FTP:	Увімкнено
Режим клієнта FTP:	Пасивний
Веб-послуги на пристрої:	Увімкнено

## Програми

## Друк

Титульний аркуш:	Вимкнено
Аркуш помилок:	Увімкнено
Заміна паперу:	Увімкнено
Пріоритет шотка:	1, 2, 3, 4, 5
Postscript:	Встановлено
Рівень:	3
Версія:	3021.101
PCL:	
Версія:	6
Назва шрифту:	Courier
Нестандартні таблиці кольорів:	Увімкнено
Ярлик:	Не встановлено
Факс:	Немає

Лінія факсу 1:	
Лінія факсу 2:	
Факс через сервер:	Увімкнено
Протокол сховища:	SMB
Сервер сховища:	0.0.0.0:0
Шлях документа до сховища:	

Робочий процес сканування:	Увімкнено
----------------------------	-----------

Ел. пошта:	Увімкнено
------------	-----------

Сканувати на поштову скриньку:	Увімкнено
--------------------------------	-----------

Ємність сховища (МБ):	46924 MB
Використано сховища (МБ):	2459 MB
Очищення загальних папок:	Увімкнено
Очищення створених папок:	Увімкнено
Час очищення:	Щодня

Сканувати на головний екран:	Вимкнено
------------------------------	----------

Сканувати до:	Увімкнено
---------------	-----------

Хмарні служби:	Вимкнено
----------------	----------

Друкувати від:	Увімкнено
----------------	-----------

Збережені завдання для повторного ...	Увімкнено
---------------------------------------	-----------

Друкувати з USB:	Увімкнено
------------------	-----------

Друкувати з поштової скриньки:	Вимкнено
--------------------------------	----------

Хмарні служби:	Вимкнено
----------------	----------

## Облік

Обліковий режим:	Мережевий облік
Мережевий облік:	Увімкнено

## Безпека

## Конфігурація автентифікації

Автентифікація інтерфейсу користу...	Локально на пристрої
Домашній:	Розблоковано
Завдання:	Розблоковано
Пристрій:	Розблоковано
Автентифікація на веб-сайті пристрою:	Локально на пристрої
Авторизація:	Локально на пристрої
Отримати електронну пошту з LDAP:	Увімкнено

Сервер автентифікації:	Kerberos
------------------------	----------

Xerox Secure Access:	Вимкнено
----------------------	----------

Журнал перевірки:	Увімкнено
-------------------	-----------

IP Sec:	Вимкнено
---------	----------

Фільтр IP:	Вимкнено
------------	----------

Сертифікати безпеки	
---------------------	--

Сертифікат пристрою:	Підписано
----------------------	-----------

Кореневі сертифікати встановлено:	54
-----------------------------------	----

802.1x:	Вимкнено
---------	----------

Видалення даних завдання:	
---------------------------	--

Заплановано:	Вимкнено
--------------	----------

FIPS 140-3:	Вимкнено
-------------	----------

TLS:	TLS 1.1 і TLS 1.2
------	-------------------

Геш TLS:	SHA-1, SHA-256 і пізнішої версії
----------	----------------------------------

Trellix Embedded Control:	Посилена безпека
---------------------------	------------------

## Uobičajeni korisnički podaci

Naziv uređaja:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
IP adresa:	10.61.16.213
Serijski broj uređaja:	ZQV624005
Linija faksa 1:	
URL uređaja:	https://10.61.16.213
Datum aktivacije uređaja:	Jan 22, 2025 13:11:38
Ukupon broj otisaka:	3411

## Profil uređaja

Xerox oznake sredstva:	
Korisničke oznake sredstva:	
Telefonski broj za usluge:	
Broj tehničke podrške za korisnike:	
Broj telefona za potrošni materijal:	
Administrator sustava:	Ime administratora sustava nije post...
Lokacija uređaja:	Lokacija uređaja nije postavljena

## Upravlja

Primarni MB poslu itelj:

## Hardver uređaja

Faks kartica:	Nije prisutno
Veličina memorije faksa:	0 MB
Ploha stranog sučelja:	nije prisutno
Veličina RAM-a uređaja:	4096 MB
Veličina pohrane uređaja:	korišteno=3278MB/ukupno=256060MB (SSD)
Veličina memorije EPC:	900 MB
Vrsta finišera:	Izlazna ladica sa slagačem
Finišer s probijačem:	Ništa
Mapa finišera:	nije prisutno
Komplet za otkrivanje višestrukog um...	Nije instalirano

## Opće postavke

Daljinske usluge:	Omogućeno
Udaljeno preuzimanje softvera:	Omogućeno
Prijenos udaljenih usluga Vrijeme:	20:13
Xerox Workplace Cloud	Omogućeno
Upozorenja e-pošte:	Onemogućeno
Paket usluga:	Mjereno
Način ispisa za naplatu:	Otisci A4
Zemljopisno područje:	nepoznato
Pomak GMT:	+05:30
Instalacija kloniranja	Dopušteno (samo šifrirane datoteke)
Dijeljenje datoteka	Omogućeno
JBIG2	Bez gubitka

## Štedljivi način rada

Stanje dubokog mirovanja:  
Štedljivi način rada:

## Pametni senzor blizine

Buđenje na dolasku:	Omogućeno
Mirovanje na odlasku:	Onemogućeno

## Verzije softvera

Softver uređaja:	122.041.005.02300
Verzija zakrpe:	Ništa
Mre ni upravljač:	122.041.02300
Firmver upravljačke ploče korisničkog suč...	003.004.00000
Modul označavanja:	072.001.000
Uvlokače dokumenata:	023.026.000
Finišer:	000.000.000
Faks:	000.000.000
Skener:	017.024.012
Nadogradnje uređaja:	Dopušteno
Zadnja uspješna nadogradnja:	siječanj 27, 2025 12:52:36

## Ladice za medij

Ladica 1:	Obični, Bijela and Pismo (8.5 x 11")
Ladica 2:	Obični, Bijela and A4 (210 x 297 mm)
Ladica 3:	Obični, Bijela and Pismo (8.5 x 11")
Ladica 4:	Obični, Bijela and Pismo (8.5 x 11")
Zaobilazna ladica:	Prozirnica, Bezbojna and A4 (210 x 2...

## Instalirane opcije

PS:	Instalirano
-----	-------------

## Povezivost

## Mobilni tijekovi rada

Ispis AirPrint:	Omogućeno
Pronala enje pisača Mopria:	Omogućeno
Skeniranje AirPrint / Mopria	Omogućeno
Provjera autentičnosti	Onemogućeno

## Fizičke veze

Postavke USB-a	
USB priključci tipa A	Sve omogućeno
USB priključak tipa B	Omogućeno
ičeno:	Omogućeno
MAC adresa Etherneta:	9c:93:4e:a2:6e:b8
Brzina Etherneta / postavke dvostr:	automatski
Be ičeno:	Onemogućeno

Be ičena MAC adresa:	
Naziv mre e (SSID):	
BSSID:	
Način sigurnosti:	
Algoritam šifriranja:	
Status:	

Wi-Fi Direct:	Omogućeno
Be ični hardver:	Nije instalirano

Naziv Wi-Fi zaštićenog postavljanja ...	
Pristupna točka (SSID):	
Prikaz zaporka na zaslonu uređaja (sjetlj...	

NFC:	Omogućeno
iBeacon (Bluetooth®) za otkrivanje znača...	Omogućeno
Hardver za iBeacon:	Nije instalirano

Adresa Bluetooth uređaja:	
IP adresa uređaja iBeacon:	

## Protokoli

TCP/IPv4:	Omogućeno
IP adresa:	10.61.16.213
Maska podmre e:	255.255.255.0
Ruter/pristupnik:	10.61.16.1
Automatsko adresiranje:	DHCP
DHCP poslu itelj:	10.61.13.224
Kraj najma DHCP-a:	Thu Feb 6 13:33:23 2025
Emiranje BOOTP:	Onemogućeno
Stanje samostalno dodijeljene adrese:	Omogućeno
Samostalno dodijeljena adresa:	

## TCP/IPv6:

Lokalna adresa na razini veze:	Omogućeno
Korištenje prefiksa usmjerniwača:	fe80::9e93:4eff:fea2:6eb8
Globalna adresa 1 bez stanja:	Omogućeno
Globalna adresa 2 bez stanja:	fd00:0:2:116:9e93:4eff:fea2:6eb8
Ručna adresa:	::
Adresiranje DHCP:	Koristi DHCP prema uputama usmjerniwača
Adresa DHCP:	
Zadani pristupnik:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (jedinstveni identifikator DHCP):	

## Postavke DNS-a:

Zatra eni naziv hosta:	XXR9C934EA26E88
Potvrđeni naziv hosta:	
Zatra eni naziv domene:	
Potvrđeni naziv domene:	mDNS
Pokreni najam DHCP-a i registracije ...	Omogućeno
Primarni DNS poslu itelj:	Onemogućeno
Preferiraj IPv6 DNS umjesto IPv4:	Omogućeno

## Bonjour:

Naziv Bonjour pisača:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
-----------------------	-------------------------------------

## HTTP:

Zadavanje prometa putem sigurne veze (...)	Omogućeno
IPP	Omogućeno

## SNMP

SNMP v1/v2:	Omogućeno
SNMP v3:	Onemogućeno

## LPR/LPD:

Omogućeno	
-----------	--

## Izravni ispis IP:

LDAP poslu itelj 1, primarna LDAP ad...	0.0.0.0:389
LDAP poslu itelj 1, pretra ivanje korijen...	Translation Not Found
LDAP poslu itelj 1, sigurna veza (LD...	Onemogućeno
LDAP poslu itelj 1, provjerite valjanost ce...	Onemogućeno

## SMTP

SMTP poslu itelj:	0.0.0.0:25
Šifriranje povezivanja (TLS):	Nema šifriranja
Provjera certifikata poslu itelja (T...	

**Protokoli (nast.)**

<b>POP3</b>	
POP3 poslu itelj:	0.0.0.0:110
POP3 Sigurna veza (TLS):	Onemoguæeno
Adresa e-pošte:	
<b>NTP:</b>	Omoguæeno
<b>FTP klijent:</b>	Omoguæeno
Naèin rada FTP klijenta:	Neaktivno
<b>Web usluge za ureðaje:</b>	Omoguæeno

**Aplikacije****Ispisivanje**

Oglasna stranica:	Onemoguæeno
Listovi s pogreškama:	Omoguæeno
Zamjena papira:	Omoguæeno
Prioritet lodica:	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Instalirano
Rozina:	3
Verzija:	3021.101
<b>PCL</b>	
Verzija:	6
Naziv fonta:	Courier
<b>Prilagoðene tablice boja</b>	Omoguæeno
Oznaka:	Nije instalirano
<b>Faks:</b>	Nije prisutno

Linija faksa 1:	
Linija faksa 2:	
<b>Poslu iteljski faks:</b>	Omoguæeno
Protokol spremišta:	SMB
Poslu itelj spremišta:	0.0.0.0:0
Putanja dokumenta spremišta:	

**Skeniranje radnog tijeka:** Omoguæeno

**E-pošta:** Omoguæeno

**Skeniranje na poštanski pretinac:** Omoguæeno

Kapacitet pohrane (MB): 46924 MB

Iskorištena pohrana (MB): 2459 MB

Èišæenje javnih mapa: Omoguæeno

Èišæenje stvorenih mapa: Omoguæeno

Vrijeme èišæenja: Svakodnevno

**Skeniranje na poèetni zaslon:** Onemoguæeno

**Skeniraj na:** Omoguæeno

Usluge u oblaku: Onemoguæeno

**Ispis s:** Omoguæeno

Spremljeni zadaci za ponovni ispis: Omoguæeno

Ispis s USB-a: Omoguæeno

Ispis iz poštanskog pretinca: Onemoguæeno

Usluge u oblaku: Onemoguæeno

**Raèunovodstvo**

Naèin raèunovodstva:	Mre no raèunovodstvo
Mre no raèunovodstvo:	Omoguæeno

**Sigurnost****Konfiguracija provjere autentiènosti**

<b>Provjera autentiènosti UI na ureðaju:</b>	Lokalno na ureðaju
Poèetni zaslon:	Otključano
Zadaci:	Otključano
Ureðaj:	Otključano
<b>Provjera autentiènosti ureðaja na web mje...</b>	Lokalno na ureðaju
Autorizacija:	Lokalno na ureðaju
Dohvaæanje e-pošte s LDAP-a:	Omoguæeno

**Poslu itelj za provjeru autentiènosti:** Kerberos

**Xerox zaštiæeni pristup:** Onemoguæeno

**Zapis za reviziju:** Omoguæeno

**Sig. IP:** Onemoguæeno

**Filtriranje IP:** Onemoguæeno

**Sigurnosni certifikati**

Certifikat ureðaja:	Potpisano
Instalirani korijenski certifikati:	54

**802.1x:** Onemoguæeno

**Uklanjanje podataka o zadatku:**

Zakazano: Onemoguæeno

**FIPS 140-3:** Onemoguæeno

**TLS:** TLS 1.1 i TLS 1.2

TLS Hash: SHA-1, SHA-256 i noviji

**Trellix Embedded Control:** Pobołjšana sigurnost

## Общие данные пользователя

Имя аппарата:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:88)
IP-адрес:	10.61.16.213
Серийный номер аппарата:	ZQV624005
Линия факса 1:	
URL-адрес аппарата:	https://10.61.16.213
Дата активации устройства:	Jan 22, 2025 13:11:38
Всего отпечатков:	3400

## Профиль аппарата

Метка ресурса Xerox:	
Метка ресурса заказчика:	
Номер телефона сервисной службы:	
Телефон службы технической поддержки:	
Номер телефона для заказа расходных ма...	
Системный администратор:	Не задано имя сист. администратора
Местоположение аппарата:	не задано местоположение аппарата
<b>Управление:</b>	
Основной сервер MB:	

## Аппаратное обеспечение аппарата

Плата факса:	Отсутствует
Объем памяти для факса:	0 MB
Плата внешнего интерфейса:	отсутствует
Емкость ОЗУ устройства:	4096 MB
Емкость хранилища устройства:	использовано+3276MB/всего=256060MB [...]
Объем памяти на электронную подборку к...	900 MB
Тип финишера:	Сдвигающий выходной лоток
Финишер с перфоратором:	Нет
Папка финишера:	отсутствует
Комплект для обнаружения подачи несок...	Не установлено

## Общие настройки

Удаленные службы:	Включено
Удаленная загрузка программного обесп...	Включено
Время передачи для удаленных служб:	20:13
Xerox Workplace Cloud	Включено
Предупреждения по электронной почте:	Выключено
План обслуживания:	Учтено
Режим учета отпечатков:	Отпечатков A4
Географический регион:	неизвестно
Отклонение от времени по Гринвичу:	+05:30
Установка клонирования:	Разрешено (только шифрованные файлы)
Общий доступ к файлам JBIG2	Включено
Без потерь	
<b>Энергосбережение</b>	
Режим глубокого сна:	Включено
Режим экономии энергии:	При активности
<b>Интеллектуальный датчик прибр...</b>	
Активизация при приближении:	Включено
Режим сна при отдалении:	Выключено

## Версия ПО

Программа аппарата:	122.041.005.02300
Версия исправления:	Нет
Контроллер сети:	122.041.02300
Микропрограмма панели пользовательско...	003.004.00000
Маркировочный двигатель:	072.001.000
Подачик оригиналов:	023.026.000
Финишер:	000.000.000
Факс:	000.000.000
Сканер:	017.024.012
<b>Обновления аппарата:</b>	
Последнее успешное обновление:	Разрешено Январь 27, 2025 12:52:36

## Лотки для материала

Лоток 1:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")
Лоток 2:	Обычная, Белый and A4 (210 x 297 мм)
Лоток 3:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")
Лоток 4:	Обычная, Белый and Letter (8,5 x 11")
Обходной лоток:	Прозрачные пленки, Прозрачный and A4 (2...

## Установленные опции

PS:	Установлена
-----	-------------

## Подключения

## Мобильные рабочие процессы

Печать AirPrint:	Включено
Обнаружение печати Mopria:	Включено
Сканирование AirPrint / Mopria	Включено
Идентификация	Выключено
<b>Физические подключения</b>	
<b>Настройки USB</b>	
Порты USB типа A	Все включены
Порт USB типа B	Включено
<b>Проводное подключение</b>	
MAC-адрес Ethernet:	9c:93:4e:a2:6e:b8
Настройки скорости/двусторонней печат...	авто
<b>Беспроводное подключение:</b>	
MAC-адрес беспроводной сети:	Выключено
Сетевое имя (SSID):	
BSSID:	
Режим безопасности:	
Алгоритм шифрования:	
Статус:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	
Модуль беспроводной связи:	Включено
Имя защищенной настройки Wi-Fi (WPS):	Не установлено
Точка доступа (SSID):	
Показ. пароль на сенсор. экране устр...	
<b>NFC:</b>	
iBeacon (Bluetooth®) для обнаружения Ai...	Включено
Модуль iBeacon:	Включено
Адрес устройства Bluetooth:	Не установлено
IP-адрес iBeacon:	

## Протоколы

<b>TCP/IPv4:</b>		Включено
IP-адрес:	10.61.16.213	
Маска подсети:	255.255.255.0	
Маршрутизатор/шлюз:	10.61.16.1	
Автоматическая адресация:	DHCP	
Сервер DHCP:	10.61.13.224	
Истечение срока аренды DHCP:	Thu Feb 6 13:33:23 2025	
Многоадресная передача BOOTP:	Выключено	
Статус самоназначенного адреса:	Включено	
Самоназначенный адрес:		
<b>TCP/IPv6:</b>		Включено
Локальный адрес связи:	fe80::9e93:4eff:fea2:6eb8	
Использовать префикс, предоставляемый...	Включено	
Глобальный адрес без информации о сост...	fd00:0:2116:9e93:4eff:fea2:6eb8	
Глобальный адрес без информации о сост...	::	
Ручной адрес:		
Адресация DHCP:	Использовать DHCP согласно указаниям ...	
Адрес DHCP:		
Шлюз по умолчанию:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282	
DUID (уникальный идентификатор DHCP):		
<b>Настройки DNS:</b>		
Требуемое имя хоста:	XRX9C934EA26EB8	
Проверенное имя хоста:		
Требуемое имя домена:		
Проверенное имя домена:		
Многоадресный DNS:	Включено	
Разблокировать аренду DHCP и регистра...	Выключено	
Основной DNS-сервер:	10.61.7.15	
Предпочтение IPv6 DNS перед IPv4:	Включено	
<b>Vonjour:</b>		
Имя принтера Vonjour:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:88)	
<b>HTTP:</b>		Включено
Весь трафик через защищ. подкл-е (HT...	Да	
IPP	Включено	
<b>SNMP</b>		
SNMP v1/v2:	Включено	
SNMP v3:	Выключено	
<b>LPR/LPD:</b>		Включено
<b>Печать по протоколу Raw IP:</b>		Включено
<b>LDAP</b>		
LDAP-сервер 1, дополнительный адрес L...	0.0.0.389	
LDAP-сервер 1, поиск в корневом ката...	Translation Not Found	
LDAP-сервер 1, защищ. подключение (LD...	Выключено	
LDAP-сервер 1, подтвердить сертификат ...	Выключено	
<b>SMTP</b>		
Сервер SMTP:	0.0.0.25	
Шифрование соединения (TLS):	Без шифрования	
Проверить сертификат сервера (TLS):		

**Протоколы (прод.)**

<b>POP3</b>	
Сервер POP3:	0.0.0.0:110
Защищенное соединение POP3 (TLS):	Выключено
Адрес эл. почты:	
<b>NTP:</b>	Включено
Клиент FTP:	Включено
Режим клиента FTP:	Пассивный
Веб-службы на устройстве:	Включено

**Приложения****Печать**

Титульный лист:	Выключено
Листов с ошибками:	Включено
Замена бумаги:	Включено
Приоритет лотков:	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Установлено
Уровни:	3
Версия:	3021.101
<b>PCL</b>	
Версия:	6
Имя шрифта:	Courier
Таблицы пользовательских цветов	Включено
Метка:	Не установлено

**Факс:**

Линия факса1:	
Линия факса2:	
<b>Факс-сервер:</b>	Включено
Протокол хранилища:	SMB
Сервер хранилища:	0 0 0 0 0
Путь к документам из хранилища:	

**Процедура сканирования:**

Адрес эл. почты:	Включено
<b>Сканирование в почтовый ящик:</b>	Включено
Пространство для хранения данных (МБ):	46924 MB
Использованное пространство для хране...	2459 MB
Очистка общих папок:	Включено
Очистка созданных папок:	Включено
Время очистки:	Ежедневно

**Сканирование в главный каталог:**

<b>Скан.(куда):</b>	Включено
Облачные службы:	Выключено
<b>Печать (откуда):</b>	Включено
Сохраненные работы для повторной печ...	Включено
Печать с USB:	Включено
Печать из почтового ящика:	Выключено
Облачные службы:	Выключено

**Учет**

Режим учета:	Сетевой учет
Сетевой учет:	Включено

**Безопасность****Конфигурация идентификации**

<b>Идентификация интерфейса аппарата:</b>	Локально на устройстве
Главная:	Разблокир.
Работы:	Разблокир.
Аппарат:	Разблокир.
<b>Идентификация веб-страницы аппарата:</b>	Локально на устройстве
Авторизация:	Локально на устройстве
Извлечь электронную почту из LDAP:	Включено

**Сервер идентификации:**

<b>Безопасный доступ Xerox:</b>	Выключено
<b>Журнал аудита:</b>	Включено
<b>IP Sec:</b>	Выключено
<b>Фильтрация IP:</b>	Выключено

**Сертификаты безопасности**

Сертификат аппарата:	Подписанный
Установленные корневые сертификаты:	54

**802.1x:**

<b>Удаление данных работ:</b>	Выключено
По расписанию:	Выключено

**FIPS 140-3:**

<b>TLS:</b>	TLS 1.1 и TLS 1.2
-------------	-------------------

Хэширование TLS:	SHA-1, SHA-256 и выше
------------------	-----------------------

**Trellix Embedded Control:**

Дополнительная защита

## Gemensam användardata

Maskinens namn:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2.6E:B8)
IP-adress:	10.61.16.213
Maskinnummer:	ZQV624005
Faxlinje 1:	
Maskinens webbadress:	https://10.61.16.213
Datum för maskinaktivering:	Jan 22, 2025 13:11:38
Totalt antal bilder:	3389

## Maskinprofil

Xerox resurskod	
Kundens resurskod	
Telefonnummer till service:	
Telefonnummer till kundtjänst:	
Telefonnummer (förbrukningsartiklar):	
Administratör:	Systemadministratörens namn har inte ang...
Maskinens placering:	maskinens plats har inte angetts
<b>Hanteras av</b>	
Primär MB-server:	

## Maskinvara

Faxkort:	Har ej monterats
Faxminnesstorlek:	0 MB
Externt gränssnittskort:	finns inte
Enhetens RAM-storlek:	4096 MB
Enhetens lagringsstorlek:	används= 327 MB/totalt+256060MB (SSD)
EPC-minnesstorlek:	900 MB
Typ av efterbehandlare:	Förskjutande utmatningsfack
Efterbehandlarens hötslagsenhet:	Ingen
Efterbehandlarens fätsenhet:	finns inte
Sats för detektering av flera matningar	Har ej installerats

## Allmän inställning

Fjärrtjänster:	Aktiverad
Hämta program på distans:	Aktiverad
Överför fjärrtjänster Tid:	20:13
Xerox Workplace Cloud	Aktiverad
E-postvarningar:	Inaktiverad
Serviceplan:	Avläst
Faktureringsutskriftsläge:	A4-bilder
Geografisk placering	Okant
Skilnad GMT:	+05:30
Klonari installation	Tillåtna (endast krypterade filer)
Fildelning	Aktiverad
JBIG2	Förlustfri

## Energisparläge

Djup sömn:	Aktiverad
Energisparläge:	Jobbaktivering
<b>Smart närhetssensor</b>	
Aktivera när man kommer:	Aktiverad
Inaktiveras när man går:	Inaktiverad

## Programversioner

Enhetens programvara:	122.041.005.02300
Korrigeringsversion:	Ingen
Styrenhet för nätverk:	122.041.02300
UI-panel fast programvara:	003.004.00000
Skrivarmotor:	072.001.0000
Dokumentmatare:	023.026.0000
Efterbehandlare:	000.000.0000
Fax:	000.000.0000
Avlösare:	017.024.012
<b>Maskinuppggraderingar:</b>	Tillåten
Senaste utförda uppgrädering:	Januari 27, 2025 12:52:36

## Pappersmagasin

Magasin 1:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")
Magasin 2:	Vanligt, Vitt and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")
Magasin 4:	Vanligt, Vitt and Letter (8,5 x 11")
Manuellt magasin:	Stordior, Rensa and A4 (210 x 297 mm)

## Installerade tillval

PS:	Installerat
-----	-------------

## Anslutning

## Mobilarbetsflöden

AirPrint-utskrift:	Aktiverad
Identifiering vid Mopria-utskrift:	Aktiverad
Skanning från AirPrint/Mopria	Aktiverad
Autentisering	Inaktiverad

## Fysiska anslutningar

USB-inställningar	
USB typ A-portar	Alla aktiverade
USB typ B-port	Aktiverad
Trådansluten:	Aktiverad
Ethernet MAC-adress:	9c:93:4e:a2:6e:b8
Ethernet-hastighet/duplexinställning:	auto
Trådlös:	Inaktiverad

Trådlös MAC-adress:	
Nätverksnamn (SSID):	
BSSID:	
Säkerhetsläge:	
Krypteringsalgoritm:	
Status:	

Wi-Fi Direct:	Aktiverad
Trådlös maskinvara:	Har ej installerats

WPS-namn (Wi-Fi Protected Setup):	
Åtkomstpunkt (SSID):	

Visa lösenord på enhetens pekskärm:

NFC:	Aktiverad
iBeacon (Bluetooth®) för AirPrint-detekte...	Aktiverad
Maskinvara för iBeacon:	Har ej installerats
Bluetooth-enhetsadress:	
IP-adress för iBeacon:	

## Protokoll

## TCP/IPV4:

IP-adress:	Aktiverad	10.61.16.213
Nätmask:		255.255.255.0
Router/Gateway:		10.61.16.1
Automatisk adressering:		DHCP
DHCP-server:		10.61.13.224
DHCP-uthyrning upphör:		Thu Feb 6 13:33:23 2025
BOOTP-gruppsändning:		Inaktiverad
Status för egentilldelad adress:		Aktiverad
Egentilldelad adress:		

## TCP/IPV6:

Länklokal adress:	Aktiverad	fe80::9e93:4eff:fea2:6eb8
Använd routerlevererad prefix:	Aktiverad	10.61.16.1
Tillståndslös global adress 1:		fd00:0:2:116:9e93:4eff:fea2:6eb8
Tillståndslös global adress 2:		::

Manuell adress:		Använd DHCP som dirigerats av en router
DHCP-adressering:		
DHCP-adress:		
Grundinställd gateway:		fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unik identifierare):		

## DNS-inställningar:

Begärt värddamn:		XR9C934EA26EB8
Kontrollerat värddamn:		
Begärt domännamn:		
Kontrollerat domännamn:		
Flersändnings-DNS:	Aktiverad	
Frigår DHCP-leasingavtal och DNS-registr...	Inaktiverad	
Primär DNS-server:		10.61.7.15
Föredra IPv6 DNS över IPv4:	Aktiverad	

## Bonjour:

Bonjour-skrivarnamn:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2.6E:B8)
----------------------	-------------------------------------

## HTTP:

Tvinga trafik via säker anslutning (...)	Aktiverad
IPP	Aktiverad

## SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiverad
SNMP v3:	Inaktiverad

## LPR/LPD:

	Aktiverad
--	-----------

## Raw IP-utskrift:

## LDAP

LDAP Server 1, primär LDAP-adress:	0.0.0.389
LDAP Server 1, sökkatalogens rot:	Translation Not Found
LDAP Server 1, säker anslutning (LDA...	Inaktiverad
LDAP-server 1, verifiera serverintyg (betr...	Inaktiverad

## SMTP

SMTP-server:	0.0.0.25
Krypterad anslutning (TLS):	Ingen kryptering
Kontrollera serverintyg (TLS):	

**Protokoll (forts.)**

<b>POP3</b>	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 med säker anslutning (TLS):	Inaktiverad
E-postadress:	
<b>NTP:</b>	Aktiverad
<b>FTP-klient</b>	Aktiverad
FTP-klientläge:	Passivt
<b>Webbtjänster på enheten:</b>	Aktiverad

**Appar****Utskrift pågår**

Färsättssida:	Inaktiverad
Felsida:	Aktiverad
Ersättningspapper:	Aktiverad
Magasinens prioritet:	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Installerat
Nivå:	3
Version:	3021.101
<b>PCL</b>	
Version:	6
Fontnamn:	Courier
<b>Anpassade färgtabeller</b>	Aktiverad
Etikett:	Har ej installerats
<b>Fax:</b>	Har ej monterats

Faxlinje1:	
Faxlinje2:	
<b>Serverfax:</b>	Aktiverad
Arkivprotokoll:	SMB
Arkivserver:	0.0.0.0:0
Arkivets dokument sökväg:	

<b>Arbetsflödesavläsning:</b>	Aktiverad
-------------------------------	-----------

<b>E-post:</b>	Aktiverad
----------------	-----------

**Avläs till brevlåda – Har aktiverats:**

Lagringskapacitet (MB):	46924 MB
Använt lagringsutrymme (MB):	2459 MB
Upprensning av gemensam mappar:	Aktiverad
Upprensning av skapade mappar:	Aktiverad
Upprensningstid:	Varje dag

<b>Avläs till hem</b>	Inaktiverad
-----------------------	-------------

<b>Skanna till:</b>	Aktiverad
---------------------	-----------

Molntjänster:	Inaktiverad
---------------	-------------

<b>Skriv ut från:</b>	Aktiverad
-----------------------	-----------

Sparade jobb för ny utskrift:	Aktiverad
Skriva ut från USB:	Aktiverad
Skriv ut från brevlåda:	Inaktiverad
Molntjänster:	Inaktiverad

**Redovisning**

Redovisningsläge:	Nätverksredovisning
Nätverksredovisning:	Aktiverad

**Säkerhet****Konfigurera behörighet**

<b>Maskinens gränssnitt, behörighet:</b>	Lokalt på enheten
Hem:	Olöst
Jobb:	Olöst
Enhet:	Olöst
Autentisering via enhetens webbplats:	Lokalt på enheten
Behörighetskontroll:	Lokalt på enheten
Hämta e-post automatiskt från LDAP:	Aktiverad

<b>Behörighetsserver:</b>	Kerberos
---------------------------	----------

<b>Xerox Secure Access:</b>	Inaktiverad
-----------------------------	-------------

<b>Granskningslogg:</b>	Aktiverad
-------------------------	-----------

<b>IP Sec:</b>	Inaktiverad
----------------	-------------

<b>IP-filtrering:</b>	Inaktiverad
-----------------------	-------------

**Säkerhetsintyg**

Maskincertifikat:	Signerat
Rotcertifikat har installerats:	54
<b>802.1x:</b>	Inaktiverad

<b>Borttagning av jobbdatabas:</b>	
------------------------------------	--

Schemalagd:	Inaktiverad
-------------	-------------

<b>FIPS 140-3:</b>	Inaktiverad
--------------------	-------------

<b>TLS:</b>	TLS 1.1 och TLS 1.2
-------------	---------------------

TLS-hash:	SHA-1, SHA-256 och högre
-----------	--------------------------

<b>Trellix inbyggd kontroll:</b>	Utökad säkerhet
----------------------------------	-----------------

## Yleiset käyttäjätiedot

Koneen nimi:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
IP-osoite:	10.61.16.213
Koneen sarjanumero:	ZQV624005
Faksinija 1:	
Koneen URL:	https://10.61.16.213
Laitteen aktiivipäivä:	Jan 22, 2025 13:11:38
Kuvat yhteensä:	3378

## Koneen profiili:

Xeroxin tunnus	
Asiakkaan tunnus	
Huollon puhelinnumero:	
Asiakastuen numero:	
Tarviketilauksen puhelinnumero:	
Järjestelmänvalvoja:	järjestelmänvalvojan nimeä ei ole määritetty
Koneen sijainti:	koneen sijaintia ei ole määritetty
<b>Ylläpitäjä</b>	
Ensisijainen MB-palvelin:	

## Koneen laitteisto

Faksimotti:	Ei ole
Faksimustin koko:	0 MB
Vierasliitäntäkortti:	ei ole
Laitteen RAM-koko:	4096 MB
Laitteen tallennustilan koko:	käytetty=3273Mt/yhteensä=256060Mt (SSD)
EPC-muistin koko:	900 MB
Viimeistelylaitteen tyyppi:	Limittävä luovutusalusta
Reititys (viimeistely):	Ei
Taittolaitte:	ei ole
Monisyötön tunnistuspaketti:	Ei asennettu

## Yleiset asetukset

Etapalvelut:	Käytössä
Ohjelmiston etälataus:	Käytössä
Etapalvelujen siirtoaika:	20-13
Xerox Workplace Cloud	Käytössä
Sähköpostihäilytykset:	Ei käytössä
Huoltosuunnitelma:	Sopimuksen alainen
Kuvien laskutusta:	A4-kuvat
Maantieteellinen alue	Tuntematon
GMT-aikaero:	+05:30
Kloonauksenasetukset:	Sallittu (vain salatut tiedostot)
Tiedostonjako	Käytössä
JBIG2	Häviötön
<b>Virransäästö</b>	
Syvä lepotila:	Käytössä
Virransäästötila:	Työn aktiivoina
<b>Älykäs etäisyysanturi</b>	
Herätys saavuttaessa	Käytössä
Lepotila poistuttaessa	Ei käytössä

## Ohjelmistoversiot

Laitteen ohjelmisto:	122.041.005.02300
Korjausversio:	Ei
Verkko-ohjain:	122.041.02300
Käyttöliittymäpaneelin laitteisto:	003.004.00000
Tulostuskoneisto:	072.001.000
Originaalien syöttölaite:	023.026.000
Viimeistelylaite:	000.000.000
Faksi:	000.000.000
Skanneri:	017.024.012
<b>Koneen päivitykset:</b>	Sallittu
Viimeinen annistunut päivitys:	Tammikuu 27, 2025 12:52:36

## Paperilustat

Alusta 1:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8,5 x 11)
Alusta 2:	Tavallinen, Valkoinen and A4 (210 x 297)
Alusta 3:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8,5 x 11)
Alusta 4:	Tavallinen, Valkoinen and Letter (8,5 x 11)
Ohjeyttöalusta:	Piirtoheittikalvo, Kirkas and A4 (210 x 297)

## Lisätoiminnot

PS:	Asennettu
-----	-----------

## Verkko

## Mobiilityönkulut

AirPrint-tulostus:	Käytössä
Mopria Printing Discovery:	Käytössä
AirPrint/Mopria-skannaus	Käytössä
Tunnistus	Ei käytössä
<b>Liitännät</b>	
<b>USB-asetukset</b>	
USB Type A -portit	Kaikki käytössä
USB Type B -portti	Käytössä
<b>Langallinen:</b>	
Ethernet MAC -osoite:	Käytössä
Ethernetin nopeus-/suuntaisuusasetus:	9c:93:4e:a2:6e:b8
Autom.	Autom.
<b>Langaton:</b>	
Langaton MAC-osoite:	Ei käytössä
Verkkonimi (SSID):	
BSSID:	
Suojaustila:	
Salausalgoritmi:	
Tila:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	Käytössä
Langaton laitteisto:	Ei asennettu
Wi-Fi Protected Setup (WPS) -nimi:	
Tukiasema (SSID):	
Näytä salasana laitteen kosketusnäyt...	
<b>NFC:</b>	
iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint Di...	Käytössä
iBeacon-laite:	Käytössä
Bluetooth-laitteen osoite:	Ei asennettu
iBeaconin IP-osoite:	

## Protokollat

<b>TCP/IPV4:</b>	Käytössä
IP-osoite:	10.61.16.213
Aliverkon peite:	255.255.255.0
Reitin/yhdyskäytävä:	10.61.16.1
Autom. osoitteenmääritys:	DHCP
DHCP-palvelin:	10.61.13.224
DHCP-käyttölupa vanhenee:	Thu Feb 6 13:33:23 2025
BOOTP-yleislähetys	Ei käytössä
Itsemääräytyvän osoitteen tila:	Käytössä
Itsemääräytyvä osoite:	
<b>TCP/IPV6:</b>	Käytössä
Link Local -osoite:	fe80::9e93:4eff:fea2:6eb8
Käytä reitittimen antamaa etulitettä:	Käytössä
Tilatan yleinen osoite 1:	fa00:d:2:116:9e93:4eff:fea2:6eb8
Tilatan yleinen osoite 2:	
Manuaalinen osoite:	
DHCP-osoitteen määritys:	Käytä DHCP:tä reitittimen mukaan
DHCP-osoite:	
Oletusyhdyiskäytävä:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):	
<b>DNS-asetukset:</b>	
Pyydetty isäntänimi:	XR9C934EA26EB8
Vahvistettu isäntänimi:	
Pyydetty toimialueen nimi:	
Vahvistettu toimialueen nimi:	
Manilähetys-DNS:	Käytössä
Vapauta DHCP-varaukset ja DNS-rekister...	Ei käytössä
Ensisij. DNS-palvelin:	10.61.7.15
IPv6 DNS ennen IPv4ää:	Käytössä
<b>Bonjour:</b>	
Bonjour-tulostimen nimi:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
<b>HTTP:</b>	Käytössä
Pakota liikenne suojatun yhteyden (HTTP...)	Kyllä
IPP	Käytössä
<b>SNMP</b>	
SNMP v1/v2:	Käytössä
SNMP v3:	Ei käytössä
<b>LPR/LPD:</b>	Käytössä
<b>Raw IP -tulostus:</b>	Käytössä
<b>LDAP</b>	
LDAP-palvelin 1, ensisijainen LDAP-o...	0.0.0.389
LDAP-palvelin 1, etsinnän päähakemisto:	Translation Not Found
LDAP-palvelin 1, suojattu yhteys (LD...	Ei käytössä
LDAP-palvelin 1, validoi palvelimen varmen...	Ei käytössä
<b>SMTP</b>	
SMTP Server:	0.0.0.25
Yhteyden salaus (TLS):	Ei salausta
Vahvista palvelinvarmenne (TLS):	

## Protokollat (jatkoa)

<b>POP3</b>	
POP3-palvelin:	0.0.0.110
POP3 - suojattu yhteys (TLS):	Ei käytössä
Sähköpostiosoitte:	
<b>NTP:</b>	Käytössä
FTP-asiakas	Käytössä
FTP-asiakastila:	Passiivinen
Laitteen Web-palvelut:	Käytössä

## Sovellukset

## Tulostus

Erotinsivu:	Ei käytössä
Virheilmoitukset:	Käytössä
Paperin korvaus:	Käytössä
Alustojen järjestys:	1,2,3,4,5
PostScript	Asennettu
Taso:	3
Versio:	3021.101

## PCL

Versio:	6
Fontin nimi:	Courier
<b>Omat väritaulukat</b>	Käytössä
Otsikko:	Ei asennettu

## Faksi:

Faksinija 1:	Ei ole
Faksinija 2:	Ei ole

## Palvelinfaksi:

Säilön protokolla:	Käytössä
Säilöpalvelin:	SMB
Säilön asiakirjapalkku:	0.0.0.0:0

## Skannaus työnkulkuun:

Sähköposti:	Käytössä
-------------	----------

## Skannaus postilokeroon:

Tallennuskapasiteetti (Mt):	Käytössä
Käytetty tallennustila (Mt):	46924 MB
Yleisten kansioiden puhdistus:	2459 MB
Luotujen kansioiden puhdistus:	Käytössä
Puhdistusaika:	Paivittain

## Skannaus kotiin:

Skannaus:	Ei käytössä
-----------	-------------

## Skannaus:

Pilvipalvelut:	Käytössä
----------------	----------

## Tulostus kohteesta:

Töiden tallennus:	Käytössä
Tulostus USB:stä:	Käytössä
Tulostus postilokerosta:	Ei käytössä
Pilvipalvelut:	Ei käytössä

## Tilikirjaus

Tilikirjaustila:	Verkkotilikirjaus
Verkkotilikirjaus:	Käytössä

## Suojaus

## Tunnistusasetukset

<b>Tunnistus koneen käyttöliittymässä:</b>	Paikallisesti laitteessa
Koti:	Lukitsematon
Työt:	Lukitsematon
Laitte:	Lukitsematon
Laitteen verkkosivuston tunnistus:	Paikallisesti laitteessa
Valtuuus:	Paikallisesti laitteessa
Sähköpostin nouto LDAP:stä:	Käytössä

## Tunnistuspalvelin:

## Xerox Secure Access:

## Valvontaloki:

## IP Sec:

## IP-suodatus:

## Suojausvarmenteet

Koneen varmenne:	Allekirjoitettu
Asennetut päävarmenteet:	54
<b>802.1x:</b>	Ei käytössä

## Työtietojen poisto:

Ajoitettu	Ei käytössä
-----------	-------------

## FIPS 140-3:

## TLS:

TLS-hajautus:	Ei käytössä
<b>Trellixin sulautettu ohjain:</b>	TLS 1.1 ja TLS 1.2
	SHA-1, SHA-256 ja uudemmat
	Parannettu suojaus

## Dados comuns de usuário

Nome da máquina:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
Endereço IP:	10.61.16.213
Número de série da máquina:	ZQV624005
Linha 1 do fax:	
URL da máquina:	https://10.61.16.213
Data de ativação da máquina:	Jan 22, 2025 13:11:38
Total de impressões:	3367

## Perfil da máquina

Tag de Recurso Xerox	
Tag de Recurso do Cliente	
Núm. Telef. do Atend. Técnico:	
Número do atendimento ao cliente:	
Número de telefone de fornecimento:	
Administrador do sistema:	Nome do administrador do sistema não conf...
Local da máquina:	local da máquina não configurado
<b>Gerenciado por</b>	
Servidor MB primário:	

## Hardware da máquina

Placa de Fax:	Não instalado
Tamanho da Memória de Fax:	0 MB
Placa de interface externa:	ausente
Tamanho da RAM do dispositivo:	4096 MB
Tamanho do armazenamento do disposit...	usado = 3272MB/total = 256060MB (SSD)
Tamanho da Memória de EPC:	900 MB
Tipo de Mód. de Acab.:	Bandeja Coletora de Desl.
Perf. do Módulo de Acabamento	Nenhum
Pasta do Módulo de Acabamento:	ausente
Kit de detecção de alimentação múlti...	Não instalado

## Configuração geral

Serviços remotos:	Ativado
Download de software remoto:	Ativado
Hora de transm. dos serviços remotos:	20:13
Xerox Workplace Cloud	Ativado
Alertas de e-mail:	Desativado
Plano de serviço:	Medido
Modo de impressão de faturamento:	Impressões A4
Região Geográfica	desconhecido
Deslocamento GMT:	+05:30
Instalação de clone	Permitido (Apenas arquivos de criptogra...
Compartilhamento de arquivo	Ativado
JBIG2	Sem perdas

## Economia de energia

Repouso profundo:	Ativado
Modo de economia de energia:	Trabalho ativado

## Sensor inteligente de proximidade

Despertar na chegada:	Ativado
Repouso na partida:	Desativado

## Versões de software

Software do dispositivo:	1.22.041.005.02300
Versão do patch:	Nenhum
Controladora de rede:	1.22.041.02300
Firmware do painel de IU:	003.004.00000
Mecanismo de marcação:	072.001.000
Alimentador de documentos:	023.026.000
Módulo de acabamento:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	017.024.012
<b>Atualizações da máquina:</b>	Permitido
Última atualização bem-sucedida:	Janeiro 27, 2025 12:52:36

## Bandejas de material

Bandeja 1:	Normal, Branco and Carta (216 x 279 mm)
Bandeja 2:	Normal, Branco and A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 3:	Normal, Branco and Carta (216 x 279 mm)
Bandeja 4:	Normal, Branco and Carta (216 x 279 mm)
Bandeja Manual:	Transparência, Transparente and A4 (210 ...

## Opções instaladas

PS:	Instalado
-----	-----------

## Conectividade

## Fluxos de trabalho móveis

Impressão AirPrint:	Ativado
Descoberta de impressão Mopria:	Ativado
Digitalização do AirPrint/Mopria	Ativado
Autenticação	Desativado

## Conexões físicas

## Configurações de USB

Portas USB Tipo A	Tudo ativado
Porta USB Tipo B	Ativado

## Com fio:

Endereço MAC de Ethernet:	9c:93:4e:a2:6e:b8
Velocidade Ethernet/Configuração de fren...	Auto
Sem fio:	Desativado

## Sem fio:

Endereço MAC sem fio:	
Nome da rede (SSID):	
BSSID:	
Modo de segurança:	
Algoritmo de criptografia:	
Status:	

## Wi-Fi Direct:

Hardware sem fio:	Ativado
Não instalado	Não instalado

## Nome da Configuração Protegida de Wi-Fi ...

## Ponto de acesso (SSID)

## Mostrar senha na tela de seleção por toqu...

## NFC:

iBeacon (Bluetooth®) para descoberta de ...	Ativado
Hardware de iBeacon:	Ativado
Endereço do dispositivo Bluetooth:	Não instalada
Endereço IP de iBeacon:	

## Protocolos

## TCP/IP v4:

Endereço IP:	Ativado	10.61.16.213
Máscara de sub-rede:	255.255.255.0	
Roteador/Gateway:	10.61.16.1	
Endereçamento Automático:	DHCP	
Servidor DHCP:	10.61.13.224	
Expiração do contrato de locação do ...	Thu Feb 6 13:33:23 2025	
Transmissão BOOTP:	Desativado	
Estado do endereço auto-atribuído:	Ativado	
Endereço auto-atribuído:		

## TCP/IP v6:

Endereço do local do link:	Ativado	fe80::9e93:4eff:fea2:6eb8
Usar prefixo do router fornecido:	Ativado	
Endereço global 1:	Ativado	fd00:0:2:116:9e93:4eff:fea2:6eb8
Endereço global 2:	::	
Endereço manual:		
Endereçamento DHCP:	Use o DHCP como direcionado por um r...	
Endereço DHCP:		
Gateway Padrão:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282	
DUID (Identificador exclusivo do protocol...		

## Configurações de DNS:

Nome do host solicitado:	XR9C934EA26EB8
Nome do host verificado:	
Nome do domínio solicitado:	
Nome do domínio verificado:	
DNS de multidifusão:	Ativado
Liberar Locações de DHCP e Registros de...	Desativado
Servidor DNS Primário:	10.61.7.15
Preferir IPv6 DNS em vez de IPv4:	Ativado

## Bonjour:

Nome da impressora Bonjour:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
-----------------------------	-------------------------------------

## HTTP:

Forçar tráfego sobre Conexão Segura (H...	Ativado
IPP	Ativado

## SNMP

SNMP v1/v2:	Ativado
SNMP v3:	Desativado

## LPR/LPD:

Ativado	Ativado
---------	---------

## Impressão IP bruta:

## LDAP

Endereço LDAP primário do Servidor 1 de...	0.0.0.0:389
Raiz do diretório de busca do Servidor 1 d...	Translation Not Found
Conexão segura do Servidor 1 de LDAP (...	Desativado
Validar certificado de servidor (confiável...	Desativado

## SMTP

Servidor SMTP:	0.0.0.0:25
Criptografia de Conexão (TLS):	Sem Criptografia
Validar Certificado de Servidor (TLS):	

**Protocolos (cont.)**

<b>POP3</b>	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
POP3 Conexão segura (TLS):	Desativado
Endereço de e-mail:	
<b>NTP:</b>	Ativado
<b>Cliente FTP:</b>	Ativado
Modo Cliente FTP:	Passivo
<b>Serviços da Web no dispositivo:</b>	Ativado

**Aplicativos****Imprimindo**

Folha de identificação:	Desativado
Folhas de erro:	Ativado
Substituição de papel:	Ativado
Prioridade de Bandeja:	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Instalado
Nível:	3
Versão:	3021.101
<b>PCL</b>	
Versão:	6
Nome do fonte:	Courier
<b>Tabelas de cores personalizadas</b>	Ativado
Etiqueta:	Não instalado
<b>Fax:</b>	Não instalado

Linha 1 do fax:

Linha 2 do fax:

**Fax de servidor:**

Protocolo do repositório:	Ativado
Servidor do repositório:	SMB
Caminho de documentos do repositório:	0.0.0.0

**Digitalização de fluxos de trabalho:**

Ativado

**E-mail:**

Ativado

**Digitalizar para caixa postal:**

Ativado

Capacidade de armazenamento (MB):	46924 MB
Armazenamento usado (MB):	2459 MB
Limpeza de pastos públicas:	Ativado
Limpeza de pastos criadas:	Ativado
Hora da limpeza:	Diário

**Digitalizar para Home:**

Desativado

**Digitalizar para:**

Ativado

Serviços em nuvem

Desativado

**Imprimir de:**

Ativado

Trabalhos salvos para reimpressão:

Ativado

Imprimir de USB:

Ativado

Imprimir a partir de Caixa postal:

Desativado

Serviços em nuvem

Desativado

**Contabilidade**

Modo Contabilidade:

Contabilidade da rede

Contabilidade de rede:

Ativado

**Segurança****Configuração da Autenticação**

<b>Autenticação da IU da máquina:</b>	Localmente no Dispositivo
Página inicial:	Desbloqueado
Trabalhos:	Desbloqueado
Dispositivo:	Desbloqueado
<b>Autenticação do site do dispositivo:</b>	Localmente no Dispositivo
Autorização:	Localmente no Dispositivo
Recuperação de e-mails de LDAP:	Ativado

**Servidor de autenticação:**

Kerberos

**Xerox Secure Access:**

Desativado

**Registro de auditoria:**

Ativado

**IP Sec:**

Desativado

**Filtragem IP:**

Desativado

**Certificados de segurança**

Certificado da máquina:

Assinado

Certificados raiz instalados:

S4

**802.1x:**

Desativado

**Remoção de dados do trabalho:**

Programado:

Desativado

**FIPS 140-3:**

Desativado

**TLS:**

TLS 1.1 e TLS 1.2

Hash de TLS:

SHA-1, SHA-256 e acima

**Controle Incorporado Trellix:**

Segurança avançada

## Felles brukerdata

Maskeinnavn:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
IP-adresse:	10.61.16.213
Maskestens serienummer:	ZQV624005
Fakslinje 1:	
URL-adresse for maskin:	https://10.61.16.213
Dato for aktivering av maskinen:	Jan 22, 2025 13:11:38
Totalt antall trykk:	3356

## Maskinprofil:

Xerox-ID-kode	
Kunde-ID-kode	
Telefonnummer til service:	
Nummer til Kundesupport:	
Telefonnummer til ordrekontor for forbruks...	
Systemadministrator:	Navn på systemadministrator er ikke ...
Maskestens plassering:	Maskinens plassering er ikke stilt inn
<b>Administrert av</b>	
Primær MB-server:	

## Maskinens maskinvare

Fakskort:	Ikke installert
Størrelse på faksminne:	0 MB
Kort for eksternt grensesnitt:	ikke på plass
RAM-størrelse for enhet:	4096 MB
Lagingsstørrelse for enhet:	brukt = 3269MB/totalt = 256060MB (SSD)
Størrelse på EPC-minne:	900 MB
Type etterbehandler:	Mottaker med sideforykning
Huller i etterbehandler	Ingen
Mottaker for bretteing:	ikke på plass
Dobbelmating gjenkjenningssett	Ikke installert

## Generelt oppsett

Eksterne tjenester:	Aktivert
Nedlastning av eksternt programvare:	Aktivert
Overføringstid for eksterne tjenester:	20:13
Xerox Workplace Cloud	Aktivert
E-postadvarsler:	Deaktivert
Serviceavtale:	Dosert
Faktureringsmetode for trykk:	A4-trykk
Geografisk område:	ukjent
Greenwich middeltid (GMT):	+05:30
Klonestillinger	Tillatt (bare krypterte filer)
Fildeling	Aktivert
JBIG2	Uten tap
<b>Strømsparing</b>	
Dyp dvalemodus:	Aktivert
Strømsparingsmodus:	Jobbaktivert
<b>Smart nærhetssensor</b>	
Aktiver ved ankomst:	Aktivert
Dvalemodus ved avsluttet jobb:	Deaktivert

## Programvareversjoner

Programvare for enheten:	122.041.005.02300
Oppdatering-versjon:	Ingen
Nettverkskontroller:	122.041.02300
Fastvare for brukergrensesnittpanel:	003.004.00000
Trykkenhet:	072.001.000
Originalmater:	023.026.000
Etterbehandler:	000.000.000
Faks:	000.000.000
Skanner:	017.024.012
<b>Maskinoppgraderinger:</b>	
Siste vellykkede oppgradering:	Tillatt Januar 27, 2025 12:52:36

## Papirmagasiner

Magasin 1:	Vanlig, Hvit and Letter (8,5 x 11 L)
Magasin 2:	Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
Magasin 3:	Vanlig, Hvit and Letter (8,5 x 11 L)
Magasin 4:	Vanlig, Hvit and Letter (8,5 x 11 L)
Spesialmagasin:	Transparenter, Gjennomsiktig and A4 (210 ...)

## Installerte alternativer

PS:	Installert
-----	------------

## Tilkopling

## Mobile arbeidsflyter

AirPrint-utskrift:	Aktivert
Mopria Printing Discovery:	Aktivert
AirPrint-/Mopria-skanning	Aktivert
Godkjenning	Deaktivert

## Fysisk tilkopling

<b>USB-innstillinger</b>	
USB-porter (type A)	Alle er aktivert
USB-port (type B)	Aktivert
<b>Ledningstilkoplet:</b>	
MAC-adresse for Ethernet:	Aktivert
Innstilling for Ethernet-hastighet/d...	9c:93:4e:a2:6e:b8
<b>Trådløs:</b>	
Trådløs MAC-adresse:	automatisk
Nettverksnavn (SSID):	Deaktivert
BSSID:	
Sikkerhetsmodus:	
Krypteringsalgoritme:	
Status:	

## Wi-Fi Direct:

Maskeinnavn for trådløs:	Aktivert
WPS-navn (Wi-Fi Protected Setup):	Ikke installert

Tilgangspunkt (SSID):	
Vis passord på maskinens berøringssk...	

## NFC:

iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint-op...	Aktivert
iBeacon-maskinnavn:	Aktivert
Bluetooth-enhetadresse:	Ikke installert
iBeacon-IP-adresse:	

## Protokoller

## TCP/IPv4:

IP-adresse:	Aktivert	10.61.16.213
Nettverksmaske:	255.255.255.0	
Ruter/gateway:	10.61.16.1	
Automatisk adressering:	DHCP	
DHCP-server:	10.61.13.224	
Utløpsdato for DHCP-leieavtale:	Thu Feb 6 13:33:23 2025	
BOOTP-gruppesending:	Deaktivert	
Status for adresse tilordnet selv:	Aktivert	
Adresse tilordnet selv:		

## TCP/IPv6:

Koplingslokal adresse:	Aktivert	fe80::9e93:4eff:fea2:6eb8
Bruk prefiks som er angitt av ruter:	Aktivert	10.61.16.1
Tilstandslos global adresse 1:	fd00:0:2:116:9e93:4eff:fea2:6eb8	
Tilstandslos global adresse 2:	::	
Manuell adresse:		
DHCP-adressering:	Bruk DHCP som angitt av en ruter	
DHCP-adresse:		
Standard gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282	
DUID (unik DHCP-identifikator):		

## DNS-innstillinger:

Forespurt vertsnavn:	XRX9C934EA26E88
Bekreftet vertsnavn:	
Forespurt domenenavn:	
Bekreftet domenenavn:	
Multicast-DNS:	Aktivert
Frigi DHCP-leasingavtaler og DNS-registr...	Deaktivert
Primær DNS-server:	10.61.7.15
Foretrekk IPv6 DNS fremfor IPv4:	Aktivert

## Bonjour:

Bonjour-skrivnavn:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
--------------------	-------------------------------------

## HTTP:

Tving trafikk over sikker tilkopling...	Aktivert
IPP	Ja
	Aktivert

## SNMP

SNMP v1/v2:	Aktivert
SNMP v3:	Deaktivert

## LPR/LPD:

	Aktivert
--	----------

## Raw IP-utskrift:

	Aktivert
--	----------

## LDAP

Primær LDAP-adresse for LDAP-server 1:	0.0.0.0:389
Rotbanen til søkekatalogen for LDAP-serv...	Translation Not Found

Sikker tilkopling (LDAPS) til LDAP-s...	Deaktivert
Bekreft serversertifikat (klarert, ikke utlø...	Deaktivert

## SMTP

SMTP-server:	0.0.0.0:25
Kryptering av tilkopling (TLS):	Ingen kryptering
Valider serversertifikat (TLS):	

## Protokoller (forts.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.110
Sikker POP3-tilkopling (TLS):	Deaktivert
E-postadresse:	
NTP:	Aktivert
FTP-klient:	Aktivert
FTP-klientmodus:	Passiv
Webtjenester på maskinen:	Aktivert

## Apper

## Utskrift

Forside:	Deaktivert
Feilark:	Aktivert
Papirerstatning:	Aktivert
Magasinprioritet:	1,2,3,4,5
PostScript	Installert
Nivå:	3
Versjon:	3021.101
PCL	
Versjon:	6
Skriftnavn:	Courier
Tilpassede fargetabeller	Aktivert
Etikett:	Ikke installert
	Ikke installert

## Faks:

Fakslinje 1:	
Fakslinje 2:	

## Serverfaks:

Protokoll for lagringssted:	Aktivert
Server for lagringssted:	SMB
Dokumentbane for lagringssted:	0.0.0.0:0

## Skanning med maler:

E-post:	Aktivert
Skann til postboks:	Aktivert
Lagringskapasitet (MB):	46924 MB
Brukt lagringsplass (MB):	2459 MB
Rensing av fellesmapper:	Aktivert
Rensing av opprettede mapper:	Aktivert
Rensetidspunkt:	Hver dag

## Skann til hjem:

## Skann til:

Skytjenester:	Deaktivert
Skriv ut fra:	Aktivert
Lagrede jobber for ny utskrift:	Aktivert
Skriv ut fra USB:	Aktivert
Skriv ut fra postboks:	Deaktivert
Skytjenester:	Deaktivert

## Kontering

Konteringsmodus:	Nettverkskontering
Kontering via nettverk:	Aktivert

## Sikkerhet

## Godkjenningskonfigurasjon

Godkjenning av maskinens brukergrens...	Lokalt på maskinen
Hjem:	Utlåst
Jobber:	Utlåst
Enhet:	Utlåst
Godkjenning av enhetens nettside:	Lokalt på maskinen
Godkjenning:	Lokalt på maskinen
Hent e-post fra LDAP:	Aktivert

## Godkjenningsserver:

## Xerox Secure Access:

## Kontrollogg:

## IPsec:

## IP-filtrering:

## Sikkerhetssertifikater

Maskinens sertifikat:	Signert
Installerte rotsertifikater:	54
802.1x:	Deaktivert

## Fjerning av jobbdato:

Planlagt:	Deaktivert
-----------	------------

## FIPS 140-3:

## TLS:

TLS Hash:	TLS 1.1 og TLS 1.2
-----------	--------------------

## Trellix innebygd kontroll:

	SHA-1, SHA-256 og over
	Utvidet sikkerhet

## Gemeenschappelijke gebruikersgegevens

Apparaatnaam:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
IP-adres:	10.61.16.213
Serienummer apparaat:	ZQV624005
Faxlijn1:	
Apparaat-URL:	https://10.61.16.213
Activeringsdatum apparaat:	Jan 22, 2025 13:11:38
Totaal aantal afdrucken:	3345

## Apparaatprofiel:

Asset-tag Xerox	
Asset-tag klant	
Servicenummer:	
Telefoonnummer klantenondersteuning:	
Telefoonnummer verbruiksartikelen:	
Systeembeheerder:	Naam systeembeheerder niet ingesteld
Lokatie apparaat:	apparaatlocatie niet ingesteld
<b>Beheerd door</b>	
Primaire MB-server:	

## Apparaathardware

Faxkaart:	Niet aanwezig
Faxgeheugengrootte:	0 MB
Externe interfacekaart:	niet aanwezig
RAM-grootte apparaat:	4096 MB
Opslaggrootte apparaat:	gebruikt = 3273 MB / totaal = 256060 MB (SSD)
EPC-geheugengrootte:	900 MB
Afwerkenheidtype:	Staffelopvangbak
Perforator afwerkenheid:	Geen
Vouwmodule afwerkenheid:	niet aanwezig
Kit detectie invoer meerdere vellen:	Niet geïnstalleerd

## Algemene instellingen

Externe diensten:	Ingeschakeld
Externe softwaredownload:	Ingeschakeld
Externe diensten - trans. - tijdstip:	20:13
Xerox Workplace Cloud	Ingeschakeld
E-mailwaarschuwingen:	Uitgeschakeld
Serviceplan:	Gemeten
Factureringsmode afdrucken:	A4-afdrucken
Geografische regio:	onbekend
GMT-afwijking:	+05:30
Klooninstallatie:	Toegestaan (alleen gecodeerde bestan...
Delen van bestanden:	Ingeschakeld
JBIG2:	Zonder verlies
<b>Energiespaarstand</b>	
Diepe slaapstand:	Ingeschakeld
Energiespaarstand:	Opdracht geactiveerd
<b>Slimme nabijheidssensor</b>	
Wekken bij aankomst:	Ingeschakeld
Slaapstand bij weggaan:	Uitgeschakeld

## Softwareversies

Apparaatsoftware:	122.041.005.02300
Patchversie:	Geen
Netwerkcontroller:	122.041.02300
Firmware gebruikersinterface bedieningsp...	003.004.00000
Marking Engine:	072.001.0000
AOD:	023.026.0000
Afwerkenheid:	000.000.0000
Fax:	000.000.0000
Scanner:	017.024.012
<b>Apparaatupgrades:</b>	Toegestaan
Laatste succesvolle upgrade:	Januari 27, 2025 12:52:36

## Papierladen

Lade 1:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")
Lade 2:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")
Lade 3:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")
Lade 4:	Gewoon, Wit and Letter (8,5 x 11")
Handmatige invoer:	Transparanten, Helder and A4 (210 x ...

## Geïnstalleerde opties

PS:	Geïnstalleerd
-----	---------------

## Connectiviteit

## Mobiele werkstromen

AirPrint-afdrucken:	Ingeschakeld
Herkenning van afdrucken via Mopria:	Ingeschakeld
Scannen met AirPrint/Mopria	Ingeschakeld
Verificatie	Uitgeschakeld

## Fysieke verbindingen

<b>USB-instellingen</b>	
USB-poorten type A	Alle ingeschakeld
USB-poort type B	Ingeschakeld
<b>Bekabeld:</b>	
Ethernet MAC-adres:	Ingeschakeld
Ethernet snelheid:	9c:93:4e:a2:6e:b8
Auto	Auto
<b>Draadloos:</b>	
Draadloos MAC-adres:	Uitgeschakeld

WPS-naam (Wi-Fi Protected Setup-naam):	
Netwerknaam (SSID):	
BSSID:	
Beveiligingsmode:	
Coderingsalgoritme:	
Status:	

<b>Wi-Fi Direct:</b>	
Draadloze hardware:	Ingeschakeld
Niet geïnstalleerd	Niet geïnstalleerd
WPS-naam (Wi-Fi Protected Setup-naam):	
Toegangspunt (SSID):	
Toegangscodes op het aanraakscherm van h...	
<b>NFC:</b>	
iBeacon (Bluetooth®) voor AirPrint-d...	Ingeschakeld
iBeacon-hardware:	Ingeschakeld
Adres Bluetooth-apparaat:	Niet geïnstalleerd
IP-adres iBeacon:	

## Protocollen

<b>TCP/IP v4:</b>	
IP-adres:	Ingeschakeld
10.61.16.213	
Subnet-mask:	255.255.255.0
Router/gateway:	10.61.16.1
Automatische adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.224
Verloopdatum DHCP-lease:	Thu Feb 6 13:33:23 2025
BOOTP Broadcast:	Uitgeschakeld
Status zelf toegekend adres:	Ingeschakeld
Zelf toegekend adres:	

<b>TCP/IP v6:</b>	
Lokaal adres koppelen:	Ingeschakeld
fe80::9e93:4eff:fea2:6eb8	
Door router verschaft voorvoegsel ge...	Ingeschakeld
Staatloos algemeen adres 1:	fd00:0:2:116:9e93:4eff:fea2:6eb8
Staatloos algemeen adres 2:	::
Handmatig adres:	
DHCP-adressering:	DHCP zoals aangegeven via een router geb...
DHCP-adres:	
Standaardgateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUJD (DHCP unieke ID):	

## DNS-instellingen:

Gewaaarde hostnaam:	XRXC9C34EA26EB8
Gecontroleerde hostnaam:	
Gevraagde domeinnaam:	
Gecontroleerde domeinnaam:	
Multicast DNS:	Ingeschakeld
DHCP-leases en DNS-registraties vrij...	Uitgeschakeld
Primaire DNS-server:	10.61.7.15
IPv6 DNS verkiezen boven IPv4:	Ingeschakeld

## Bonjour:

Bonjour-printernaam:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
<b>HTTP:</b>	
Verkeer afdwingen via een beveiligde verb...	Ingeschakeld
IPP	Ja
Ingeschakeld	Ingeschakeld

## SNMP

SNMP v1/v2:	Ingeschakeld
SNMP v3:	Uitgeschakeld

## LPR/LPD:

<b>Onbewerkt IP-afdrucken:</b>	
<b>LDAP</b>	

Primaire LDAP-adres LDAP-server 1:	0.0.0.0:389
Zoekhoofd directory LDAP-server 1:	Translation Not Found
Beveiligde verbinding (LDAPs) LDAP-ser...	Uitgeschakeld
Servercertificaat valideren (vertrouwd, n...	Uitgeschakeld

## SMTP

SMTP-server:	0.0.0.0:25
Codering van verbinding (TLS):	Geen codering
Servercertificaat (TLS) valideren:	

**Protocollen (verv.)**

<b>POP3</b>	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 Beveiligde verbinding (TLS):	Uitgeschakeld
E-mailadres:	
<b>NTP:</b>	Ingeschakeld
<b>FTP-client:</b>	Ingeschakeld
Modus FTP-client:	Passief
<b>Webdiensten voor apparaat:</b>	Ingeschakeld

**Apps****Bezig met afdrukken**

Voorblad:	Uitgeschakeld
Foutvellen:	Ingeschakeld
Papiervervanging:	Ingeschakeld
Ladeprioriteit:	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Geïnstalleerd
Niveau:	3
Versie:	3021.101
<b>PCL</b>	
Versie:	6
Fontnaam:	Courier
<b>Aangepaste kleurtabelen</b>	Ingeschakeld
Label:	Niet geïnstalleerd
<b>Fax:</b>	Niet aanwezig
Faxlijn1:	
Faxlijn2:	

**Serverfax:**

Protocol opslagplaats:	Ingeschakeld
Server opslagplaats:	SMB
Documentpad opslagplaats:	0.0.0.0

**Werkstroomscannen:**

	Ingeschakeld
--	--------------

**E-mail:****Scannen naar mailbox**

Opslagcapaciteit (MB):	Ingeschakeld
Gebruikte opslag (MB):	Ingeschakeld
Opschoning openbare mappen:	46924 MB
Opschoning gemaakte mappen:	2459 MB
Tijdstip opschoning:	Ingeschakeld
	Dagelijks

**Scannen naar eigen bestemming:**

	Uitgeschakeld
--	---------------

**Scannen naar:**

Cloudservices:	Ingeschakeld
----------------	--------------

**Afdrukken vanaf:**

Opgeslagen opdrachten voor opnieuw afdrukken:	Ingeschakeld
Afdrukken vanaf USB:	Ingeschakeld
Afdrukken vanaf mailbox:	Uitgeschakeld
Cloudservices:	Uitgeschakeld

**Accountadministratie**

Accountmode:	Netwerkkontoadministratie
Netwerkkontoregistratie:	Ingeschakeld

**Beveiliging****Verificatie configureren**

<b>Verificatie gebruikersinterface apparaat:</b>	Lokaal op het apparaat
Thuis:	Ontgrendeld
Opdrachten:	Ontgrendeld
Apparaat:	Ontgrendeld
Verificatie op website van apparaat:	Lokaal op het apparaat
Autorisatie:	Lokaal op het apparaat
E-mail ophalen van LDAP:	Ingeschakeld

**Verificatieserver:**

	Kerberos
--	----------

**Xerox Secure Access:**

	Uitgeschakeld
--	---------------

**Audit Log:**

	Ingeschakeld
--	--------------

**IP-sec:**

	Uitgeschakeld
--	---------------

**IP-filter:**

	Uitgeschakeld
--	---------------

**Veiligheidscertificaten**

Apparaatcertificaat:	Ondertekend
Geïnstalleerde hoofddirectory-certificaten:	S4

**802.1x:**

	Uitgeschakeld
--	---------------

**Opdrachtgegevens verwijderen:**

Gepland:	Uitgeschakeld
----------	---------------

**FIPS 140-3:**

	Uitgeschakeld
--	---------------

**TLS:**

	TLS 1.1 en TLS 1.2
--	--------------------

**TLS-hash:**

	SHA-1, SHA-256 en hoger
--	-------------------------

**Trellix Embedded Control:**

	Verbeterde beveiliging
--	------------------------

**Dati utente comuni**

Nome macchina:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:88)
Indirizzo IP:	10.61.16.213
Numero di serie macchina:	ZQV624005
Linea fax 1:	
URL macchina:	https://10.61.16.213
Data di attivazione macchina:	Jan 22, 2025 13:11:38
Totale impressioni:	3334

**Profilo macchina**

Targhetta parte Xerox	
Targhetta parte cliente	
Numero di telefono assistenza:	
Numero assistenza clienti:	
Numero di telefono materiali di consumo:	
Amministratore di sistema:	Nome amministratore di sistema non impostato
Posizione macchina:	Posizione macchina non impostata
<b>Gestito da</b>	
Server MB primario:	

**Hardware macchina**

Scheda fax:	Assente
Dimensioni memoria FAX:	0 MB
Scheda interfaccia esterna:	non presente
Dimensioni RAM dispositivo:	4096 MB
Spazio di archiviazione dispositivo:	usato = 3272MB/totale = 256060MB (SSD)
Dimensioni memoria EPC:	900 MB
Tipo di staz. di finitura:	Vassoio a sfalsamento
Perforatrice staz. di finitura:	No
Pregatrice della stazione di finitura:	non presente
Kit di rilevamento alimentazione multi...	Non installato

**Impostazione generale**

Servizi remoti:	Abilitato/a
Download software remoto:	Abilitato/a
Tempo trasmis. Servizi Ora:	20:13
Xerox Workplace Cloud	Abilitato/a
Avvisi e-mail:	Disabilitato/a
Piano di assistenza:	Monitorato
Modo impressioni fatturate:	Impressioni A4
Regione geografica	Sconosciuto
Sfalsamento GMT:	+05:30
Installazione clonazione	Consentito (solo file crittografati)
Condivisione file	Abilitato/a
JBIG2	Senza perdita di dati
<b>Risparmio energetico</b>	
Economizzatore:	Abilitato/a
Modo risparmio energetico:	Attivato dal lavoro
<b>Sensore di prossimità intelli...</b>	
Riattivo all'avvicinamento:	Abilitato/a
Sospendi all'allontanamento:	Disabilitato/a

**Versioni software**

Software dispositivo:	122.041.005.02300
Versione patch:	No
Controller di rete:	122.041.02300
Firmware pannello IU:	003.004.00000
Motore di contrassegno:	072.001.000
Alimentatore automatico:	023.026.000
Stazione di finitura:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	017.024.012
<b>Aggiornamenti macchina:</b>	
Ultimo aggiornamento riuscito:	Consentito
	Gennaio 27, 2025 12:52:36

**Vassoi carta**

Vassoio 1:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 11...)
Vassoio 2:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 11...)
Vassoio 3:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 11...)
Vassoio 4:	Standard, Bianco and Letter (8,5 x 11...)
Vassoio bypass:	Trasparenti, Trasparente and A4 (210 x 29...

**Opzioni installate**

PS:	Installato
-----	------------

**Connettività****Flussi di lavoro mobili**

Stampa AirPrint:	Abilitato/a
Rilevamento stampa Mopria:	Abilitato/a
Scansione AirPrint/Mopria	Abilitato/a
Autenticazione	Disabilitato/a
<b>Connessione fisica</b>	
<b>Impostazioni USB</b>	
Porte USB tipo A	Tutti abilitati
Porta USB tipo B	Abilitato/a
<b>Cablato:</b>	
Indirizzo MAC Ethernet:	Abilitato/a
Impostazione speed/duplex Ethernet:	9c:93:4e:a2:6e:b8
	Impost. autom.
	Disabilitato/a
<b>Wireless:</b>	
Indirizzo MAC wireless:	
Nome rete (SSID):	
BSSID:	
Modo sicurezza:	
Algoritmo di crittografia:	
Stato:	
<b>Wi-Fi Direct:</b>	
Hardware wireless:	Abilitato/a
Nome WPS (Wi-Fi Protected Setup):	Non installata
Punto di accesso (SSID):	
Mostra password sullo schermo sensibile d...	
<b>NFC:</b>	
iBeacon (Bluetooth®) per l'individuazione...	Abilitato/a
Hardware iBeacon:	Abilitato/a
Indirizzo dispositivo Bluetooth:	Non installata
Indirizzo IP iBeacon:	

**Protocolli**

<b>TCP/IPv4:</b>	
Indirizzo IP:	Abilitato/a
Subnet mask:	10.61.16.213
Router/gateway:	255.255.255.0
Indirizzamento automatico:	10.61.16.1
Server DHCP:	DHCP
Scadenza lease DHCP:	10.61.13.224
Broadcast BOOTP:	Thu Feb 6 13:33:23 2025
Stato indirizzi autoassegnati:	Disabilitato/a
Indirizzo autoassegnato:	Abilitato/a
<b>TCP/IPv6:</b>	
Indirizzo locale rispetto al collega...	Abilitato/a
Usa prefisso router fornito:	fe80::9e93:4eff:fea2:6eb8
Indirizzo globale stateless 1:	Abilitato/a
Indirizzo globale stateless 2:	fd00:0:2:116:9e93:4eff:fea2:6eb8
Indirizzo manuale:	::
Creazione indirizzi DHCP:	
Indirizzo DHCP:	Utilizza DHCP in base alle istruzioni del r...
Gateway di default:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (identificativo univoco DHCP):	

**Impostazioni DNS:**

Nome host obbligatorio:	XRXC9C34EA26E88
Nome host verificato:	
Nome dominio obbligatorio:	
Nome dominio verificato:	
DNS Multicast:	Abilitato/a
Rilascia registrazioni DNS e lease D...	Disabilitato/a
Server DNS primario:	10.61.7.15
Preferisci indirizzo DNS IPv6 rispetto a l...	Abilitato/a

**Bonjour:**

Nome stampante Bonjour:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:88)
-------------------------	-------------------------------------

**HTTP:**

Forza traffico sulla connessione protetta...	Abilitato/a
IPP	Abilitato/a

**SNMP**

SNMP v1/v2:	Abilitato/a
SNMP v3:	Disabilitato/a

**LPR/LPD:**

Stampa IP semplice:	Abilitato/a
---------------------	-------------

**LDAP**

Server LDAP 1 - Indirizzo LDAP prima...	0.0.0.0:389
Server LDAP 1 - Directory principale di ric...	Translation Not Found
Server LDAP 1 - Connessione protetta (L...	Disabilitato/a
Server LDAP 1 - Convalida certificato serv...	Disabilitato/a

**SMTD**

Server SMTP:	0.0.0.0:25
Crittografia connessione (TLS):	Nessuna crittografia
Convalida certificato server (TLS):	

**Protocolli (cont.)**

<b>POP3</b>	
Server POP3:	0.0.0.0:110
Connessione protetta POP3 (TLS):	Disabilitato/a
Indirizzo e-mail:	
<b>NTP:</b>	Abilitato/a
<b>Client FTP:</b>	Abilitato/a
Modo Client FTP:	Passivo
<b>Servizi Web sul dispositivo:</b>	Abilitato/a

**App****Stampa**

Foglio di identificazione:	Disabilitato/a
Fogli di errore:	Abilitato/a
Sostituzione carta:	Abilitato/a
Priorità vassoi:	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Installato
Livello:	3
Versione:	3021.101

**PCL**

Versione:	6
Nome font:	Courier
<b>Tabelle colori personalizzate</b>	Abilitato/a
Etichetta:	Non installata

**Fax:**

Linea fax 1:	Assente
Linea fax 2:	

**Fax server:**

Protocollo archivio:	Abilitato/a
Server archivio:	SMB
Percorso archivio documenti:	0.0.0.0:0

**Scansione flusso di lavoro:**

	Abilitato/a
--	-------------

**E-mail:****Scansione su mailbox:**

Capacità archivio (MB):	Abilitato/a
Archivio usato (MB):	Abilitato/a
46924 MB	
2459 MB	
Pulizia cartelle pubbliche:	Abilitato/a
Pulizia cartelle create:	Abilitato/a
Ora pulizia:	Ogni giorno

**Scansione su home:**

	Disabilitato/a
--	----------------

**Scansione su:**

Servizi cloud:	Abilitato/a
	Disabilitato/a

**Stampa da:**

Lavori salvati per ristampa:	Abilitato/a
Stampa da USB:	Abilitato/a
Stampa da mailbox:	Disabilitato/a
Servizi cloud:	Disabilitato/a

**Contabilità**

Modalità di contabilità:	Contabilità di rete
Contabilità di rete:	Abilitato/a

**Protezione****Configurazione autenticazione**

<b>Autenticazione IU macchina:</b>	Localmente sul dispositivo
Casa:	Non bloccato
Lavori:	Non bloccato
Dispositivo:	Non bloccato
Autenticazione sito Web del disposit...	Localmente sul dispositivo
Autorizzazione:	Localmente sul dispositivo
Recupero e-mail da LDAP:	Abilitato/a

**Server di autenticazione:**

	Kerberos
--	----------

**Xerox Secure Access:**

	Disabilitato/a
--	----------------

**Registro di controllo:**

	Abilitato/a
--	-------------

**IPsec:**

	Disabilitato/a
--	----------------

**Filtro IP:**

	Disabilitato/a
--	----------------

**Certificati di protezione**

Certificato macchina:	Firmato
Certificati radice installati:	54

**802.1x:**

	Disabilitato/a
--	----------------

**Rimozione dati lavoro:**

Programmato:	Disabilitato/a
--------------	----------------

**FIPS 140-3:**

	Disabilitato/a
--	----------------

**TLS:**

Hash TLS:	TLS 1.1 e TLS 1.2
	SHA-1, SHA-256 e superiore

**Trellix Embedded Control:**

	Protezione migliorata
--	-----------------------

## Données utilisateur communes

Nom de la machine :	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
Adresse IP :	10.61.16.213
Numéro de série de la machine :	ZQV624005
Télécopieur ligne1 :	
URL de la machine :	https://10.61.16.213
	Jan 22, 2025 13:11:38
	3323
Tous les trages :	

## Profil de la machine

Identificateur d'inventaire Xerox	
Identificateur d'inventaire client	
N° téléphone Centre Services :	
Numéro du service client :	
Téléphone Consommables :	
Administrateur système :	Nom de l'administrateur système non ...
Emplacement de la machine :	Emplacement de la machine non défini
<b>Géré par</b>	
Serveur MB principal :	

## Matériel de la machine

Carte fax :	Non présent(e)
Taille mémoire fax :	0 MB
Carte d'interface auxiliaire :	absent(e)
RAM du périphérique :	4096 MB
Stockage du périphérique :	utilisés = 3270Mo/total = 256060Mo (SSD)
Taille mémoire EPC :	900 MB
Type module finition :	Bac à décalage
Perforation module finition :	Aucun
Pieuse du module de finition :	absent(e)
Kit de détection de départs multiples :	Non installé(e)

## Configuration générale

Services distants :	Activé(e)
Téléchargement logiciel à distance :	Activé(e)
Services dist. - Heure de trans. :	20:13
Xerox Workplace Cloud	Activé(e)
Alertes de messagerie :	Désactivé(e)
Plan de maintenance :	Consommable à débit
Mode d'impression de facturation :	Impressions A4
Région géographique :	inconnu
Décalage par rapport à l'heure GMT :	+05:30
Installation du clonage	Autorisé (Fichiers cryptés uniquement)
Partage de fichiers	Activé(e)
JBIG2	Sans perte
<b>Économie d'énergie</b>	
Veille profonde :	Activé(e)
Mode Économie d'énergie :	Travail activé
<b>Capteur de proximité intelligent</b>	
Veille au départ :	Activé(e)
	Désactivé(e)

## Versions du logiciel

Logiciel du périphérique :	122.041.005.02300
Version du correctif :	Aucun
Contrôleur réseau :	122.041.02300
Micrologiciel du panneau de l'interface util...	003.004.00000
Moteur de marquage :	072.001.000
Chargeur de documents :	023.026.000
Module de finition :	000.000.000
Télécopieur :	000.000.000
Scanner :	017.024.012
<b>Mises à niveau de la machine :</b>	Autorisé(e)
Dernière mise à niveau réussie :	Janvier 27, 2025 12:52:36

## Magasins

Magasin 1:	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Magasin 2:	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Magasin 3:	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Magasin 4:	Standard, Blanc and 8,5 x 11
Départ manuel:	Transparent, Transparent and A4 (210 x 2...

## Options installées

P5 :	Installé
------	----------

## Connectivité

## Flux de travail mobiles

Impression AirPrint :	Activé(e)
Mopria Discovery :	Activé(e)
Numérisation AirPrint / Mopria	Activé(e)
Authentification	Désactivé(e)

## Connexions physiques

## Paramètres USB

Ports USB Type A	Tout activé
Port USB, type B	Activé(e)
Filaire :	Activé(e)
Adresse MAC Ethernet :	9c:93:4e:a2:6e:b8
Paramètre de débit Ethernet/duplex :	auto
Sans fil :	Désactivé(e)

Adresse MAC sans fil :	
Nom de réseau (SSID) :	
BSSID :	
Mode de sécurité :	
Algorithme de cryptage :	
État :	

Wi-Fi Direct:	Activé(e)
Matériel sans fil :	Non installé(e)

Nom WPS (Wi-Fi Protected Setup) :	
Point d'accès (SSID) :	
Afficher le mot de passe sur l'écran tactile...	

NFC :	Activé(e)
iBeacon (Bluetooth®) pour la détection Ai...	Activé(e)
Matériel iBeacon :	Non installé(e)
Adresse du périphérique Bluetooth :	
Adresse IP iBeacon :	

## Protocoles

## TCP/IPV4 :

Adresse IP :	10.61.16.213
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Routeur/passerelle :	10.61.16.1
Adressage automatique :	DHCP
Serveur DHCP :	10.61.13.224
Expiration du bail DHCP :	Thu Feb 6 13:33:23 2025
Diffusion BOOTP :	Désactivé(e)
État de l'adresse auto-affectée :	Activé(e)
Adresse auto-affectée :	

## TCP/IPV6 :

Adresse Link-Local :	fe80::9e93:4eff:fea2:6eb8
Utiliser le préfixe du routeur :	Activé(e)
Adresse globale 1 sans état :	fd00:0:2:116:9e93:4eff:fea2:6eb8
Adresse globale 2 sans état :	::
Adresse manuelle :	
Adressage DHCP :	Utiliser DHCP comme indiqué par le r...
Adresse DHCP :	
Passerelle par défaut :	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (Identifiant unique DHCP) :	

## Paramètres DNS :

Nom d'hôte demandé :	XR9C934EA26EB8
Nom d'hôte vérifié :	
Nom de domaine demandé :	
Nom de domaine vérifié :	
DNS multicast :	Activé(e)
Retirer les baux DHCP et les enregistreme...	Désactivé(e)
Serveur DNS primaire :	10.61.7.15
Préférer DNS IPv6 à IPv4 :	Activé(e)

## Bonjour :

Nom d'imprimante Bonjour :	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
----------------------------	-------------------------------------

## HTTP :

Forcer le trafic sur la connexion sécurisé...	Oui
IPP	Activé(e)

## SNMP

SNMP v1/v2 :	Activé(e)
SNMP v3 :	Désactivé(e)

## LPR/LPD :

Impression Raw IP :	Activé(e)
---------------------	-----------

## LDAP

Serveur LDAP 1 - Adresse LDAP princi...	0.0.0.0:389
Serveur LDAP 1 - Chercher dans la racine ...	Translation Not Found
Serveur LDAP 1 - Connexion sécurisée (...)	Désactivé(e)
Serveur LDAP 1 - Valider le certificat de s...	Désactivé(e)

## SMTP

Serveur SMTP :	0.0.0.0:25
Chiffrement de la connexion (TLS) :	Pas de cryptage
Valider le certificat du serveur (TL...	

**Protocoles (suite)**

<b>POP3</b>	
Serveur POP3 :	0.0.0.0:110
Connexion sécurisée POP3 (TLS) :	Désactivé(e)
Adresse électronique :	
<b>NTP :</b>	Activé(e)
<b>Client FTP :</b>	Activé(e)
Mode client FTP :	Passif
<b>Services Web sur le périphérique :</b>	Activé(e)

**Applications****Impression**

Page de garde :	Désactivé(e)
Pages d'erreur :	Activé(e)
Substitution de papier :	Activé(e)
Priorité magasin :	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Installé
Niveau :	3
Version :	3021.101

**PCL**

Version :	6
Nom de la police :	Courier
<b>Tables de couleurs personnalisées</b>	Activé(e)
Intitulé :	Non installé(e)
<b>Télécopieur :</b>	Non présent(e)

Télécopieur ligne1 :

Télécopieur ligne2 :

**Fax serveur :**

Protocole de l'espace d'archivage :	Activé(e)
Serveur de l'espace d'archivage :	SMB
Chemin du document dans l'espace d'archi...	0.0.0.0

**Numérisation par flux :**

Activé(e)

**Courrier électronique :**

Activé(e)

**Numériser vers boîte aux lettres :**

Capacité de stockage (Mo) :	46924 MB
Espace utilisé (Mo) :	2459 MB
Nettoyage des dossiers publics :	Activé(e)
Nettoyage des dossiers créés :	Activé(e)
Heure de nettoyage :	Quotidien

**Numériser vers répertoire principal :**

Désactivé(e)

**Numériser vers :**

Activé(e)

**Services cloud :**

Désactivé(e)

**Imprimer depuis :**

Activé(e)

Travaux enregistrés à réimprimer :

Activé(e)

Imprimer depuis USB :

Activé(e)

Imprimer depuis BAL :

Désactivé(e)

Services cloud :

Désactivé(e)

**Comptabilisation**

Mode comptabilité :	Comptabilisation réseau
Comptabilisation réseau :	Activé(e)

**Sécurité****Configuration de l'authentification**

<b>Authentification IU machine :</b>	Localement sur le périphérique
Domicile :	Déverrouillé
Travaux :	Déverrouillé
Périphérique :	Déverrouillé
Authentification du site Web du péri...	Localement sur le périphérique
Autorisation :	Localement sur le périphérique
Extraction de courriers électroniques à pa...	Activé(e)

**Serveur d'authentification :**

Kerberos

**Xerox Secure Access :**

Désactivé(e)

**Journal d'audit :**

Activé(e)

**IP Sec :**

Désactivé(e)

**Filtrage IP :**

Désactivé(e)

**Certificats de sécurité**

Signé

Certificats racine installés :

S4

**802.1x :**

Désactivé(e)

**Suppression des données des travaux :**

Planifié(e)

Désactivé(e)

**FIPS 140-3 :**

Désactivé(e)

**TLS :**

TLS 1.1 et TLS 1.2

SHA-1, SHA-256 et plus

**Trellix Embedded Control:**

Sécurité avancée

## Almindelige brugeroplysninger

Maskinnavn:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2.6E.B8)
IP-adresse:	10.61.16.213
Maskinens serienummer:	ZQV624005
Faxlinie 1:	
Maskinens URL:	https://10.61.16.213
Maskinens aktiveringsdato:	Jan 22, 2025 13:11:38
Samlet antal sider:	3308

## Maskinprofil

Xerox-aktiv - Kode	
Kundeaktiv - Kode	
Servicetelefonnummer:	
Telefonnummer til kundesupport:	
Telefonnummer til bestilling af forbrugssto...	
Systemadministrator:	Systemadministrators navn ikke angivet
Maskinens placering:	maskinplacering ikke angivet
<b>Administreret af</b>	
Primær MB-server:	

## Maskinens hardware

Faxkort:	Ikke tilgængelig
Faxhukommelse:	0 MB
Foreign Interface-kort:	ikke tilgængelig
Enhedens RAM-størrelse:	4096 MB
Enhedens lagringsstørrelse:	1 brug = 3267MB/! alt+256060MB (SSD)
EPC-hukommelse:	900 MB
Efterbehandlertype:	Udfaldsbakke til forskudte sæt
Efterbehandler - hulning	Ingen
Efterbehandlerens faldningsmodul:	ikke tilgængelig
Detekteringsæt til multifremføring:	Ikke installeret

## Generel indstilling

Eksterne funktioner:	Aktiveret
Ekstern softwareindlæsning:	Aktiveret
Eksterne funktioner Overførselstid	20:13
Xerox Workplace Cloud	Aktiveret
E-mail-advarsler:	Inaktiveret
Serviceplan:	Med tæller
Indstilling af konteringsstryk:	A4-tryk
Geografisk område:	Ukendt
Vinter-/sommertid:	+05:30
Installation af kloning	Tilladt (KUN krypterede filer)
Fildeling	Aktiveret
JBIG2	Tabsfri
<b>Energisparer</b>	
Dyb dvaletilstand:	Aktiveret
Energisparer:	Opgave aktiveret
<b>Smart nærhedssensor</b>	
Aktivering ved ankomst:	Aktiveret
Dvale ved afgang:	Inaktiveret

## Softwareversioner

Enhedens software:	1.22.041.005.02300
Udgave af patch-program:	Ingen
Netværkscontroller:	1.22.041.02300
Firmware til brugergrænseflade:	003.004.00000
Markeringsenhed:	072.001.000
Dokumentfremfører:	023.026.000
Efterbehandler:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	017.024.012
<b>Maskinopgraderinger:</b>	
Sidste opgradering:	Tilladt Januar 27, 2025 12:52:36

## Papirmagasiner

Magasin 1:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...
Magasin 2:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...
Magasin 3:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...
Magasin 4:	Almindeligt, Hvid and Letter (8,5 x ...
Specialmagasin:	Transparent, Gennemsigtig and A4 (210 x 2...

## Installeret tilbehør

PS:	Installeret
-----	-------------

## Netværksopkobling

## Mobile Workflows

AirPrint udskrivning:	Aktiveret
Søgning efter Mopria Printing:	Aktiveret
AirPrint/Mopria scanning	Aktiveret
Godkendelse	Inaktiveret

## Fysiske tilslutninger

<b>USB-indstillinger</b>	
USB-type, A-porte	Alle aktiveret
USB-type, B-port	Aktiveret
Kabeltilsluttet:	Aktiveret
Ethernet MAC-adresse:	9c:93:4e:a2:6e:b8
Ethernet-hastighed/Duplex-indstilling:	Auto
Trådløs:	Inaktiveret
Trådløs MAC-adresse:	
Netværksnavn (SSID):	
BSSID:	
Sikkerhed:	
Krypteringsalgoritme:	
Status:	

## Wi-Fi Direct:

Trådløs hardware:	Aktiveret
Ikke installeret	
Navn på Wi-Fi beskyttet indstilling ...	
Adgangspunkt (SSID):	
Vis adgangskode på enhedens berøringss...	

## NFC:

iBeacon (Bluetooth®) til AirPrint Di...	Aktiveret
iBeacon-hardware:	Aktiveret
Ikke installeret	
Bluetooth-enhedens adresse:	
iBeacon IP-adresse:	

## Protokoller

## TCP/IP v4:

TCP/IP v4:	Aktiveret
IP-adresse:	10.61.16.213
Subnet-maske:	255.255.255.0
Router/Gateway:	10.61.16.1
Automatisk adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.224
DHCP-kontraktens gyldighed:	Thu Feb 6 13:33:23 2025
BOOTP Broadcast:	Inaktiveret
Selvtildelt adresse:	Aktiveret
Selvtildelt adresse:	

## TCP/IP v6:

TCP/IP v6:	Aktiveret
Link lokal adresse:	fe80::9e93:4eff:fea2:6eb8
Anvend router-tildelt præfiks:	Aktiveret
Tilstandslos global adresse 1:	fd00:0:2:116:9e93:4eff:fea2:6eb8
Tilstandslos global adresse 2:	::
Manuel adresse:	
DHCP-adressering:	Anvend DHCP som angivet af en router
DHCP-adresse:	
Standardgateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
OUIID (DHCP unik identifikator):	

## DNS-indstillinger:

DNS-indstillinger:	
Valgt hostnavn:	XR9C934EA26EB8
Bekræftet hostnavn:	
Valgt domænenavn:	
Bekræftet domænenavn:	
Multicast DNS:	Aktiveret
Udgiv DHCP-lejemål og DNS-registrer...	Inaktiveret
Primær DNS-server:	10.61.7.15
Foretruk IPv6 DNS fremfor IPv4:	Aktiveret

## Bonjour:

Bonjour-printernavn:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2.6E.B8)
----------------------	-------------------------------------

## HTTP:

Tving trafik over sikker forbindelse (HT...)	Aktiveret
IPP	Aktiveret

## SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiveret
SNMP v3:	Inaktiveret

## LPR/LPD:

LPR/LPD:	Aktiveret
----------	-----------

## Raw IP-udskrivning:

## LDAP

LDAP-server 1, primær LDAP-adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-server 1, rod for søgebibliotek:	Translation Not Found
LDAP-server 1, sikker forbindelse (L...)	Inaktiveret
LDAP-server 1, valider servercertifikat (p...	Inaktiveret

## SMTP

SMTP-server:	0.0.0.0:25
Forbindelseskryptering (TLS):	Ingen kryptering
Valider servercertifikat (TLS):	

**Protokoller (fortsat)**

<b>POP3</b>	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 sikker forbindelse (TLS):	Inaktiveret
E-mailadresse:	
<b>NTP:</b>	Aktiveret
<b>FTP-klient:</b>	Aktiveret
FTP-klienttilstand:	Passiv
<b>Web-funktioner på enhed:</b>	Aktiveret

**Apps****Udskriver**

Bannerark:	Inaktiveret
Fejlark:	Aktiveret
Papirerstatning:	Aktiveret
Udfoldsbakkeprioritet:	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Installeret
Niveau:	3
Softwareversion:	3021.101
<b>PCL</b>	
Softwareversion:	6
Fantnavn:	Courier
<b>Tabeller over brugerdefinerede farver</b>	Aktiveret
Etiket:	Ikke installeret
<b>Fax:</b>	Ikke tilgængelig
Faxlinie 1:	
Faxlinie 2:	

**Serverfax:**

Protokol for opbevaringssted:	Aktiveret
Server for opbevaringssted:	SMB
Dokumentsti til opbevaringssted:	0.0.0.0

**Direkte scanning:**

	Aktiveret
--	-----------

**E-mail:**

	Aktiveret
--	-----------

**Scan til postboks:**

Lagringskapacitet (MB):	46924 MB
Anvendt lagringskapacitet (MB):	2459 MB
Planlagt oprydning af fælles mapper:	Aktiveret
Planlagt oprydning af oprettede mapper:	Aktiveret
Oprydningstidspunkt:	Hver dag

**Scan til hjem:**

	Inaktiveret
--	-------------

**Scan til:**

	Aktiveret
--	-----------

**Udskriv fra:**

Cloud-tjenester:	Inaktiveret
Gemte opgaver til genudskrivning:	Aktiveret
Udskriv fra USB:	Aktiveret
Udskriv fra postboks:	Inaktiveret
Cloud-tjenester:	Inaktiveret

**Kontering**

Konteringsfunktion:	Netværkskontering
Netværkskontering:	Aktiveret

**Sikkerhed****Sikkerhedskonfiguration**

<b>Maskinens UI-autorisation:</b>	Lokalt på maskinen
Hjem:	Uiløst
Opgaver:	Uiløst
Enhed:	Uiløst
Godkendelse for enhedens hjemmeside:	Lokalt på maskinen
Autorisation:	Lokalt på maskinen
Hent automatisk e-mail fra LDAP:	Aktiveret

**Autorisationsserver:**

	Kerberos
--	----------

**Xerox-funktionen Sikker adgang:**

	Inaktiveret
--	-------------

**Overvågningslog:**

	Aktiveret
--	-----------

**IP Sec:**

	Inaktiveret
--	-------------

**IP-filtrering:**

	Inaktiveret
--	-------------

**Sikkerhedscertifikater**

Maskincertifikat:	Underskrevet
Antal installerede rodcertifikater:	54

**802.1x:**

	Inaktiveret
--	-------------

**Fjernelse af opgavedata:**

	Inaktiveret
--	-------------

**FIPS 140-3:**

	Inaktiveret
--	-------------

**TLS:**

	TLS 1.1 og TLS 1.2
--	--------------------

**TLS Hash:**

	SHA-1, SHA-256 og derover
--	---------------------------

**Trellix Embedded Control:**

	Forbedret sikkerhed
--	---------------------

## Übliche Benutzerdaten

Gerätename:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
IP-Adresse:	10.61.16.213
Geräteseriennummer:	ZQV624005
Faxleitung 1:	
Geräte-URL:	https://10.61.16.213
Datum der Geräteaktivierung:	Jan 22, 2025 13:11:38
Druckseiten, gesamt:	3310

## Geräteprofil

Kennzeichen (Xerox):	
Kennzeichen (eigenes):	
Kundendienst-Telefonnr.:	
Telefonnummer für Kundendienst:	
Telefonnummer für Verbrauchsmaterial:	
Systemadministrator:	Name des Systemadministrators nicht eing...
Gerätestandort:	Gerätestandort nicht eingestellt
<b>Verwaltet von</b>	
Primärer MB-Server:	

## Geräte-Hardware

Fax-Karte:	Nicht vorhanden
Fax-Speichergröße:	0 MB
Externe Schnittstelle:	nicht vorhanden
Größe des Geräte-Arbeitsspeichers (R...):	4096 MB
Größe des Gerätespeichers:	benutzt=3267MB/gesamt=256060MB (SSD)
EPC-Speichergröße:	900 MB
Finisher-Typ:	Versatzausgabefach
Locher des Finishers:	Kein(e)
Falzmodul:	nicht vorhanden
Kit für Erkennung von Mehrfachenzügen:	Nicht installiert

## Allgemeine Einrichtung

Fernservice:	Aktiviert
Remote-Software-Download:	Aktiviert
Uhrzeit für Fernservice-Übertragung:	20:13
Xerox Workplac@ Cloud:	Aktiviert
E-Mail-Warnungen:	Deaktiviert
Wartungsplan:	Zählergebunden
Gebührenzählermodus:	A4-Drucke
Geografische Region:	Unbekannt
Versatz zu Weltzeit (GMT):	+05:30
Klonen der Installation:	Zulässig (nur verschlüsselte Dateien)
Dateifreigabe:	Aktiviert
JBIG2:	Verlustfrei

## Energiesparbetrieb

Ruhezustand:	Aktiviert
Energiesparbetrieb:	Auftragsgesteuert

## Intelligenter Näherungssensor

Reaktivierung bei Ankunft:	Aktiviert
Ruhezustand bei Verlassen:	Deaktiviert

## Softwareversionen

Gerätesoftware:	122.041.005.02300
Patch-Version:	Kein(e)
Netzwerkcontroller:	122.041.02300
Steuerpult-Firmware:	003.004.00000
Druckeinheit:	072.001.000
Vorlageneinzug:	023.026.000
Finisher:	000.000.000
Fax:	000.000.000
Scanner:	017.024.012
<b>Geräteaktualisierungen:</b>	Zugelassen
Letzte erfolgreiche Aktualisierung:	Januar 27, 2025 12:52:36

## Materialbehälter

Behälter 1:	Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...)
Behälter 2:	Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...)
Behälter 3:	Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...)
Behälter 4:	Normal, Weiß and US-Letter (8,5 x 11...)
Zusatzzufuhr:	Klarsichtfolie, Transparent and A4 (210 x ...)

## Installierte Optionen

PS:	Installiert
-----	-------------

## Netzanschluss

### Mobile Workflows

AirPrint-Druck:	Aktiviert
Mopria-Druckersuche:	Aktiviert
AirPrint-/Mopria-Scanbetrieb:	Aktiviert
Authentifizierung:	Deaktiviert

### Verbindungen

<b>USB-Einstellungen</b>	
USB-Anschlüsse, Typ A:	Alle aktiviert
USB-Anschluss, Typ B:	Aktiviert
<b>Kabelverbindung:</b>	
Ethernet-MAC-Adresse:	9c:93:4e:a2:6e:b8
Ethernet-Geschwindigkeit/Duplexeinst...:	automatisch
<b>Wireless:</b>	
WLAN-MAC-Adresse:	
Netzwerkname (SSID):	
BSSID:	
Sicherheitsmodus:	
Verschlüsselungsalgorithmus:	
Status:	
Wi-Fi Direct:	Aktiviert
Wireless-Hardware:	Nicht installiert
WPS-Name (Wi-Fi Protected Setup):	
Zugriffspunkt (SSID):	
Kennwort am Gerätetouchscreen anzeigen:	
<b>NFC:</b>	
iBeacon (Bluetooth®) zur AirPrint-Erken...:	Aktiviert
iBeacon-Hardware:	Nicht installiert
iBeacon-Geräteadresse:	
iBeacon-IP-Adresse:	

## Protokolle

### TCP/IPV4:

IP-Adresse:	10.61.16.213
Subnet Mask:	255.255.255.0
Router/Gateway:	10.61.16.1
Automatische Adressierung:	DHCP
DHCP-Server:	10.61.13.224
Ende der DHCP-Leasefrist:	Thu Feb 6 13:33:23 2025
BOOTP-Broadcast:	Deaktiviert
Selbstzugewiesener Adressenzustand:	Aktiviert
Selbstzugewiesene Adresse:	

### TCP/IPV6:

Linklokale Adresse:	fe80::9e93:4eff:fea2:6eb8
Von Router geliefertes Präfix verwen...:	Aktiviert
Zustandslose globale Adresse 1:	fd00:0:2:116:9e93:4eff:fea2:6eb8
Zustandslose globale Adresse 2:	::
Manuelle Adresse:	
DHCP-Adressierung:	DHCP laut Routeranweisung verwenden
DHCP-Adresse:	
Standard-Gateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP Unique Identifier):	

### DNS-Einstellungen:

Angeforderter Hostname:	XR9C934EA26EB8
Überprüfter Hostname:	
Angeforderter Domänenname:	
Überprüfter Domänenname:	
Multicast-DNS:	Aktiviert
DHCP-Leases und DNS-Registrierungen fr...:	Deaktiviert
Primärer DNS-Server:	10.61.7.15
IPv6 DNS vorrangig vor IPv4:	Aktiviert

### Bonjour:

Bonjour-Druckername:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
----------------------	-------------------------------------

### HTTP:

Datenverkehr zwangsweise über sichere V...:	Ja
IPP:	Aktiviert

### SNMP

SNMP v1/v2:	Aktiviert
SNMP v3:	Deaktiviert

### LPR/LPD:

Raw IP-Druck:	Aktiviert
---------------	-----------

### LDAP

LDAP-Server 1 - primäre LDAP-Adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-Server 1 - Suchstammverzeichnis:	Translation Not Found
LDAP-Server 1 - sichere Verbindung (LD...):	Deaktiviert
LDAP-Server 1 - Serverzertifikat überprüf...:	Deaktiviert

### SMTP

SMTP-Server:	0.0.0.0:25
Verbindungsverschlüsselung (TLS):	Keine Verschlüsselung
Serverzertifikat überprüfen(TLS):	

**Protokolle (Forts.)**

<b>POP3</b>	
POP3-Server:	0.0.0.0:110
Sichere POP3-Verbindung (TLS):	Deaktiviert
E-Mail-Adresse:	
<b>NTP:</b>	Aktiviert
<b>FTP-Client:</b>	Aktiviert
FTP-Client-Modus:	Passiv
<b>WSD (Web Services on Device):</b>	Aktiviert

**Apps****In Druckausgabe**

Begleitblatt:	Deaktiviert
Fehlerblätter:	Aktiviert
Materialersatz:	Aktiviert
Behälterpriorität:	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Installiert
Version:	3
Version:	3021.101
<b>PCL</b>	
Version:	6
Schriftartname:	Courier
<b>Benutzerdefinierte Farbtabelle</b>	Aktiviert
Label:	Nicht installiert
<b>Fax:</b>	Nicht vorhanden
Faxleitung 1:	
Faxleitung 2:	

**Server-Fax:**

Ablagebereich-Protokoll:	Aktiviert
Ablagebereich-Server:	SMB
Pfad für Ablagebereich:	0.0.0.0

**Workflow-Scannen:**

	Aktiviert
--	-----------

**E-Mail:**

<b>Scan-Ausgabe - Mailbox:</b>	Aktiviert
Speicherkapazität (MB):	46924 MB
Belegte Speicherkapazität (MB):	2459 MB
Bereinigung öffentlicher Ordner:	Aktiviert
Bereinigung erstellter Ordner:	Aktiviert
Bereinigungszeit:	Täglich

**Scan-Ausgabe - Home:**

<b>Scanausgabe:</b>	Deaktiviert
Clouddienste:	Aktiviert
<b>Drucken von:</b>	Deaktiviert
Gespeicherte Aufträge für Nachdruck:	Aktiviert
USB-Direktdruck:	Aktiviert
Druck aus Mailbox:	Aktiviert
Clouddienste:	Deaktiviert

**Kostenzählung**

Kostenzählungsmodus:	Netzwerkkostenzählung
Netzwerkkostenzählung:	Aktiviert

**Sicherheit****Authentifizierungskonfiguration**

<b>Authentifizier., Gerätedisplay:</b>	Am Gerät
Startseite:	Entsperrt
Aufträge:	Entsperrt
Gerät:	Entsperrt
Gerätewebsiteauthentifizierung:	Am Gerät
Autorisierung:	Am Gerät
E-Mail von LDAP automatisch abrufen:	Aktiviert

**Authentifizierungsserver:**

<b>Xerox Secure Access:</b>	Xerberos
<b>Prüfprotokoll:</b>	Deaktiviert
<b>IP-Sec:</b>	Aktiviert
<b>IP-Filterung:</b>	Deaktiviert
<b>Sicherheitszertifikate</b>	Deaktiviert

Gerätezertifikat:	Signiert
Stammzertifikat installiert:	S4
<b>802.1x:</b>	Deaktiviert

**Auftragsdatenlöschung:**

Planmäßig:	Deaktiviert
<b>FIPS 140-3</b>	Deaktiviert

**TLS:**

TLS-Hash:	TLS 1.1 und TLS 1.2
<b>Trellix Embedded Control:</b>	SHA-1, SHA-256 und höher
	Erweiterte Sicherheit

**Datos de usuario comunes**

Nombre del dispositivo: Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)  
 Dirección IP: 10.61.16.213  
 Número de serie del dispositivo: ZQV624005  
 Línea de fax 1:  
 URL del dispositivo: https://10.61.16.213  
 Fecha de activación de la máquina: Jan 22, 2025 13:11:38  
 Total de impresiones: 3312

**Perfil de dispositivo**

Código de recurso de Xerox  
 Código de recurso del cliente  
 Teléfono de servicio técnico:  
 Número de asistencia al cliente:  
 Número de teléfono de suministros:  
 Administrador del sistema: nombre del administrador del sistema no de...  
 Ubicación del dispositivo: ubicación del dispositivo no definida  
**Administrado por**  
 Servidor MB principal:

**Hardware de dispositivo**

Tarjeta de fax: No se encuentra  
 Tamaño memoria fax: 0 MB  
 Tarjeta de interfaz de terceros: ausente  
 Cantidad de RAM del dispositivo: 4096 MB  
 Cantidad de almacenamiento del dispo... usadas=3268MB/total=256060MB (SSD)  
 Tamaño memoria EPC: 900 MB  
 Tipo de acabadora: Bandeja de salida escalonada  
 Perforación de acabadora: Ninguno  
 Plegadora de la acabadora: ausente  
 Kit de detección de alimentación múl... No instalado

**Configuración general**

Servicios remotos: Activado  
 Descarga del software de acceso remoto: Activado  
 Transm. Servicios remotos. Hora: 20:13  
 Xerox Workplace Cloud: Activado  
 Alertas de e-mail: Desactivado  
 Plan de servicio: Contador  
 Modo de impresión de facturación: Impresiones A4  
 Región geográfica: Desconocido  
 Diferencia horaria con GMT: +05:30  
 Instalación de archivo de clonación: Permitido (solo archivos cifrados)  
 Uso compartido de archivos: Activado  
 JBIG2: Sin pérdida

**Ahorro de energía**

Reposo: Activado  
 Modo de ahorro de energía: Trabajo activado  
**Sensor inteligente de proximidad**  
 Activar al llegar: Activado  
 Suspender al salir: Desactivado

**Versiones de software**

Software del dispositivo: 122.041.005.02300  
 Versión de revisión: Ninguna  
 Controlador de red: 122.041.02300  
 Firmware del panel de la interfaz de... 003.004.00000  
 Motor de marcado: 072.001.000  
 Alimentador de documentos: 023.026.000  
 Acabadora: 000.000.000  
 Fax: 000.000.000  
 Escáner: 017.024.012  
**Actualizaciones del dispositivo:**  
 Última actualización exitosa: Enero 27, 2025 12:52:36

**Bandejas del papel**

Bandeja 1: Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...  
 Bandeja 2: Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...  
 Bandeja 3: Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...  
 Bandeja 4: Común, Blanco and Carta (8.5 x 11)pu...  
 Bandeja especial: Transparencias, Transparente and A4 (210...

**Opciones instaladas**

PS: Instalado

**Conectividad**

**Flujos de trabajo móviles**

Impresión AirPrint: Activado  
 Detección de impresión Mopria: Activado  
 Escaneado de AirPrint / Mopria: Activado  
 Autenticación: Desactivado

**Conexiones físicas**

**Configuración de USB**  
 Puertos USB tipo A: Todo activado  
 Puertos USB tipo B: Activado  
**Conexión cableada:**  
 Dirección Mac de Ethernet: Activado  
 Opción de velocidad/dúplex de Ethernet: 9c:93:4e:a2:6e:b8 auto  
**Conexión inalámbrica:**  
 Dirección MAC inalámbrica: Desactivado  
 Nombre de la red (SSID):  
 BSSID:  
 Modo de seguridad:  
 Algoritmo de cifrado:  
 Estado:

**Wi-Fi Direct:**

Hardware inalámbrico: Activado  
 No instalado  
 Nombre de configuración Wi-Fi protegida...  
 Punto de acceso (SSID):  
 Mostrar clave en la pantalla táctil del disp...

**NFC:**

Detección de iBeacon (Bluetooth®) para A...: Activado  
 Hardware de iBeacon: Activado  
 No instalado  
 Dirección del dispositivo Bluetooth:  
 Dirección IP de iBeacon:

**Protocolos**

**TCP/IPv4:**

Dirección IP: Activado  
 10.61.16.213  
 Máscara de subred: 255.255.255.0  
 Encaminador/Puerta de enlace: 10.61.16.1  
 Direccionamiento automático: DHCP  
 Servidor DHCP: 10.61.13.224  
 Caducidad de concesión DHCP: Thu Feb 6 13:33:23 2025  
 Difusión BOOTP: Desactivado  
 Estado de dirección autoasignada: Activado  
 Dirección autoasignada:

**TCP/IPv6:**

Enlazar dirección local: Activado  
 fe80::9e93:4eff:fea2:6eb8  
 Usar prefijo del encaminador: Activado  
 Dirección global 1 sin estado: fd00:0:2:116:9e93:4eff:fea2:6eb8  
 Dirección global 2 sin estado: ::  
 Dirección manual:  
 Direccionamiento DHCP: Usar DHCP dirigido por el encaminador  
 Dirección DHCP:  
 Puerta de enlace prefijada: fe80::8afc:5dff:fe75:e282  
 DUID (identificador único de DHCP):

**Opciones de DNS:**

Nombre de host solicitado: XRX9C934EA26EB8  
 Nombre del host verificado:  
 Nombre de dominio solicitado:  
 Nombre de dominio verificado:  
 DNS multidestino: Activado  
 Liberar concesiones DHCP y registros...: Desactivado  
 Servidor de DNS principal: 10.61.7.15  
 Preferir dirección IPv6 DNS sobre IPv4: Activado

**Bonjour:**

Nombre de la impresora Bonjour: Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)

**HTTP:**

Forzar el tráfico en la conexión segura (...): Activado  
 IPP: Si  
 Activado

**SNMP**

SNMP v1/v2: Activado  
 SNMP v3: Desactivado

**LPR/LPD:**

Impresión IP sin procesar: Activado

**LDAP**

Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...: 00.00.389  
 Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...: Translation Not Found  
 Servidor LDAP 1 - Conexión segura (L...: Desactivado  
 Servidor LDAP 1 - Validar certificado del...: Desactivado

**SMTP**

Servidor SMTP: 00.00.25  
 Cifrado de la conexión (TLS): Sin cifrado  
 Validar el certificado del servidor...

**Protocolos (cont.)**

<b>POP3</b>	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
Conexión segura (TLS) POP3:	Desactivada
Dirección de e-mail:	
<b>NTP:</b>	Activado
<b>Ciente de FTP:</b>	Activado
Modo cliente de FTP:	Pasivo
<b>Servicios web en el dispositivo:</b>	Activado

**Aplicaciones****Imprimiendo**

Portada:	Desactivada
Hojas de errores:	Activado
Sustitución del papel:	Activado
Prioridad de bandejas:	1,2,3,4,5
<b>PostScript</b>	Instalado
Nivel:	3
Versión:	3021.101
<b>PCL</b>	
Versión:	6
Nombre de fuente:	Courier
<b>Tablas de colores personalizados</b>	Activado
Etiqueta:	No instalado
<b>Fax:</b>	No se encuentra
Línea de fax 1:	
Línea de fax 2:	

**Fax de servidor:**

Protocolo de depósitos:	Activado
Servidor de depósitos:	SMB
Ruta de depósito de documentos:	0.0.0.0:0

**Escanado de flujo de trabajo:**

	Activado
--	----------

**E-mail:**

	Activado
--	----------

**Escanado a buzón:**

Capacidad de almacenamiento (MB):	Activado
Almacenamiento usado (MB):	46924 MB
Limpieza de carpetas públicas:	2459 MB
Limpieza de carpetas creadas:	Activado
Hora de limpieza:	Activado
	Cada día

**Escanado a base activado:**

	Desactivada
--	-------------

**Escanear a:**

Servicios en la nube:	Activado
-----------------------	----------

**Imprimir desde:**

Trabajos guardados para reimpresión:	Desactivada
Imprimir desde USB:	Activado
Imprimir desde buzón:	Activado
Servicios en la nube:	Desactivada

**Contabilidad**

Modo de contabilidad:	Contabilidad de red
Contabilidad de red:	Activado

**Seguridad****Configuración de autenticación**

<b>Autenticación de interfaz del dispos...</b>	Localmente en el dispositivo
Particular:	Sin bloquear
Trabajos:	Sin bloquear
Dispositivo:	Sin bloquear
Autenticación del sitio web del disp...	Localmente en el dispositivo
Autorización:	Localmente en el dispositivo
Recuperar e-mail de LDAP:	Activado

**Servidor de autenticación:**

	Kerberos
--	----------

**Xerox Secure Access:**

	Desactivada
--	-------------

**Registro de auditoría:**

	Activado
--	----------

**Seguridad IP (IPsec):**

	Desactivada
--	-------------

**Filtrado IP:**

	Desactivada
--	-------------

**Certificados de seguridad**

Certificado del dispositivo:	Firmado
Certificados raíz instalados:	54

**802.1x:**

	Desactivada
--	-------------

**Eliminación de datos del trabajo:**

Programado:	Desactivada
-------------	-------------

**FIPS 140-3:**

	Desactivada
--	-------------

**TLS:**

Hash TLS:	TLS 1.1 y TLS 1.2
-----------	-------------------

**Control integrado Trellix:**

	SHA-1, SHA-256 y superior
--	---------------------------

	Seguridad de mejorada
--	-----------------------