

Felles brukerdata

Maskinnavn: Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
 IPv4-adresse: 10.61.11.193
 Maskinens serienummer: ZQV624012
 Fakslinje 1: 3338
 URL-adresse for maskin: https://10.61.11.193
 Dato for aktivisering av maskinen: Jun 10, 2025 10:40:53
 Totalt antall trykk: 239

Maskinprofil:

Xerox-ID-kode
 Kunde-ID-kode
 Telefonnummer til service:
 Nummer til Kundesupport:
 Telefonnummer til ordrekontor for forbruks...
 Systemadministrator:
 Maskinens plassering: Ikke angitt
 Maskinens plassering er ikke stilt inn

Administrert av

Primær MB-server:

Maskinens maskinvare

Fakskort: USB; 1 Linje
 Størrelse på faksminne: 1933 MB
 Kort for eksternt grensesnitt: ikke på plass
 RAM-størrelse for enhet: 4096 MB
 Lagringsstørrelse for enhet: brukt=3351MB/totalt=256060MB (SSD)
 Størrelse på EPC-minne: 900 MB
 Type etterbehandler: Mottaker med sidefokyskyning
 Hulle- eller etterbehandler: Ingen
 Mottaker for bretteing: ikke på plass
 Dobbelmåling gjenkjenningsett: Ikke installert

Generelt oppsett

Eksterne tjenester: Aktivert
 Nedlasting av eksterne programvare: Aktivert
 Overføringstid for eksterne tjenester: 01:51
 Xerox Workplace Cloud: Aktivert
 E-postadvarslar: Deaktivert
 Serviceavtale: Doseret
 Faktureringsmetode for trykk: A3-trykk
 Geografisk område: Vestlig hemisfære
 Greenwich middeltid (GMT): 00:00
 Klonestallering: Tillatt (bare krypterte filer)
 Fildeling: Aktivert
 JBIG2: Uten tap

Strømsparing

Dyrdvalemodus: Deaktivert
 Strømsparingsmodus: Jobbaktivert

Smart nærhetssensor

Aktiver ved ankomst: Aktivert
 Dvalemodus ved avsluttet jobb: Deaktivert

Programvareversjoner

Programvare for enheten: 122.041.005.15400
 Oppdatering-versjon: Ingen
 Nettverkskontroller: 122.041.15400
 Fastvare for brukergrensesnittpanel: 003.005.00000
 Trykkenhet: 072.001.000
 Originalmater: 023.026.000
 Etterbehandler: 000.000.000
 Faks: 003.021.021
 Skanner: 017.024.014

Maskinoppgraderinger:

Siste vellykkede oppgradering: Juni 10, 2025 15:32:22

Papir magasiner

Magasin 1: Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
 Magasin 2: Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
 Magasin 3: Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
 Magasin 4: Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)
 Spesiellmagasin: Vanlig, Hvit and A4 (210 x 297 mm)

Installerte alternativer

PS: Installert

Tilkopling

Mobile arbeidsflyter

AirPrint-utskrift: Aktivert
 Mopria-utskrift: Aktivert
 AirPrint-/Mopria-skanning: Aktivert
 Godkjenning nødvendig: Deaktivert

Fysisk tilkopling

USB-innstillinger
 USB-porter (type A): Alle er aktivert
 USB-port (type B): Aktivert
 Ledningstilkoplet: Deaktivert
 MAC-adresse for Ethernet: 9c:93:4e:a2:6e:b8
 Innstilling for Ethernet-hastighet/d...: automatisk

Trådløs:

Trådløs MAC-adresse: 58:ef:68:27:71:0c
 Nettverksnavn (SSID): Xerox Lab User
 BSSID: bc:26:c7:9e:82:2e
 Sikkerhetsmodus: WPA2 Personal
 Krypteringsalgoritme: AUTO
 Status: Tilkoplet
 Wi-Fi Direct: Aktivert
 Maskinvare for trådløs: Installert
 Wi-Fi Protected Setup™ Navn (WPS): Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E...
 Tilgangspunkt (SSID): DIRECT-RJ-Xerox AltaLink B8255 M...
 Vis passord på maskinens berøringssk...: Aktivert
 NFC: Aktivert
 iBeacon (Bluetooth®) for AirPrint-op...: Aktivert
 iBeacon-maskinvare: Ikke installert
 Bluetooth-enhetadresse:
 iBeacon-IP-adresse:

Protokoller

TCP/IPV4:

IPv4-adresse: Aktivert
 10.61.11.193
 Nettverksmaske: 255.255.255.0
 Router/gateway: 10.61.11.1
 Automatisk adressering: DHCP
 DHCP-server: 10.61.13.224
 Utløpsdato for DHCP-leieavtale: Wed Jun 25 06:19:21 2025
 BOOTP-gruppeending: Deaktivert
 Status for adresse tilordnet selv: Aktivert
 Adresse tilordnet selv:

TCP/IPV6:

Kopplingslokal adresse: Aktivert
 fe80::5aef:68ff:fe27:710c
 Bruk prefiks som er angitt av ruter: Aktivert
 Tilstandsløs global adresse 1: ::
 Tilstandsløs global adresse 2: ::
 Manuell adresse:
 DHCP-adressering: Bruk DHCP som angitt av en ruter
 DHCP-adresse: fd00:0:2:111:2a3c:6d82::748:a5fe
 Standard gateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282
 DUID (unik DHCP-identifikator): 000100012fe516e758ef6827710c

DNS-innstillinger:

Forespurt vertsnavn: XRX9C934EA26E88
 Bekreftet vertsnavn:
 Forespurt domenenavn:
 Bekreftet domenenavn:
 Multicast-DNS: Aktivert
 Frigi DHCP-leasingavtaler og DNS-registr...: Deaktivert
 Primær DNS-server: 10.61.7.16
 Foretrekk IPv6 DNS fremfor IPv4: Aktivert

Bonjour:

Bonjour-skrivnavn: Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)

HTTP:

Tving trafikk over sikker tilkopling...: Ja
 IPP: Aktivert

SNMP

SNMP v1/v2: Aktivert
 SNMP v3: Deaktivert

LPR/LPD:

LPR/LPD: Aktivert

Raw IP-utskrift:

Raw IP-utskrift: Aktivert

LDAP

Primær LDAP-adresse for LDAP-server 1: 0.0.0.0:389
 Rotbanen til søkekatalogen for LDAP-serv...:
 Sikker tilkopling (LDAPs) til LDAP-s...: Deaktivert
 Bekreft serversertifikat (klarert, ikke utl...): Deaktivert

SMTP

SMTP-server: 10.61.10.8:25
 Kryptering av tilkopling (TLS): Ingen kryptering
 Valider serversertifikat (TLS):
 SMTP-godkjenningstype: Grunnleggende godkjenning med SMTP

Protokoller (forts.)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.110
Sikker POP3-tilkopling (TLS):	Deaktivert
Valider POP3-servercertifikat:	
E-postadresse:	
NTP	Aktivert
FTP-klient	Aktivert
FTP-klientmodus:	Passiv
Webtjenester på maskinen:	Aktivert

Apper

Utskrift

Faksile	Aktivert
Filerark	Aktivert
Papirerstatning:	Aktivert
Miljøsparemodet:	1,2,3,4,5
PostScript	Installert
Nivå:	3
Versjon:	3021.101
PC	
Versjon:	6
Skrittnavn:	Counter
Tilpassede fargetabeller	Aktivert
Etikett	Ikke installert

Faks:

Fakslinje 1:	Aktivert/Avst
Fakslinje 2:	3338

Serverfaks:

Protokoll for lagringssted:	Aktivert
Server for lagringssted:	SMB
Dokumentbane for lagringssted:	0.0.0.0

Skanning med maler:

	Aktivert
--	----------

E-post:

Skann til postboks:	Aktivert
Lagringskapasitet (MB):	46924 MB
Brukt lagringsplass (MB):	2417 MB
Rensing av fellesmapper:	Aktivert
Rensing av opprettede mapper:	Aktivert
Revisetidspunkt:	Hver dag

Skann til hjem:

	Deaktivert
--	------------

Skann til:

	Aktivert
--	----------

Skriv ut fra:

Skjettjenester	Deaktivert
----------------	------------

Lagrede jobber for ny utskrift:

	Aktivert
--	----------

Skriv ut fra USB:

	Aktivert
--	----------

Skriv ut fra postboks:

	Deaktivert
--	------------

Skjettjenester:

	Deaktivert
--	------------

Kontering

Konteringsmodus:	Ingen
------------------	-------

Kontering via nettverk:

	Deaktivert
--	------------

Sikkerhet

Godkjenningskonfigurasjon

Godkjenning av maskinens brukergrens...	Lokalt på maskinen
---	--------------------

Hjem:	Uløst
-------	-------

Jobber:	Uløst
---------	-------

Enhet:	Uløst
--------	-------

Godkjenning av enhetens nettside:	Lokalt på maskinen
-----------------------------------	--------------------

Godkjenning:	Lokalt på maskinen
--------------	--------------------

Hele e-post fra LDAP:	Aktivert
-----------------------	----------

Godkjenningsserver:	Kerberos
---------------------	----------

Xerox Secure Access:	Deaktivert
----------------------	------------

Kontrolllogg:	Aktivert
---------------	----------

IPsec:	Deaktivert
--------	------------

IP-filtrering:	Deaktivert
----------------	------------

Sikkerhetssertifikater

Maskinens sertifikat:	Signert
-----------------------	---------

Installerte rotsertifikater:	55
------------------------------	----

802.1x:	Deaktivert
----------------	------------

Fjerning av jobbdato:

Planlagt:	Deaktivert
-----------	------------

FIPS 140-3:	Deaktivert
--------------------	------------

TLS	TLS 1.2 og TLS 1.3
------------	--------------------

TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 og over
-----------	------------------------

Trellix innebygd kontroll:	Utvidet sikkerhet
----------------------------	-------------------

Gemeenschappelijke gebruikersgegevens

Apparaatnaam:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
IPv4-adres:	10.61.11.193
Serie-nummer apparaat:	ZQV624012
Faxlijn1:	3338
Apparaat-URL:	https://10.61.11.193
Activeringsdatum apparaat:	Jun 10, 2025 10:40:53
Totaal aantal afdrucken:	235

Apparaatprofiel:

Asset-tag Xerox	
Asset-tag klant	
Serienummer:	
Telefoonnummer klantenondersteuning:	
Telefoonnummer verbruiksartikelen:	
Systeembeheerder:	Niet ingesteld
Locatie apparaat:	apparaatlocatie niet ingesteld

Beheerd door

Primaire MB-server:

Apparaathardware

Faxkaart:	USB; 1 Regel
Faxgeheugengrootte:	1933 MB
Externe interfacekaart:	niet aanwezig
RAM-grootte apparaat:	4096 MB
Opslaggrootte apparaat:	gebruikt = 3349MB / totaal = 256060MB (SSD)
EPC-geheugengrootte:	900 MB
Afwekenheidstype:	Staffelopvangbak
Perforator afwekenheid:	Geen
Vouwmodule afwekenheid:	niet aanwezig
Kit detectie invoer meerdere vellen:	Niet geïnstalleerd

Algemene instellingen

Externe diensten:	Ingeschakeld
Externe softwaredownload:	Ingeschakeld
Externe diensten - trans. - tijdstip:	01:51
Xerox Workplace Cloud:	Ingeschakeld
E-mailwaarschuwingen:	Uitgeschakeld
Serviceplan:	Gemeten
Factureringsmode afdrucken:	A3-afdrucken
Geografische regio:	Westers halfrond
GMT-afwijking:	00:00
Klooinstallatie:	Toegestaan (alleen gecodeerde bestan...
Delen van bestanden:	Ingeschakeld
JBIG2:	Zonder verlies

Energiespaarstand

Diepe slaapstand:	Uitgeschakeld
Energiespaarstand:	Opricht geactiveerd

Slimme nabijheidssensor

Wekken bij aankomst:	Ingeschakeld
Slaapstand bij weggaan:	Uitgeschakeld

Softwareversies

Apparaatsoftware:	122.041.005.15400
Patchversie:	Geen
Netwerkcontroller:	122.041.15400
Firmware gebruikersinterface bedieningsp...:	003.005.00000
Marking Engine:	072.001.000
AOD:	023.026.000
Afwekenheid:	000.000.000
Fax:	003.021.021
Scanner:	017.024.014
Apparaatupgrades:	Toegestaan
Laatste succesvolle upgrade:	Jun 10, 2025 15:32:22

Papierladen

Lade 1:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Lade 2:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Lade 3:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Lade 4:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)
Handmatige invoer:	Gewoon, Wit and A4 (210 x 297 mm)

Geïnstalleerde opties

PS:	Geïnstalleerd
-----	---------------

Connectiviteit

Mobiele werkstromen

AirPrint-afdrucken:	Ingeschakeld
Afdrukken via Mopria:	Ingeschakeld
Scannen met AirPrint/Mopria:	Ingeschakeld
Verificatie vereist:	Uitgeschakeld

Fysische verbindingen

USB-instellingen

USB-poorten type A:	Alle ingeschakeld
USB-poort type B:	Ingeschakeld

Bekabeld:

Ethernet MAC-adres:	9c:93:4e:a2:6e:b8
Ethernetsnelheid:	Auto

Draadloos:

Draadloos MAC-adres:	58:ef:68:27:71:0c
Netwerknnaam (SSID):	Xerox Lab User
BSSID:	bc:26:c7:9e:82:2e
Beveiligingsmode:	WPA2 Personal
Coderingsalgoritme:	AUTO
Status:	Verbonden
Wi-Fi Direct:	Ingeschakeld
Draadloze hardware:	Geïnstalleerd
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) naam:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:
Toegangspunt (SSID):	DIRECT-RJ-Xerox AltaLink B8255 M
Toegangscode op het aanraakscherm van h...:	Ingeschakeld

NFC:

iBeacon (Bluetooth®) voor AirPrint-d...:	Ingeschakeld
iBeacon-hardware:	Niet geïnstalleerd
Adres Bluetooth-apparaat:	
IP-adres iBeacon:	

Protocollen

TCP/IPV4:

IPv4-adres:	10.61.11.193
Subnet-mask:	255.255.255.0
Router/gateway:	10.61.11.1
Automatische adressering:	DHCP
DHCP-server:	10.61.13.224
Verlooptdatum DHCP-lease:	Wed Jun 25 06:19:21 2025
BOOTP Broadcast:	Uitgeschakeld
Status zelf toegekend adres:	Ingeschakeld
Zelf toegekend adres:	

TCP/IPV6:

Lokaal adres koppelen:	Ingeschakeld
Door router verschaft voorvoegsel ge...:	fe80::5aef:68ff:fe27:710c
Staatloos algemeen adres 1:	Ingeschakeld
Staatloos algemeen adres 2:	::

Handmatig adres:

DHCP-adressering:	DHCP zoals aangegeven via een router geb...
DHCP-adres:	fd00:0:2:111:2a3c:6d82:c748:a5fe
Standaardgateway:	fe80::8afc:5dff:fe75:e282
DUID (DHCP unieke ID):	000100012fe516e758ef6827710c

DNS-instellingen:

Gevraagde hostnaam:	XR9C934EA26EB8
Gecontroleerde hostnaam:	
Gevraagde domeinnaam:	
Gecontroleerde domeinnaam:	
Multicast DNS:	Ingeschakeld
DHCP-leases en DNS-registraties vrij...:	Uitgeschakeld
Primaire DNS-server:	10.61.7.16
IPv6 DNS verkiezen boven IPv4:	Ingeschakeld

Bonjour:

Bonjour-printernaam:	Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
----------------------	-------------------------------------

HTTP:

Verkeer afdwingen via een beveiligde verb...:	Ingeschakeld
IPP:	Ingeschakeld

SNMP

SNMP v1/v2:	Ingeschakeld
SNMP v3:	Uitgeschakeld

LPR/LPD:

LPR/LPD:	Ingeschakeld
----------	--------------

Onbewerkt IP-afdrucken:

Onbewerkt IP-afdrucken:	Ingeschakeld
-------------------------	--------------

LDAP

Primaire LDAP-adres LDAP-server 1:	0.0.0.389
Zoekhoofd directory LDAP-server 1:	
Beveiligde verbinding (LDAPS) LDAP-ser...:	Uitgeschakeld
Servercertificaat valideren (vertrouwd, ni...):	Uitgeschakeld

SMTP

SMTP-server:	10.61.10.8:25
Codering van verbinding (TLS):	Geen codering
Servercertificaat (TLS) valideren:	
SMTP-verificatietype:	Basisverificatie met SMTP

Protocoles (suite)

POP3	
Serveur POP3 :	0.0.0.0:110
Connexion sécurisée POP3 (TLS) :	Désactivé(e)
POP3 - Valider le certificat du serv...	
Adresse électronique :	
NTP :	Activé(e)
Client FTP :	Activé(e)
Mode client FTP :	Passif
Services Web sur le périphérique :	Activé(e)

Applications

Impression

Page de garde :	Activé(e)
Pages d'erreur :	Activé(e)
Substitution de papier :	Activé(e)
Pointe magasin :	1,2,3,4,5
PostScript :	Installé
Niveau :	3
Version :	3021.101

PCL

Version :	6
Nom de la police :	Courier

Tables de couleurs personnalisées

Titule :	Non installé(e)
----------	-----------------

Télécopieur :

Télécopieur ligne1 :	Activé/Affiché
Télécopieur ligne2 :	3338

Fax serveur :

Protocole de l'espace d'archivage :	Activé(e)
Serveur de l'espace d'archivage :	SMB
Chemin du document dans l'espace d'archi...	0.0.0.0

Numérisation par flux :

:	Activé(e)
---	-----------

Courrier électronique :

:	Activé(e)
---	-----------

Numériser vers boîte aux lettres :

Capacité de stockage (Mo) :	46924 MB
Espace utilisé (Mo) :	2417 MB
Nettoyage des dossiers publics :	Activé(e)
Nettoyage des dossiers créés :	Activé(e)
Heure de nettoyage :	Quotidien

Numériser vers répertoire principal :

:	Désactivé(e)
---	--------------

Numériser vers :

:	Activé(e)
---	-----------

Services cloud :

:	Désactivé(e)
---	--------------

Imprimer depuis :

:	Activé(e)
---	-----------

Travaux enregistrés à réimprimer :

:	Activé(e)
---	-----------

Imprimer depuis USB :

:	Activé(e)
---	-----------

Imprimer depuis BAL :

:	Désactivé(e)
---	--------------

Services cloud :

:	Désactivé(e)
---	--------------

Comptabilisation

Mode comptabilité :	Aucun
---------------------	-------

Comptabilisation réseau :	Désactivé(e)
---------------------------	--------------

Sécurité

Configuration de l'authentification

Authentification IU machine :	Localement sur le périphérique
-------------------------------	--------------------------------

Domicile :	Déverrouillé
------------	--------------

Travaux :	Déverrouillé
-----------	--------------

Périphérique :	Déverrouillé
----------------	--------------

Authentification du site Web du péri...	Localement sur le périphérique
---	--------------------------------

Authentification :	Localement sur le périphérique
--------------------	--------------------------------

Extraction de courriers électroniques à pa...	Activé(e)
---	-----------

Serveur d'authentification :

:	Kerberos
---	----------

Xerox Secure Access :

:	Désactivé(e)
---	--------------

Journal d'audit :

:	Activé(e)
---	-----------

IP Sec :

:	Désactivé(e)
---	--------------

Filtrage IP :

:	Désactivé(e)
---	--------------

Certificats de sécurité

Certificat de la machine :	Signé
----------------------------	-------

Certificats racine installés :	55
--------------------------------	----

802.1x :	Désactivé(e)
----------	--------------

Suppression des données des travaux :

Planifié(e) :	Désactivé(e)
---------------	--------------

FIPS 140-3 :	Désactivé(e)
--------------	--------------

TLS :	TLS 1.2 et TLS 1.3
-------	--------------------

Mixage TLS :	SHA-1, SHA-256 et plus
--------------	------------------------

Trellix Embedded Control :	Sécurité avancée
----------------------------	------------------

Almindelige brugeroplysninger

Maskinnavn: Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
 IPv4-adresse: 10.61.11.193
 Maskinens serienummer: ZQV624012
 Faxlinje 1: 3338
 Maskinens URL: https://10.61.11.193
 Maskinens aktiveringsdato: Jun 10, 2025 10:40:53
 Samlet antal sider: 229

Maskinprofil

Xerox-aktiv - Kode
 Kundeaktiv - Kode
 Servicetelefonnummer:
 Telefonnummer til kundesupport:
 Telefonnummer til bestilling af forbrugssto...
 Systemadministrator: Ikke indstillet
 Maskinens placering: maskinplacering ikke angivet

Administreret af

Primær MB-server:

Maskinens hardware

Faxkort: USB; 1 Linje
 Faxhukommelse: 1933 MB
 Foreign Interface-kort: ikke tilgængelig
 Enhedens RAM-størrelse: 4096 MB
 Enhedens lagringsstørrelse: I brug=3348MB/I alt=256060MB (SSD)
 EPC-hukommelse: 900 MB
 Efterbehandlerstype: Udfaldsbakke til forskudte sæt
 Efterbehandler, hulning: Ingen
 Efterbehandlerens faldningsmodul: ikke tilgængelig
 Detekteringsæt til multifremføring: Ikke installeret

Generel indstilling

Ekstern funktioner: Aktiveret
 Ekstern softwareindlæsning: Aktiveret
 Ekstern funktioner Overførselstud: 01:51
 Xerox Workplace Cloud: Aktiveret
 E-mail-advarsler: Inaktiveret
 Serviceplan: Med tæller
 Indstilling af konteringsstryk: A3-tryk
 Geografisk område: Vestlige halvkugle
 Vinter-/sommertid: 00:00
 Installation af kloning: Tildat (KUN krypterede filer)
 Fildeling: Aktiveret
 JBIG2: Tabsfri

Energisparer

Dyb dvaletilstand: Inaktiveret
 Energisparer: Opgave aktiveret

Smart nærhedssensor

Aktivering ved ankomst: Aktiveret
 Dvaled ved afgang: Inaktiveret

Softwareversioner

Enhedens software: 122.041.005.15400
 Udgave af patch-program: Ingen
 Netværkscontroller: 122.041.15400
 Firmware til brugergrænseflade: 003.005.00000
 Markbringsenhed: 072.001.000
 Dokumentfremfører: 023.026.000
 Efterbehandler: 000.000.000
 Fax: 003.021.021
 Scanner: 017.024.014
 Maskinopgraderinger:
 Sidste opgradering: Tildat
 Juni 10, 2025 15:32:22

Papirmagasiner

Magasin 1: Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
 Magasin 2: Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
 Magasin 3: Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
 Magasin 4: Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)
 Specialmagasin: Almindeligt, Hvid and A4 (210 x 297 mm)

Installeret tilbehør

PS: Installeret

Netværksopkobling

Mobile Workflows

AirPrint udskrivning: Aktiveret
 Mopria-udskrivning: Aktiveret
 AirPrint/Mopria scanning: Aktiveret
 Krævet godkendelse: Inaktiveret

Fysiske tilslutninger

USB-indstillinger

USB-type, A-port: Alle aktiveret
 USB-type, B-port: Aktiveret

Kabeltilsluttet:

Inaktiveret
 Ethernet MAC-adresse: 9c:93:4e:a2:6e:b8
 Auto

Ethernet-hastighed/Duplex-indstilling:

Trådløs:

Aktiveret
 Trådløs MAC-adresse: 58:ef:68:27:71:0c
 Netværksnavn (SSID): Xerox Lab User

BSSID: bc:26:c7:9e:82:2e

Sikkerhed: WPA2 Personal

Krypteringsalgoritme: AUTO

Status: Tilsluttet

Wi-Fi Direct:

Aktiveret
 Trådløs hardware: Installeret

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Navn: Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)

Adgangspunkt (SSID): DIRECT-RJ-Xerox AltaLink B8255 M

Vis adgangskode på enhedens berøringss... Aktiveret

NFC:

Aktiveret
 iBeacon (Bluetooth®) til AirPrint Di... Aktiveret

iBeacon-hardware: Ikke installeret

Bluetooth-enhedens adresse:

iBeacon IP-adresse:

Protokoller

TCP/IP v4:

IP v4-adresse: Aktiveret
 10.61.11.193
 Subnet-maske: 255.255.255.0
 Router/Gateway: 10.61.11.1
 Automatisk adressering: DHCP
 DHCP-server: 10.61.13.224
 DHCP-kontraktens gyldighed: Wed Jun 25 06:19:21 2025
 BOOTP Broadcast: Inaktiveret
 Selvtildelt adresse: Aktiveret
 Selvtildelt adresse:

TCP/IP v6:

Link lokal adresse: Aktiveret
 fe80::5aef:68ff:fe27:710c
 Anvend router-tildelt præfiks: Aktiveret
 Tilstandsløs global adresse 1: ::
 Tilstandsløs global adresse 2: ::
 Manuel adresse:
 DHCP-adressering: Anvend DHCP som angivet af en router
 DHCP-adresse: fd00:0:2:111:2a3c:6d82:c748:a5fe
 Standardgateway: fe80::8afc:5dff:fe75:e282
 DUID (DHCP unik identifikator): 000100012fe516e758ef6827710c

DNS-indstillinger:

Valgt hostnavn: XRXC934EA26E88
 Bekræftet hostnavn:
 Valgt domænenavn:
 Bekræftet domænenavn:
 Multicast DNS: Aktiveret
 Udgiv DHCP-lejemål og DNS-registrering: Inaktiveret
 Primær DNS-server: 10.61.7.16
 Foretræk IPv6 DNS fremfor IPv4: Aktiveret

Bonjour:

Bonjour-printernavn: Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)

HTTP:

Tving trafik over sikker forbindelse (HT... Aktiveret

IPP:

Aktiveret

SNMP

SNMP v1/v2: Aktiveret

SNMP v3: Inaktiveret

LPR/LPD:

Aktiveret

Raw IP-udskrivning:

LDAP

LDAP-server 1, primær LDAP-adresse: 0.0.0.389

LDAP-server 1, rod for søgebibliotek:

LDAP-server 1, sikker forbindelse (L... Inaktiveret

LDAP-server 1, valider servercertifikat (p... Inaktiveret

SMTP

SMTP-server: 10.61.10.8:25

Forbindelseskryptering (TLS): Ingen kryptering

Valider servercertifikat (TLS):

SMTP-godkendelsestype: Grundlæggende godkendelse med SMTP

Protokoller (fortsat)

POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 sikker forbindelse (TLS):	Inaktiveret
POP3 valider servercertifikat:	
- mailadresse	
NTP	Aktiveret
FTP-klient:	Aktiveret
FTP-klienttilstand:	Passiv
Web-funktioner på enhed:	Aktiveret

Apps

Udskriver

Banerark:	Aktiveret
Fælk:	Aktiveret
Papirstatning:	Aktiveret
Udvaldsbakkeprioritet:	1,2,3,4,5
PostScript	Installeret
Niveau:	3
Softwareversion:	3021.101
PCL	
Softwareversion:	6
fontsvin:	Courier
Tabeller over brugerdefinerede farver	Aktiveret
Ikke:	Ikke installeret

Fax:

Faxline 1	Aktiveret/Vist
Faxline 2	3338

Serverfax:

Protokol for opbevaringssted	Aktiveret
Server for opbevaringssted:	SMB
Dokumentstat til opbevaringssted:	0.0.0.0

Direkte scanning:

	Aktiveret
--	-----------

E-mail:

	Aktiveret
--	-----------

Scan til postboks:

Lagingskapacitet (MB):	46924 MB
Avvendt lagingskapacitet (MB):	2417 MB
Planlagt oprydning af fælles mapper:	Aktiveret
Planlagt oprydning af oprettede mapper:	Aktiveret
Oprydningsstidspunkt:	Hver dag

Scan til hjem:

	Inaktiveret
--	-------------

Scan til:

	Aktiveret
--	-----------

Udskriv fra:

Cloud-tjenester:	Inaktiveret
Udskriv fra:	Aktiveret
Gentag opjæv til genudskrivning:	Aktiveret
Udskriv fra USB:	Aktiveret
Udskriv fra postboks:	Inaktiveret
Cloud-tjenester:	Inaktiveret

Kontering

Konteringsfunktion:	Ingen
Netværkskontering:	Inaktiveret

Sikkerhed

Sikkerhedskonfiguration

Maskinens UI-autorisation:	Lokalt på maskinen
Hjem:	Uiløst
Opgaver:	Uiløst
Enhed:	Uiløst
Gælkendelse for enhedens hjemmeside:	Lokalt på maskinen
Autorisation:	Lokalt på maskinen
Hent automatisk e-mail fra LDAP:	Aktiveret

Autorisationsserver:

	Kerberos
--	----------

Xerox-funktionen Sikker adgang:

	Inaktiveret
--	-------------

Overvågningslog:

	Aktiveret
--	-----------

IP Sec:

	Inaktiveret
--	-------------

IP-filtrering:

	Inaktiveret
--	-------------

Sikkerhedscertifikater

Maskincertifikat:	Underskrevet
Antal installerede rootcertifikater:	55

802.1x:

	Inaktiveret
--	-------------

Fjernelse af opgavedata:

Planlagt:	Inaktiveret
-----------	-------------

FIPS 140-3:

	Inaktiveret
--	-------------

TLS:

	TLS 1.2 og TLS 1.3
--	--------------------

TLS Hosts:

	SHA-1, SHA-256 og derover
--	---------------------------

Trellix Embedded Control:

	Forbedret sikkerhed
--	---------------------

Datos de usuario comunes

Nombre del dispositivo: Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)
 Dirección IPv4: 10.61.11.193
 Número de serie del dispositivo: ZQV624012
 Línea de fax 1: 3338
 URL del dispositivo: https://10.61.11.193
 Fecha de activación de la máquina: Jun 10, 2025 10:40:53
 Total de impresiones: 227

Perfil de dispositivo

Código de recurso de Xerox
 Código de recurso del cliente
 Teléfono de servicio técnico:
 Número de asistencia al cliente:
 Número de teléfono de suministros:
 Administrador del sistema: Sin configurar
 Ubicación del dispositivo: ubicación del dispositivo no definida

Administrado por

Servidor MB principal:

Hardware de dispositivo

Tarjeta de fax: USB 1 Línea
 Tamaño memoria fax: 1933 MB
 Tarjeta de interfaz de terceros: ausente
 Cantidad de RAM del dispositivo: 4096 MB
 Cantidad de almacenamiento del dispositivo: usados = 3347MB/total = 256060MB (SSD)
 Tamaño memoria EPC: 900 MB
 Tipo de acabadora: Bandeja de salida escalonada
 Perforación de acabadora: Ninguno
 Plegadora de la acabadora: ausente
 Kit de detección de alimentación múltiple: No instalado

Configuración general

Servicios remotos: Activado
 Descarga del software de acceso remoto: Activado
 Transm. Servicios remotos. Hora: 01:51
 Xerox Workplace Cloud: Activado
 Alerta de e-mail: Desactivado
 Plan de servicio: Contador
 Modo de impresión de facturación: Impresiones A3
 Región geográfica: Hemisferio occidental
 Diferencia horaria con GMT: 00:00
 Instalación de archivo de clonación: Permitido (solo archivos cifrados)
 Uso compartido de archivos: Activado
 JBIG2: Sin pérdida

Ahorro de energía

Reposo: Desactivada
 Modo de ahorro de energía: Trabajo activado

Sensor inteligente de proximidad

Activar al llegar: Activado
 Suspender al salir: Desactivada

Versiones de software

Software del dispositivo: 122.041.005.15400
 Versión de revisión: Ninguno
 Contralador de red: 122.041.15400
 Firmware del panel de la interfaz de usuario: 003.005.00000
 Motor de marcado: 072.001.000
 Alimentador de documentos: 023.026.000
 Acabadora: 000.000.000
 Fax: 003.021.021
 Escáner: 017.024.014
 Actualizaciones del dispositivo: Permitido
 Última actualización exitosa: Junio 10, 2025 15:32:22

Bandejas del papel

Bandeja 1: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
 Bandeja 2: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
 Bandeja 3: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
 Bandeja 4: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)
 Bandeja especial: Común, Blanco and A4 (210 x 297 mm)

Opciones instaladas

PS: Instalado

Conectividad

Flujos de trabajo móviles

Impresión AirPrint: Activado
 Impresión Mopria: Activado
 Escaneo de AirPrint / Mopria: Activado
 Autenticación requerida: Desactivada

Conexiones físicas

Configuración de USB

Puertos USB tipo A: Todo activado
 Puerto USB tipo B: Activado

Conexión cableada:

Dirección Mac de Ethernet: Desactivada
 Opción de velocidad/dúplex de Ethernet: 9c:93:4e:a2:6e:b8 auto

Conexión inalámbrica:

Dirección MAC inalámbrica: Activado
 Nombre de la red (SSID): Xerox Lab User
 BSSID: bc:26:c7:9e:82:2e

Modo de seguridad: WPA2 Personal
 Algoritmo de cifrado: AUTO
 Estado: Conectada

Wi-Fi Direct:

Hardware inalámbrico: Instalado
 Wi-Fi Protected Setup™ Nombre (WPS): Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:)
 Punto de acceso (SSID): DIRECT-RJ-Xerox AltaLink B8255 M

Mostrar clave en la pantalla táctil del dispositivo: Activado
 NFC: Activado

Detección de iBeacon (Bluetooth®) para A...

Hardware de iBeacon: No instalado
 Dirección del dispositivo Bluetooth:
 Dirección IP de iBeacon:

Protocolos

TCP/IPv4:

Dirección IPv4: Activado
 10.61.11.193
 Máscara de subred: 255.255.255.0
 Encaminador/Puerta de enlace: 10.61.11.1
 Direccionamiento automático: DHCP
 Servidor DHCP: 10.61.13.224
 Caducidad de concesión DHCP: Wed Jun 25 06:19:21 2025
 Difusión BOOTP: Desactivada
 Estado de dirección autoasignada: Activado
 Dirección autoasignada:

TCP/IPv6:

Enlazar dirección local: Activado
 fe80::5aef:68ff:fe27:710c
 Usar prefijo del encaminador: Activado
 Dirección global 1 sin estado: ::
 Dirección global 2 sin estado: ::
 Dirección manual:
 Direccionamiento DHCP: Usar DHCP dirigido por el encaminador
 Dirección DHCP: fd00:0:2:111:2a3c:6d82:c748:a5fe
 Puerta de enlace preferida: fe80::8afc:5dff:fe75:e282
 DUID (identificador único de DHCP): 000100012fe516e758ef6827710c

Opciones de DNS:

Nombre de host solicitado: XRX9C934EA26EB8
 Nombre del host verificado:
 Nombre de dominio solicitado:
 Nombre de dominio verificado:
 DNS multidestino: Activado
 Liberar concesiones DHCP y registros...: Desactivada
 Servidor de DNS principal: 10.61.7.16
 Preferir dirección IPv6 DNS sobre IPv4: Activado

Bonjour:

Nombre de la impresora Bonjour: Xerox AltaLink B8255 MFP (A2:6E:B8)

HTTP:

Forzar el tráfico en la conexión segura (...): Activado
 IPP: Activado

SNMP

SNMP v1/v2: Activado
 SNMP v3: Desactivada

LPR/LPD:

Impresión IP sin procesar: Activado

LDAP

Servidor LDAP 1 - Dirección LDAP pri...: 0.0.0.0:389
 Servidor LDAP 1 - Raíz de directorio de b...:
 Servidor LDAP 1 - Conexión segura (L...): Desactivada
 Servidor LDAP 1 - Validar certificado del ...: Desactivada

SMTP

Servidor SMTP: 10.61.10.8:25
 Cifrado de la conexión (TLS): Sin cifrado
 Validar el certificado del servidor ...:
 Tipo de autenticación SMTP: Autenticación básica con SMTP

Protocolos (cont.)

POP3	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
Conexión segura (TLS) POP3:	Desactivado
Validar el certificado del servidor ..	
Dirección de e-mail:	
NTP:	Activado
Cliente de FTP:	Activado
Modo cliente de FTP:	Posivo
Servicios web en el dispositivo:	Activado

Aplicaciones

Imprimiendo

Postada:	Activado
Hojas de errores:	Activado
Sustitución del papel:	Activado
Prioridad de bandejas:	1,2,3,4,5
PostScript	Instalado
Nivel:	3
Versión:	3021.101

PCL	
Versión:	6
Nombre de fuente:	Courier
Tablas de colores personalizadas	Activado

Etiqueta	No instalado
----------	--------------

Fax:

Línea de fax 1:	Activado/mostrado
Línea de fax 2:	3338

Fax de servidor:

Protocolo de depósitos:	Activado
Servidor de depósitos:	SMB
Ruta de depósito de documentos:	0.0.0.0

Escaneado de flujo de trabajo:

E-mail:	Activado
---------	----------

Escaneado a buzón:

Capacidad de almacenamiento (MB):	Activado
Almacenamiento usado (MB):	46924 MB
Limpieza de carpetas públicas:	2417 MB
Limpieza de carpetas creadas:	Activado
Hora de limpieza:	Activado
Escaneado a base activado:	Cada día
Escanear a:	Desactivada

Escanear a:

Servicios en la nube:	Activado
-----------------------	----------

Imprimir desde:

Trabajos guardados para reimpresión:	Activado
Imprimir desde USB:	Activado
Imprimir desde buzón:	Desactivada
Servicios en la nube:	Desactivada

Contabilidad

Modo de contabilidad:	Ninguno
Contabilidad de red:	Desactivada

Seguridad

Configuración de autenticación

Autenticación de interfaz del disposit...	Localmente en el dispositivo
Particular:	Sin bloquear
Trabajos:	Sin bloquear
Dispositivo:	Sin bloquear
Autenticación (del sitio web del disp...	Localmente en el dispositivo
Autorización:	Localmente en el dispositivo
Repetir e-mail de LDAP:	Activado

Servidor de autenticación:

Xerox Secure Access:	Kerberos
Registro de auditoría:	Desactivada
Seguridad IP (IPsec):	Activado
Filtrado IP:	Desactivada

Certificados de seguridad

Certificado del dispositivo:	Firmado
Certificados raíz instalados:	55
802.1x:	Desactivada

Eliminación de datos del trabajo:

Programada:	Desactivada
-------------	-------------

FIPS 140-3:

TLS:	Desactivada
High TLS:	TLS 1.2 y TLS 1.3
Control integrado Trellix:	SHA-1 SHA-256 y superior
	Seguridad de mejorada